


VOOR CAMPERGARAGE
FÜR WOHNMOBILGARAGE
FOR MOTORHOME GARAGE
POUR GARAGE DE CAMPING-CAR

Handleiding Manual
Handbuch Manuel

Opbergsysteem (NL) Aufbewahrungssystem (D) Storage system (GB) Système de rangement (F)



Art.nr. 230400



Nederlands 2
Deutsch 6
English 10
Français 14



HANDLEIDING



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert of gebruikt.
- Volg alle installatiestappen zoals beschreven.
- Onjuiste installatie of verkeerd gebruik kan leiden tot schade of persoonlijk letsel.
- Het niet opvolgen van de instructies kan de garantie ongeldig maken.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTBESCHRIJVING

Dit opbergsysteem is ontworpen om de bergruimte of garage van een camper overzichtelijk te organiseren. Het systeem maakt het mogelijk om spullen efficiënt op te bergen en helpt de ruimte netjes en geordend te houden.

Belangrijkste kenmerken


- Eenvoudige en snelle installatie
- Modulair systeem voor flexibele indeling
- Geschikt voor de meeste camper- en RV-merken
- Robuuste constructie met hoge draagkracht
- Geschikt voor grote en kleine kratten



INHOUD VAN DE VERPAKKING

Het opbergsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

- A. 4 aluminium buizen van 25 x 25 x 360 mm (horizontale buizen)
- B. 4 aluminium buizen van 25 x 25 x 600 mm (horizontale buizen)
- C. 4 aluminium buizen van 25 x 25 x 1400 mm (staanders)
- D. 4 stelpoten (elk geleverd met twee moeren)
- E. 2 haakse wandmontagebeugels
- F. 2 zelftappende kruiskopschroeven (voor wandbevestiging)
- G. 2 inbusbouten met cilindrische kop (voor bevestiging van de wandmontagebeugels)
- H. 2 veerringen
- I. 2 platte ringen
- J. 2 aanlasmoeren
- K. 4 voetplaatjes
- L. 16 montageplaten voor de horizontale buizen
- M. 16 verzonken inbusbouten (voor bevestiging van de 8 horizontale buizen)
- N. 1 inbussleutel




INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Stap 1 – Montageplaten bevestigen

Bevestig een montageplaat voor de horizontale buizen aan beide uiteinden van iedere horizontale buis.

LET OP:

Elke horizontale buis moet eerst worden voorzien van een montageplaat voordat deze wordt gemonteerd.




Stap 2 – Horizontale buizen verbinden met verticale buizen

Lijn de voorbereide horizontale buizen uit met de gaten in de staanders.

Bevestig deze met behulp van de verzonken inbusbouten.


Belangrijk:

- De lange horizontale buizen (600 mm) worden op het bovenste niveau gemonteerd.
- De korte horizontale buizen (360 mm) worden op het onderste niveau gemonteerd.



Stap 3 – Overige schappen monteren

Herhaal dezelfde montageprocedure voor elk niveau totdat alle horizontale buizen aan de staanders zijn bevestigd.




Stap 4 – Frame vastzetten

Nadat het volledige frame is gemonteerd:


1. Monteer de haakse montagebeugels met behulp van de inbusbouten, veerringen, platte ringen en aanlasmoeren. (1)
2. Schuif de gemonteerde montageplaat in de groef van de staander. (2)
3. Gebruik de zelftappende kruiskopschroef om het rek aan de wand van de camper te bevestigen. (3)

Deze stap zorgt ervoor dat het rek stevig en stabiel wordt bevestigd.



Stap 5 – Stelpoten monteren

1. Draai eerst één moer op de stelpoot totdat deze volledig bovenaan zit. (4)
2. Plaats de stelpoot in de ronde opening aan de bovenzijde van de staander. (5)
3. Draai de tweede moer omhoog totdat de stelpoot stevig tegen het plafond van de campergarage klemt. Dit zorgt voor extra stabiliteit van de stelling.



Stap 6 – Eindcontrole

Controleer of:

- Alle schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid
- De stelling stevig staat en correct is gepositioneerd

Wanneer alles gecontroleerd is, is het opbergsysteem klaar voor gebruik.



230400AC01

Opbergsysteem aluminium voor campergarage - Uitbreidingspakket met staander en dragers

Het opbergsysteem kan worden uitgebreid met een uitbreidingsset voor 2 extra etages ernaast.

Hierbij worden montagedriehoeken met montagemateriaal geleverd om de horizontale buizen te bevestigen aan de staanders van het basissysteem.

230400AC02

Opbergsysteem aluminium voor campergarage - Uitbreidingspakket met dragers

Deze uitbreidingsset creëert een extra niveau in het bestaande systeem 230400 evenals in de uitbreidingsset 230400AC01.

Deze uitbreidingsset bevat daarom ook montagedriehoeken met bevestigingsmateriaal om de horizontale buizen aan de staanders te bevestigen.



HANDBUCH



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Befolgen Sie alle Installationsschritte wie beschrieben.
- Eine unsachgemäße Installation oder falsche Verwendung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Aufbewahrungssystem wurde entwickelt, um den Stauraum bzw. die Garage eines Wohnmobils übersichtlich zu organisieren. Das System ermöglicht eine effiziente Aufbewahrung von Gegenständen und hilft dabei, den Raum sauber und geordnet zu halten.

Wichtigste Merkmale


- Einfache und schnelle Installation
- Modulares System für flexible Einteilung
- Geeignet für die meisten Wohnmobil- und RV-Marken
- Robuste Konstruktion mit hoher Tragfähigkeit
- Geeignet für große und kleine Kisten



LIEFERUMFANG

Das Aufbewahrungssystem besteht aus folgenden Komponenten:

- A. 4 Aluminiumrohre 25 × 25 × 360 mm (horizontale Rohre)
- B. 4 Aluminiumrohre 25 × 25 × 600 mm (horizontale Rohre)
- B. 4 Aluminiumrohre 25 × 25 × 1400 mm (Stützen)
- D. 4 verstellbare Stützen (jeweils mit zwei Muttern geliefert)
- E. 2 Winkel-Wandmontagehalter
- F. 2 selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben (für Wandbefestigung)
- G. 2 Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf (für Befestigung der Wandmontagehalter)
- H. 2 Federringe
- I. 2 Unterlegscheiben
- J. 2 Schweißmuttern
- K. 4 Fußplatten
- L. 16 Montageplatten für horizontale Rohre
- M. 16 Senk-Innensechskantschrauben (zur Befestigung der 8 horizontalen Rohre)
- N. 1 Innensechskantschlüssel




INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1 – Montageplatten befestigen

Befestigen Sie an beiden Enden jedes horizontalen Rohres eine Montageplatte für horizontale Rohre.

HINWEIS:

Jedes horizontale Rohr muss zuerst mit einer Montageplatte versehen werden, bevor es montiert wird.




Schritt 2 – Horizontale Rohre mit vertikalen Rohren verbinden

Richten Sie die vorbereiteten horizontalen Rohre mit den Bohrungen in den Stützen aus.

Befestigen Sie diese mit den Senk-Innensechskantschrauben.


Wichtig:

- Die langen horizontalen Rohre (600 mm) werden auf der oberen Ebene montiert.
- Die kurzen horizontalen Rohre (360 mm) werden auf der unteren Ebene montiert.



Schritt 3 – Weitere Ebenen montieren

Wiederholen Sie denselben Montagevorgang für jede Ebene, bis alle horizontalen Rohre an den Stützen befestigt sind.




Schritt 4 – Rahmen fixieren

Nachdem der komplette Rahmen montiert wurde:


1. Montieren Sie die Winkel-Montagehalter mit den Innensechskantschrauben, Federringen, Unterlegscheiben und Schweißmuttern. (1)
2. Schieben Sie die montierte Montageplatte in die Nut der Stütze. (2)
3. Verwenden Sie die selbstschneidende Kreuzschlitzschraube, um das Regal an der Wand des Wohnmobils zu befestigen. (3)

Dieser Schritt sorgt dafür, dass das Regal stabil und sicher befestigt wird.



Schritt 5 – Stellfüße montieren

1. Drehen Sie zunächst eine Mutter auf die verstellbare Stütze, bis sie ganz oben sitzt. (4)
2. Setzen Sie die verstellbare Stütze in die runde Öffnung oben in der Stütze ein. (5)
3. Drehen Sie die zweite Mutter nach oben, bis die verstellbare Stütze fest gegen die Decke der Wohnmobilgarage klemmen. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität des Regals.



Schritt 6 – Endkontrolle

Überprüfen Sie, ob::

- Alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind
- Das Regal stabil steht und korrekt positioniert ist

Wenn alles überprüft wurde, ist das Aufbewahrungssystem einsatzbereit.



230400AC01

Aufbewahrungssystem Aluminium für Wohnmobilgarage – Erweiterungspaket mit Stütze und Trägern

Das Aufbewahrungssystem lässt sich mit diesem Erweiterungsset um zwei zusätzliche Ebenen erweitert werden.

Dabei werden Montagedreiecke mit Befestigungsmaterial geliefert, um die horizontalen Rohre an den Stützen des Basissystems zu befestigen.

230400AC02

230400AC02 Aufbewahrungssystem Aluminium für Wohnmobilgarage – Erweiterungspaket mit Trägern

Dieses Erweiterungsset schafft eine zusätzliche Ebene im bestehenden System 230400 sowie im Erweiterungsset 230400AC01.

Dieses Erweiterungsset enthält daher auch Montagedreiecke mit Befestigungsmaterial, um die horizontalen Rohre an den Stützen zu befestigen.



MANUAL



SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully before installing or using the product.
- Follow all installation steps as described.
- Incorrect installation or misuse may result in damage or personal injury.
- Failure to follow the instructions may void the warranty.
- Keep this manual for future reference.

PRODUCT DESCRIPTION

This storage system is designed to organize the storage compartment or garage of a motorhome. The system allows items to be stored efficiently and helps keep the space tidy and well organized.

Key Features


- Easy and quick installation
- Modular system for flexible configuration
- Suitable for most motorhome and RV brands
- Robust construction with high load capacity
- Suitable for both large and small storage crates



PACKAGE CONTENTS

The storage system consists of the following components:

- A. 4 aluminium tubes 25 × 25 × 360 mm (horizontal tubes)
- B. 4 aluminium tubes 25 × 25 × 600 mm (horizontal tubes)
- C. 4 aluminium tubes 25 × 25 × 1400 mm (uprights)
- D. 4 adjustable ceiling supports (each supplied with two nuts)
- E. 2 angled wall mounting brackets
- F. 2 self-tapping Phillips screws (for wall mounting)
- G. 2 hex socket cylinder head bolts (for mounting the wall brackets)
- H. 2 spring washers
- I. 2 flat washers
- J. 2 weld nuts
- K. 4 foot plates
- L. 16 mounting plates for the horizontal tubes
- M. 16 countersunk hex socket bolts (for mounting the horizontal 8 tubes)
- N. 1 hex key




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1 – Attach mounting plates

Attach one mounting plate for horizontal tubes to both ends of each horizontal tube.

NOTE:

Each horizontal tube must first be fitted with a mounting plate before installation.




Step 2 – Connect horizontal tubes to uprights

Align the prepared horizontal tubes with the holes in the uprights.

Secure them using the countersunk hex socket bolts.


Important:

- The long horizontal tubes (600 mm) are installed on the upper level.
- The short horizontal tubes (360 mm) are installed on the lower level.



Step 3 – Install remaining levels

Repeat the same installation procedure for each level until all horizontal tubes are attached to the uprights.




Step 4 – Secure the frame

After the full frame has been assembled:


1. Install the angle mounting brackets using the hex socket bolts, spring washers, flat washers and weld nuts. (1)
2. Slide the mounted plate into the groove of the upright. (2)
3. Use the self-tapping Phillips screw to secure the rack to the wall of the motorhome. (3)

This step ensures the rack is firmly secured.



Step 5 – Install adjustable ceiling supports

1. First screw one nut onto the adjustable foot until it reaches the top. (4)
2. Insert the adjustable foot into the round opening on top of the upright. (5)
3. Turn the second nut upward until the adjustable foot firmly presses against the ceiling of the motorhome garage. This provides additional stability for the rack.



Step 6 – Final inspection

Check that:

- All screws and nuts are properly tightened
- The rack is stable and correctly positioned

Once everything has been checked, the storage system is ready for use.



230400AC01

Aluminium storage system for motorhome garage – Extension package with support and carriers

The storage system can be expanded with an extension set that adds two additional levels alongside it.

The extension set includes mounting triangles with fixing hardware to attach the horizontal tubes to the uprights of the basic system.

230400AC02

Aluminium storage system for motorhome garage – Extension package with carriers

This extension set creates an additional level in the existing system 230400 as well as in the extension set 230400AC01.

This extension set therefore also includes mounting triangles with fixing hardware to attach the horizontal tubes to the uprights.



MANUEL



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement cette notice avant d'installer ou d'utiliser le produit.
- Suivez toutes les étapes d'installation comme décrites.
- Une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages ou des blessures.
- Le non-respect des instructions peut annuler la garantie.
- Conservez cette notice pour une utilisation ultérieure.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce système de rangement est conçu pour organiser efficacement l'espace de rangement ou le garage d'un camping-car. Il permet de stocker les objets de manière efficace et aide à maintenir l'espace propre et bien organisé.

Caractéristiques principales


- Installation simple et rapide
- Système modulaire pour une configuration flexible
- Compatible avec la plupart des marques de camping-cars et de RV
- Construction robuste avec capacité de charge élevée
- Convient pour des caisses de rangement grandes et petites



CONTENU DE L'EMBALLAGE

Le système de rangement comprend les éléments suivants :

- A. 4 tubes en aluminium 25 × 25 × 360 mm (tubes horizontales)
- B. 4 tubes en aluminium 25 × 25 × 600 mm (tubes horizontales)
- C. 4 tubes en aluminium 25 × 25 × 1400 mm (montants)
- D. 4 supports réglables (chacun fourni avec deux écrous)
- E. 2 supports de montage mural angulaires
- F. 2 vis autotaraudeuses cruciformes (pour fixation murale)
- G. 2 vis à six pans creux à tête cylindrique (pour fixation des supports muraux)
- H. 2 rondelles ressort
- I. 2 rondelles plates
- J. 2 écrous à souder
- K. 4 plaques de pied
- L. 16 plaques de montage pour les tubes horizontaux
- M. 16 vis à six pans creux (pour la fixation des 8 tubes horizontales)
- N. 1 clé Allen




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 – Fixation des plaques de montage

Fixez une plaque de montage pour tubes horizontaux aux deux extrémités de chaque tube horizontal.

ATTENTION :

Chaque tube horizontal doit être équipé d'une plaque de montage avant l'installation.




Étape 2 – Fixer les tubes horizontaux aux tubes verticaux

Alignez les tubes horizontaux préparés avec les trous des montants.

Fixez-les à l'aide des vis à six pans creux fraisées.


Important :

- Les tubes horizontaux longs (600 mm) sont montés au niveau supérieur.
- Les tubes horizontaux courts (360 mm) sont montés au niveau inférieur.



Étape 3 – Monter les autres niveaux

Répétez la même procédure de montage pour chaque niveau jusqu'à ce que tous les tubes horizontaux soient fixés aux montants.




Étape 4 – Fixation du cadre

Une fois le cadre entièrement assemblé :


1. Montez les supports de montage angulaires à l'aide des vis à six pans creux, rondelles ressort, rondelles plates et écrous à souder. (1)
2. Faites glisser la plaque de montage assemblée dans la rainure du montant. (2)
3. Utilisez la vis autotaraudeuse cruciforme pour fixer l'étagère à la paroi du camping-car. (3)

Cette étape garantit une fixation solide et stable.



Étape 5 – Montage des supports réglables

1. Vissez d'abord un écrou sur le support réglable jusqu'à ce qu'il soit en haut. (4)
2. Insérez le support réglable dans l'ouverture ronde sur le montant. (5)
3. Vissez le deuxième écrou vers le haut jusqu'à ce que le support réglable soit fermement serré contre le plafond du garage du camping-car. Cela assure une stabilité supplémentaire de la structure.



Stap 6 – Contrôle final

Vérifiez que:

- Toutes les vis et tous les écrous sont correctement serrés
- La structure est stable et correctement positionnée

Une fois ces vérifications effectuées, le système de rangement est prêt à être utilisé.



230400AC01

Système de rangement en aluminium pour garage de camping-car – pack d'extension avec support+barres

Ce système de rangement peut être étendu avec un kit d'extension pour ajouter deux niveaux supplémentaires à côté du système existant. Le kit d'extension comprend des triangles de montage avec le matériel de fixation pour fixer les tubes horizontaux aux montants du système de base.

230400AC02

Système de rangement en aluminium pour garage de camping-car – pack d'extension avec barres

Deze uitbreidingsset creëert een extra niveau in het bestaande systeem 230400 evenals in de uitbreidingsset

Ce kit d'extension crée un niveau supplémentaire dans le système existant 230400 ainsi que dans le kit d'extension 230400AC01.

Ce kit d'extension comprend donc également des triangles de montage avec le matériel de fixation pour fixer les tubes horizontaux aux montants

Art.nr.: 230400
PAT Europe B.V.
Haarspit 1
1724 BG Oudkarspel
The Netherlands
cs@pateurope.com

Ver. 01 - 2026

