

Suppl. Tab. In den S3-Leitlinien und NVL der Phytotherapie fälschlicherweise zugeordnete Zubereitungen

AWMF- Leitlinie Register	Nahrungsergänzungsmittel (N), chemisch definierte Zubereitungen (C)	Neben- oder Wechselwirkungen	Empfeh-Quellenangaben lung
Nr. 053/001 Brennen beim Wasserlassen	N: Amerikanische Moosbeeren (Cranberries) (S. 42) (Rezidivprophylaxe)	offenbar Interaktionen mit Warfarin	Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA): Interaction between warfarin and cranberry juice: new advice. Curr Probl Pharmacovigil 2004;30:10.
Nr. 032-045OL Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms	N: Sojaextrakt (S. 287) N: Grüntee-Extrakt (S. 285)	widersprüchlich, Mammakarzinom-Wachstum, Abschwächung antihormoneller Therapien ähnlich wie bei Koffein, Hinweise auf Synergien	k.A. k.A.

Nr. 015/062	Hormontherapie (HT) in der Peri- und Postmenopause	N: Soja (Sojaprodukte), Rotklee (S. 41f, S. 141f)	Mammakarzinom-Wachstum wenige Daten, keine Beeinflussung der mammografischen Dichte des Brustdrüsengewebes, keine histologischen Veränderungen am Endometrium festgestellt	–	<p>Antoine C et al.: Safety of alternative treatments for menopausal symptoms after breast cancer: a qualitative systematic review. <i>Climacteric</i> 2007;10:23–26.</p> <p>Cassidy A et al.: Critical review of health effects of soya-bean phytoestrogens in postmenopausal women. <i>Proc Nutr Soc</i> 2006;65:76–92.</p> <p>Foth D et al.: Isoflavone und das Endometrium. <i>Geburtsh Frauenheilk</i> 2006;66:553–558.</p> <p>Rebbeck TR et al.: A retrospective case-control study of the use of hormone-related supplements and association with breast cancer. <i>Int J Cancer</i> 2007;120:1523–1528.</p> <p>Rice S, Whitehead SA: Phytoestrogens and breast cancer – promoters or protectors? <i>Endocr Relat Cancer</i> 2006;13:995–1015.</p> <p>Tempfer CB et al.: Phytoestrogens in clinical practice: a review of the literature. <i>Fertil Steril</i> 2007;87:1243–1249.</p> <p>Nelson HD et al.: Nonhormonal therapies for menopausal hot flashes. Systematic Review and Meta-analysis. <i>JAMA</i> 2006;295:2057–2071.</p> <p>Lethaby AE et al.: Phytoestrogens for vasomotor menopausal symptoms. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> 2007;(4):D001395.</p>
Nr. 032-009OL	Magenkarzinom – Diagnostik und Therapie der Adenokarzinome des Magens und ösophago-gastralen Übergangs	N: Grüntee-Extrakt (S. 147)	eventuell synergistische Wirkung mit Chemotherapie und Bestrahlung, Wirkungsabschwächungen	–	Tascilar M et al.: Complementary and alternative medicine during cancer treatment: beyond innocence. <i>Oncologist</i> 2006;11:732–741.
101/Nr. 032-024OL	S3-Leitlinie «Diagnostik, Therapie und Nachsorge des	N: Grüntee-Extrakt (S. 197)	synergistische Wirkungen mit Chemotherapie, Wirkungsabschwächung	–	k.A.

Melanoms»

Nr. nvl- 001e	NVL Neuropathie bei Diabetes im Erwachsenenalter	C: Cannabinoide (Schmerz) (S. 39, 113)	kognitive Störungen	-	k.A.
Nr. nvl- 001g	NVL Therapie des Typ-2-Diabetes	C: Zimt (S. 58, 169), Bittermelone, <i>Emblica officinalis</i> , Bockshornklee, Grüntee-Extrakt) (S. 169)	hohes Risiko	-	k.A.
Nr. nvl- 001e	NVL Neuropathie bei Diabetes im Erwachsenenalter	S: Capsaicin, topisch (Schmerz) (S. 39, 114)	Pruritus, Sensibilitätsstörungen	-	k.A.

NVL = Nationale Versorgungsleitlinie, k.A. = keine Angaben.
