

Montering af HJS CITY DPF-09 på Nissan Qashqai 1,5 dCi


NA 10.07.2025

Motorkode: K9K, 78kW, EURO 4, Type: J10, EU type: e11*2001/116*0292*, Varenr: DPF-09.12

Partikelfilter(DPF) monteres som ekstra enhed på udstødningsrøret, under bilen så langt fremme ved motor som muligt. Den originale katalysator på motoren skal bibeholdes, og er vigtig for funktion af partikelfilter.


Monteres ved skære udstødningsrør 2 steder, og montere DPF med clamps .

Filteret er godkendt ved opdateret ABE godkendelse DPF-09 KBA 17154*02, dateret 2 Juli 2024.




DPF-09 med ø50mm studse, 2 clamps , gummi og rundstang til påsvejsning af ophæng.

Udgangsstudsene er bøjet mod venstre, for at forskyde Partikelfilter ind mod midten af kardan tunnel, da udstødningsrøret under Nissan Qashqai sidder forskudt mod venstre.




Udstødningsrør skæres 2 steder. Snit A min. 50mm efter bøjning eller ophæng, så der er mindst 50mm lige stykke af spænde indgangsstuds på filteret fast på. Snit B ligger 550 mm efter snit A.

Original udstødning Nissan Qashqai 1,5 DCI K9K EURO 4



Original udstødning med markering af placering af Partikelfilteret.
Flangesamling og ophæng skæres væk.

Eftermonteret DPF Nissan Qashqai 1,5 DCI K9K EURO 4



Modificeret udstødning med DPF monteret. Ophæng svejset på afgangsrør på DPF.



Partikelfilter DPF-09 monteret på Nissan Qashqai.

(Foto: MS Auto Teknik, Sandved)

Tak for tilbagemelding med billede af montering, der afslørede, at udstødningsrør på Nissan Qashqai sidder forskudt helt ude til venstre, så partikelfilter skal forskydes mod højre, for at kunne være der. Derfor er løsningen og monteringsvejledning nu blevet opdateret. Billedet viser den forrige løsning med korte lige studse på DPF.