


Montering af HJS CITY DPF-06 på Toyota Auris/Corolla(E15) 1,4 D-4D, 66kW, EURO 4


NA 13/1 2025.

HJS CITY DPF-06 på Toyota Corolla/Auris (E15) 1,4 D-4D, 66kW, EURO 4



Forrest katalysator A) ved motoren og lambda sonde C) bibeholdes, hvis monteret. Bagerste katalysator/potte B) skæres væk og erstattes af DPF enheden D), som svejses på. DPF enheden er godkendt som partikelfilter, KBA 17105*02, og som erstatning af original katalysator, godkendelse R103, samt som erstatning af lydpotte, EU godkendelse R59.

DPF enheden har integreret katalysator og partikelfilter.



Leveringsomfang. Kombifilter DPF-06, katalysator + DPF, med Ø60/Ø56mm rustfri rør, plus rustfri fittings (det er samme DPF kit som til Yaris P9)



Venstre: styrebøsning indløb.



Højre: 60mm samler og reduktioner til udløb.

Følgende billeder viser eksempel monteret på Corolla E15 1,4 D4D.



Originale katalysator afmonteres ved at skære ca. 80mm før, og kort efter katalysatoren



Den originale katalysator afmonteres ved at skære ca. 80mm før, og kort efter katalysatoren

Forreste snit kan samles med DPF med Ø60x90mm rørsamler, og bagerste snit samles ved svejsning.

Afgangsrør fra DPF tilpasses i længden, og reduktionsrør bruges til at reducere ned til diameter på udstødning.



DPF monteret med rørsamler forrest, og svejse bagerst, og rundjern til gummiophæng bøjet og svejset på filter.



DPF monteret med rørsamler forrest, og svejse bagerst.



(Foto's af montering: Ole Hansen Automobiler)

SEND GERNE TILBAGEMELDNING om din montering, med ris/ros/billeder/forslag