

# Fiche technique

## Pour quelles piscines ?

- **Types de piscine** : Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides
- **Toutes formes de bassin** : rectangulaires, ovales, formes libres
- **Fonds de bassin** : plat, pente douce, pente composée
- **Taille piscine** : jusqu'à 12X6 m

## Description :

- **Zones de nettoyage** : Fond / parois / ligne d'eau
- **Nombre / durée cycles de nettoyage 2 cycles** :
  - Fond «Deep Clean» : 1h30
  - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
- **Source d'énergie** : Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
- **Déplacement** : Pré-programmé
- **Système de traction** : 4 roues motrices
- **Transmission** : Engrenages
- **Brosses** : oui ( Brosses Contact +)
- **Lift System** : non
- **Indicateur de filtre plein** : oui
- **Télécommande** : non
- **Sécurité** : Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
- **Système de filtration / accès** : Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot

## Caracteristiques techniques

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	18 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimension de l'emballage (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21.1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm <sup>2</sup> / 100μ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique	24,5 cm
Débit pompe	16 m <sup>3</sup> / h

# Généralités

**Garantie 3 ans.**

## **Accessoires inclus dans le pack :**

- Chariot de transport
- Boîtier de commande
- Bac filtrant débris fin 100u
- Brosses contact +

## **Accessoires en option :**

- Filtre débris très fins (60u)
- Filtre débris fin (100u)
- Filtre débris larges (200u)
- Housse de protection