

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "UE"

La Seko S.p.A. dichiara che le seguenti pompe peristaltiche:

- Tipo INJECTOR, i cui codici iniziano per: PPRH301 - PPSH302.
- Tipo DYNAMIK, i cui codici iniziano per: NPA – NPR – NPE – NRT – NPM – SKC – SKD – SKF – SKL – SKP – SKS.
- Tipo OPL MINI, i cui codici iniziano per: SKL.
- i cui codici iniziano per: PPR – PPA – PRT – PPM – PRW – PPE – PPS – PPG – PPP – NBM – NBR – NKC – NKD – NKF – NKH – NKL – NKM – NKN – NKP – NKT – NPA – NPE – NPG – NPM – NPR – NRT – P2R – PAC – PBB – PBE – PBM – PBR – PDI – PEL – PEM – PER – PET – PPB – PPC – PSE – PSG – HRPG – SQG – SQB – SQT – MMG – SPG – SHG – HQB – HQG – HSG – HHG – HHS – XQG – XPG – XPX – XPS

Sono conformi alle seguenti direttive:

- 2014/35/UE – LVD – direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- 2014/30/UE – EMC – Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- 2011/65/EU – ROHS – direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 8-giugno-2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le pompe peristaltiche, compresi i loro ricambi e accessori, sono costruite secondo i requisiti della direttiva 2011/65/EU, allegato II, con particolare riferimento alla limitazione delle seguenti sostanze: Piombo (Pb); Mercurio (Hg); Cadmio (Cd); Cromo esavalente (Cr VI); Bifenile polibromurati (PBB); Eteri di difenili polibromurati (PBDE).

Gli standard applicati sui prodotti sono i seguenti.

EN 60335-2-41

EN 61326-1

La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico della macchina è il legale rappresentante della Seko S.p.A. domiciliato presso la sede legale della società

Rieti, 18/12/2017

Il direttore generale



## “EU” CONFORMITY DECLARATION (EN COPY)

Seko S.p.A. declares that the following Peristaltic pumps:

- Type INJECTOR, which codes begin with: PPRH301 - PPSH302.
- Type DYNAMIK, which codes begin with: NPA – NPR – NPE – NRT – NPM – SKC – SKD – SKF – SKL – SKP – SKS.
- Type OPL MINI, which codes begin with: SKL.
- which codes begin with: PPR – PPA – PRT – PPM – PRW – PPE – PPS – PPG – PPP – NBM – NBR – NKC – NKD – NKF – NKH – NKL – NKM – NKN – NKP – NKT – NPA – NPE – NPG – NPM – NPR – NRT – P2R – PAC – PBB – PBE – PBM – PBR – PDI – PEL – PEM – PER – PET – PPB – PPC – PSE – PSG – HRPG – SQG – SQB – SQT – MMG – SPG – SHG – HQB – HQG – HSG – HHG – HHS – XQG – XPG – XPX – XPS

Are compliant with the following directives:

- 2014/35/UE – LVD – this is a directive concerning the approach of the laws of the Member States relating to electrical material designed to be used within some voltage limits
- 2014/30/UE – EMC – this is a directive concerning the approach of the laws of the Member States relating to the electromagnetic compatibility.
- 2011/65/EU – ROHS – Of the European parliament and of the council of 08 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The peristaltic pumps, including their parts and accessories are built to the requirements of the directive 2011/65/EU, Annex II, with particular reference to the limitation of the following substances: Lead (Pb); Mercury (Hg); Cadmium (Cd); Hexavalent chromium (Cr VI); Polybrominated biphenyls (PBB); Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

The standards applied to products are the following:

EN 60335-2-41  
EN 61326-1

The person authorised to compile the technical file of the machine is the legal representative of Seko S.p.A. domiciled at the registered office of the company.

Rieti, 18/12/2017

General Manager



**Seko S.p.A.**

Via Salaria km 92,200 – 02010 S.Rufina (RI) – Italy Phone: +39 0746 605801 – Fax: +39 0746 607072 : [www.seko.com](http://www.seko.com)  
Capitale sociale EUR 4.986.000 – REA CCIAA di Rieti 28976 – Iscriz. Tribunale di Rieti n.1155/78 – C.F. e P.IVA IT 00102900578– Export RI 000274

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE “UE” (Còpia PT)

A Seko S.p.A. declara que as seguintes bombas peristálticas :

- Type INJECTOR, que codifica começar com: PPRH301 - PPSH302.
- Type DYNAMIK, que codifica começar com: NPA – NPR – NPE – NRT – NPM – SKC – SKD – SKF – SKL – SKP – SKS.
- Type OPL MINI, que codifica começar com: SKL.
- que codifica começar com: PPR – PPA – PRT – PPM – PRW – PPE – PPS – PPG – PPP – NBM – NBR – NKC – NKD – NKF – NKH – NKL – NKM – NKN – NKP – NKT – NPA – NPE – NPG – NPM – NPR – NRT – P2R – PAC – PBB – PBE – PBM – PBR – PDI – PEL – PEM – PER – PET – PPB – PPC – PSE – PSG – HRPG – SQG – SQB – SQT – MMG – SPG – SHG – HQB – HQG – HSG – HHG – HHS – XQG – XPG – XPX – XPS

Cumprem com as seguintes directivas:

- 2014/35/UE – LVD – esta directiva concerne á aproximação das leis dos estados membros relativamente a material electrico utilizado dentro de certos limites de voltagem
- 2014/30/UE – EMC – directiva que concerne á aproximação das leis dos estados membros relativamente á compatibilidade electromagnética
- 2011/65/EU – ROHS – Directiva do parlamento Europeu e do concelho de 08 Junho 2011 sobre a restrição da utilização de certas substancias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.

As bombas doseadoras peristálticas incluindo as suas peças e acessórios foram fabricados Segundo os requerimentos da directiva 2011/65/EU, Anexo II, com referencia em particular á limitação das seguintes substancias:

Chumbo (Pb); Mercurio (Hg); Cadmio (Cd); Cromo exavalente (Cr VI); Polibromobifenilo (PBB); Difenil Eter Polibromado (PBDE)

As normas aplicadas aos produtos são os seguintes:

EN 60335-2-41  
EN 61326-1

A pessoa autorizada em compilar esta ficha tecnica é a representante legal da Seko S.p.A. domiciliada na morada legal da empresa

Rieti, 18/12/2017

Director Geral



**Seko S.p.A.**

Via Salaria km 92,200 – 02010 S.Rufina (RI) – Italy Phone: +39 0746 605801 – Fax: +39 0746 607072 : [www.seko.com](http://www.seko.com)  
Capitale sociale EUR 4.986.000 – REA CCIAA di Rieti 28976 – Iscriz. Tribunale di Rieti n.1155/78 – C.F. e P.IVA IT 00102900578– Export RI 000274