



Nuevo diseño y más rendimiento



Silver Sanz S.A. es una empresa con más de 50 años de experiencia comercializando primeras marcas del sector electrónico y eléctrico.

Formada por un equipo de más de 50 personas al servicio de la Distribución.


Producimos y diseñamos productos con valor añadido que ayudan a hacer un mejor presente y preparar un mejor futuro, descúbranos en:

www.silversanz.com

Como distribuidores de VARTA, presentamos en este catálogo una amplia gama de elementos que proporcionan energía portátil: desde las pilas alcalinas fabricadas en Dischingen, Alemania, hasta los acumuladores y linternas: elementos que lideran tecnológicamente las soluciones energéticas móviles.



REFUERZO DE LOS VALORES DE MARCA MEDIANTE EL RENDIMIENTO



- Aumento significativo del rendimiento de las pilas alcalinas.
- Hasta un 20% más de tiempo de funcionamiento en las pilas de botón de litio.
- 150% más de ciclos de carga en las pilas Recharge Accu Power.
- 100% más de contenido reciclado en las pilas Recharge Accu Recycled.
- Innovación en cargadores y linternas con un diseño de producto excepcional.

REFUERZO DE LA EXPERIENCIA DE MARCA MEDIANTE EL PACKAGING Y EL DISEÑO



- Nuevo material de embalaje de cartón 100% reciclable.
- Innovador efecto de impresión metálica para aumentar la captación de la marca.
- Mecanismo inteligente de apertura y cierre para un manejo sostenible de las pilas usadas.
- Almacenamiento compacto, fácil extracción de las pilas individuales ideal para las pilas descargadas.



- Única pila del mercado con cabezal triangular.
- Representa el conocido logotipo de VARTA.
- Acabado mate para un tacto óptimo.
- Iconografía sólida



| PILAS ALCALINAS LONGLIFE MAX POWER



- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación.
- Potencia inteligente, pilas muy eficientes para equipos tecnológicamente avanzados.
- Embalaje de cartón 100% reciclable.
- Disponible en tamaños AAA y AA.



4703



4706

Familia 00000003 - Subfamilia 00030003

Referencia	LR03	LR06
Código SAP	4703101404	4706101404
Medidas Blister mm (ANxALxPR)	80x120x12	80x120x16
Medidas pila (HxØ)	44,5	50,5
Equivalencias	AAA	AA
C. Barras 4008496...	104734	105946
Voltaje (V)	1,5	1,5
Capacidad (mAh)	1270	2980
Presentación	blister x 4	blister x 4
Caja inner	10	20
Caja master	50	100

| PILAS ALCALINAS LONGLIFE POWER

- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación (excepto 4,5V y 9V).
- Pilas alcalinas adecuadas para equipos que consumen mucha energía.
- Embalaje de cartón 100% reciclable.



4903



4906



4914



4920



4922



4912

Familia 00000003 - Subfamilia 00030002

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	6LR61/6LP3146	3LR12
Código SAP	4903121414	4906121414	4914121412	4920121412	4922121411	4912121411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x16	80x120x27	80x120x35	80x120x19	80x120x23
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5	62x67x22
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V	3LR12
C. Barras 4008496...	559749	559435	559312	559237	559862	559947
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9	4,5
Capacidad (mAh)	1260	2960	7800	16500	580	6100
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1	blister x 1
Caja inner	10	20	10	10	10	10
Caja master	50	100	100	50	50	100



PILAS ALCALINAS
LONGLIFE



- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación (excepto 4,5V y 9V).
- Embalaje de cartón 100% reciclable.
- Nuevo mecanismo de apertura/cierre inteligente para un manejo sostenible de las pilas usadas.
- Pilas alcalinas adecuadas para equipos que consumen energía.



Familia 00000003 - Subfamilia 00030001

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	6LR61/6LP3146
Código SAP	4103101414	4106101414	4114101412	4120101412	4122101411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x16	80x120x27	80x120x35	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V
C. Barras 4008496...	525072	525157	525263	525348	525423
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1200	2800	7600	15800	565
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	20	10	10	10
Caja master	50	100	100	50	50



PILAS ALCALINAS
ENERGY



- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación.
- Para las necesidades básicas, ofreciendo muy buena relación calidad-precio.
- Pilas perfectas para los dispositivos de bajo consumo como radios y relojes de pared.
- Embalaje de cartón 100% reciclable.



Familia 00000003 - Subfamilia 00030004

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	3LR22
Código SAP	04103229414	04106229414	04114229412	04120229412	04122229411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x12	80x120x12	80x120x12	80x120x12
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V
C. Barras 4008496...	626458	626410	626571	626618	626656
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1150	2600	7000	15000	530
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	20	10	10	10
Caja master	50	100	100	50	50



PILAS ZINC CARBON
SUPER HEAVY DUTY

MADE IN GERMANY

- Fiables y económicas: la gama zinc carbon super heavy duty combina una excelente calidad con el ahorro.



02012



Familia 00000003 - Subfamilia 00030004

Referencia	3R12
Código SAP	02012101411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x23,5
Medidas pila (AN x AL x PR)	62x67x22
Equivalencias	4,5V
C. Barras 4008496...	556595
Voltaje (V)	4,5
Capacidad (mAh)	-
Presentación	blister x 1
Caja inner	10
Caja master	100



PILAS RECARGABLES
Y NUEVOS CARGADORES
EASY CHARGER





PILAS RECARGABLES RECHARGE ACCU RECYCLED

La nueva línea de productos, respetuosa con el medio ambiente, en las capacidades más demandadas.

- El 11% del material es reciclado.
- Vienen pre-cargadas para un primer uso inmediato.
- No requieren de un cargador especial.
- Se ajusta a cualquier dispositivo AA/AAA.

- Mejor rendimiento para mayor capacidad.
- Hasta un 33% más de ciclos en el modelo AA de 2600 mAh.
- Hasta un 66% más de ciclos en el modelo AAA de 1000 mAh.



56813 56816 56813 56816

Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Referencia	AAA 800 mAh	AA 2100 mAh	AAA 800 mAh	AA 2100 mAh
Código SAP	56813101404	56816101404	56813101402	56816101402
Medidas Blister mm (ANxALxPR)	80x120x12	80x120x12	80x120x12	80x120x12
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	44,5x10,5	50,5x14,5
Equivalencias	HR03	HR06	HR03	HR06
C. Barras 4008496...	931545	931583	978991	979035
Voltaje (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Capacidad (mAh)	800	2100	800	2100
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2
Caja inner	10	10	10	10
Caja master	50	100	50	100

PILAS RECARGABLES RECHARGE ACCU POWER



- Presentamos una gama muy completa de pilas recargables VARTA READY TO USE.
- “Save Money” señala el ahorro entre el uso de pilas recargables y pilas alcalinas.
- “Save Money” 1 = 300 indica que el uso de 1 pila recargable equivale al uso de 300 pilas alcalinas Longlife.



5703 5716 56703 56706 56703 56706

Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Referencia	AAA	AA	AAA	AA	AAA	AA
Código SAP	5703301404	5716101404	56703101404	56706101404	56703101402	56706101402
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x16	80x120x12	80x120x16	80x120x12	80x120x16
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	44,5x10,5	50,5x14,5	44,5x10,5	50,5x14,5
Equivalencias	HR03	HR06	HR03	HR06	HR03	HR06
C. Barras 4008496...	594375	745975	550616	550692	550579	550654
Voltaje (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Capacidad (mAh)	1000	2600	800	2100	800	2100
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2
Caja inner	10	10	10	10	10	10
Caja master	50	100	50	100	50	100



56714 56720 56722

Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Referencia	C 3000 mAh	D 3000 mAh	9V 200 mAh
Código SAP	56714101402	56720101402	56722101401
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x27	80x120x35	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	50x26x66	61,5x34,2	15,7x26,6x48,5
Equivalencias	HR14	HR20	HR9V
C. Barras 4008496...	550739	550777	550814
Voltaje (V)	1,2	1,2	9
Capacidad (mAh)	3000	3000	200
Presentación	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	10	10
Caja master	100	50	50

NUEVO DISEÑO DE PRODUCTO

- Diseño de marca VARTA innovador de aspecto moderno, técnico y premium
- Detalles triangulares en relieve que simulan el logotipo de VARTA en forma de V como elemento de diseño único
- Indicador de color LED de tamaño reducido y agradable
- Color blanco como color de tendencia para la electrónica de consumo/hogar
- El producto armoniza con el diseño de interiores de los consumidores



RENDIMIENTO ACTUALIZADO CON LOS ÚLTIMOS AVANCES



- 4 nuevos modelos de cargadores
- Compatibilidad de 2 a 8 celdas
- Soluciones de carga adecuadas para todos los tamaños de batería Ni-Mh comunes: AA, AAA, C, D, 9V
- Corriente de carga mejorada para un proceso de carga más rápido
- Tiempos de carga mejorados: 4,5h*
- Características de seguridad avanzadas
- La calidad de la marca VARTA garantizada

DISEÑO PREMIUM EN EL PACKAGING DE PRODUCTO

- Diseño de packaging innovador de aspecto moderno, técnico y premium
- Reconocimiento inmediato de marca
- El producto de color blanco destaca dentro del blister y se diferencia de la competencia en el POS
- Presencia de color verde en el packaging para enfatizar las características recargables del producto



NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA VARTA UNIVERSAL Y MULTI CHARGER



- Conexión de entrada USBType C
- Cable de 50cm USBType C incluido para alimentar el cargador

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD AVANZADA



Corte temporizado: se activa un temporizador de seguridad después de un tiempo específico, independientemente del estado de carga

Detección de baterías defectuosas y alcalinas: detección de tipos de batería defectuosos, inadecuados o insertados incorrectamente

Protección contra cortocircuitos: los cargadores no quedarán perjudicados por células defectuosas y en cortocircuito

Protección de polaridad incorrecta: protección contra células insertadas incorrectamente

Corte de carga Minus Delta V: el proceso de carga se detiene cuando un accu se carga completamente disminuyendo ligeramente el voltaje

Carga de mantenimiento: una vez que se completa la carga, el accu continua recibiendo una carga de goteo de mantenimiento para evitar que se descargue

INDICADORES LED VERDES DE ESTADO DE CARGA

- Un LED indica el proceso de carga para 2 slots
- Se deben insertar 2 accus del mismo tamaño para comenzar el proceso de carga
- Carga en progreso: LED verde destello intermitente
- Carga completa: LED verde fijo
- Detección de batería en mal estado/pila alcalina: LED verde destello intermitente rápido



| CARGADORES EASY CHARGER



VARTA Mini Charger
57656



VARTA Plug Charger
57657

- Pilas recargables incluidas
- Aumento de la corriente de carga: AA a 385mA / AAA a 155mA
- Tiempo de carga mejorado: 4,5h
- Carga lenta de mantenimiento para los mejores resultados de carga
- Enchufe de corriente EU Plug - Voltaje global (100-240V) para uso universal
- LED's verdes para la indicación de carga
- Tecnología de seguridad avanzada: corte temporizador, corte Minus Delta V, detección de células malas y alcalinas, protección de polaridad incorrecta, protección contra cortocircuito
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada

Mini Charger:

- 2 slot de carga (sólo carga por pares)
- Tamaños de batería compatibles:
2 x AAA de 800mAh (Cod. 57656201421)
2 x AA de 2100mAh (Cod. 57656101451)

Plug Charger:

- 4 slot de carga (sólo carga por pares)
- Tamaños de batería compatibles:
2/4 x AA ó 2/4 x AAA Ni-Mh

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	57656201421	57656101451	57657101451
C. Barras 4008496...	054541	054596	054572
Pilas Recargables	2 x AAA de 800mAh Recharge Accu Power	2 x AA de 2100mAh Recharge Accu Power	4 x AA de 2100mAh Recharge Accu Power
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80 x 195 x 72	80 x 195 x 72	100 x 195 x 73
Voltaje (V)	100-240	100-240	100-240
Modelos a cargar	2 AA, 2 AAA	2 AA, 2 AAA	2/4 AA, 2/4 AAA
Caja inner	1	1	1
Caja master	4	4	4

Nuestros cargadores VARTA estan temporizados para evitar la sobrecarga de las pilas recargables.

| CARGADORES EASY CHARGER



VARTA Universal Charger
57658



VARTA Multi Charger
57659

- No incluye pilas recargables
- Aumento de la corriente de carga: AA a 385mA / AAA a 155mA
- Tiempo de carga mejorado: 4,5h
- Carga lenta de mantenimiento para los mejores resultados de carga
- Enchufe de corriente EU Plug - Voltaje global (100-240V) para uso universal
- LED's verdes para la indicación de carga
- Tecnología de seguridad avanzada: corte temporizador, corte Minus Delta V, detección de células malas y alcalinas, protección de polaridad incorrecta, protección contra cortocircuito
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada

Universal Charger:

- 4/5 slot de carga (solo carga por pares)
- Tamaños de batería compatibles: 2/4 x AA / AAA / C / D / 1 x 9V Ni-MH
- Aumento de la corriente de carga:
AA/C/D a 450mA / AAA a 200mA / 9V a 35mA

Multi Charger:

- 8 slot de carga (solo carga por pares)
- Tamaños de batería compatibles:
2/4/6/8 x AA / AAA Ni-MH
- Tamaños de batería compatibles:
2/4/6/8 x AA / AAA Ni-MH

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	57658101401	57659101401
C. Barras 4008496...	054671	054701
Pilas Recargables	no incluidas	no incluidas
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	180 x 240 x 58	180 x 240 x 43
Voltaje (V)	100-240	100-240
Modelos a cargar	2/4 x AA, AAA, C, D, 1 x 9V	1-8 AA - AAA
Caja inner	1	1
Caja master	3	4

Nuestros cargadores VARTA estan temporizados para evitar la sobrecarga de las pilas recargables.

| MULTI CARGADOR LCD



Multi Cargador VARTA LCD
57681

- Multi Cargador LCD:**
- Carga hasta 8 AA, AAA. Tiempo de carga: 4h.
 - Carga de una sola ranura.
 - Terminación de carga inteligente.
 - Pantalla LCD grande e intuitiva para mayor comodidad.
 - Mejora en la detección de pilas defectuosas.
 - Funciones de seguridad integrales: corte del delta V negativo, temporizador de seguridad, protección contra cortocircuitos, detección de pilas alcalinas y defectuosas.
 - Diseño único para un aspecto excepcional del producto.
 - Adaptador AC.
 - Voltaje universal 100-240V.
 - Calidad de marca VARTA - 3 años de garantía.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	57681101401
C. Barras 4008496...	988211
Pilas Recargables	no incluidas
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	180 x 240 x 82
Voltaje (V)	100-240
Modelos a cargar	1-8 AA - AAA
Caja inner	1
Caja master	2

Nuestros cargadores VARTA están temporizados para evitar la sobrecarga de las pilas recargables.

| CARGADOR ECO



Cargador ECO
57680

- Carcasa ecológica fabricada con un 50% de bioplástico.
- Voltaje universal 100-240V.
- Indicador de carga: LED color azul en cada ranura.
- Canales de carga individuales para un máximo de 4 baterías.
- Carga pilas recargables AA/AAA.
- Incluye 4 pilas recargables AAA Recycled de 800 mAh READYTO USE.



Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Código SAP	57680101421
C. Barras 4008496...	930395
Pilas Recargables incluidas	4 x AAA de 800 mAh
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	100 x 195 x 59
Voltaje (V)	100-240
Modelos a cargar	1-4 AA, AAA
Caja inner	1
Caja master	4

| CARGADORES USB



Cargador Coche
57931

- Cargador Coche:**
- Cargador 3.4 A (17 W).
 - Carga 4 veces más rápido que un cargador estandar de 2.5 W.
 - 2 puertos USB. Carga simultáneamente 2 equipos, incluso tablets (2.4 A + 1.0 A).
 - Compatible con la mayoría de USB, mini USB, Apple Lightning, 30 pin y micro.
 - Voltaje entrada 12 V DC.
 - Voltaje salida 5 V DC.
 - Cable 1 m.
 - LED azul indica que está cargando.



Cargador Pared
57958

- Cargador Pared:**
- Cargador compacto y potente.
 - Salida total 5.4 A (27 W).
 - Cuenta con dos puertos USB 2.4A (alimentación compartida) y un puerto USB Tipo C 3.0 A para cargar 3 dispositivos simultáneamente.
 - Tendencia tecnológica: salida USB Tipo C para velocidad de carga (3.0 A).
 - Voltaje entrada 12 V DC.
 - Voltaje salida 5 V DC.
 - Calidad de la marca VARTA asegurada.
 - Atractivo diseño atemporal y moderno.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Referencia	Cargador Coche	Cargador Pared
Código SAP	57931101401	57958101401
C. Barras 4008496...	810215	986958
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	100 x 230 x 40	100 x 230 x 35
Voltaje (V)	12	10
Capacidad	2.4 A + 1.0 A	-
Output	1.0/2.4	2xUSB: 5V/2.4A - 1xUSBType C: 5V/3.0A
USB in & out	2 x USB - Out	100 - 240V
Caja inner	1	4
Caja master	4	4

| COMPROBADOR DE PILAS LCD

- Comprobador de pilas LCD:**
- Pantalla LCD.
 - Funciona con 2 pilas LR44 (incluidas).
 - Comprueba la mayoría de pilas alcalinas, recargables y de botón.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	00891101401
C. Barras 4008496...	680641
Pilas Recargables	no incluidas
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80 x 195 x 25
Voltaje (V)	-
Modelos a cargar	-
Caja inner	1
Caja master	8



Comprobador Pilas VARTA LCD
00891

PILAS LITIO CILÍNDRICAS
ULTRA LITHIUM

- La solución perfecta para equipos que precisan gran demanda energética: cámaras digitales, mandos de videojuegos ...
- Duran hasta 8 veces más que las pilas alcalinas.
- Son un 38% más ligeras que las alcalinas, por tanto ideales para equipos portátiles.
- Inalterables a temperaturas extremas (desde -40°C a +60°C).
- Pueden almacenarse hasta 15 años sin peligro de fuga (excepto 9V).
- VARTA 9V Lithium es una pila ideal para alarmas de humo; dura 5 veces más que la pila alcalina de 9V y 10 veces más que carbón zinc.



Familia 00000008 - Subfamilia 00080001

Referencia	AAA	AAA	AA	AA	9 V
Código SAP	6103301402	6103301404	6106301402	6106301404	6122301401
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x12	80x120x16	80x120x16	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	44,5x10,5	50,5x14,5	50,5x14,5	26,5x49,2x17,5
Equivalencias	AAA	AAA	AA	AA	9 V
C. Barras 4008496...	680399	680436	680474	680511	675265
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1100	1100	2900	2900	1200
Presentación	blister x 2	blister x 4	blister x 2	blister x 4	blister x 1
Caja inner	10	10	10	10	10
Caja master	50	50	100	100	50



Familia 00000006 - Subfamilia 00060000

Referencia	2CR5	CRP2	CR123A	CR2	CR14250
Código SAP	6203301401	6204301401	6205301401	6206301401	6127101401
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x18	80x120x20	80x120x18	80x120x18	80x120x18
Medidas pila (HxØ)	17x45x34	19,5x34,5x35	34,5x17	27x15,6	14x7,5
Equivalencias	2CR5	CRP2	CR123A	CR2	CR14250
C. Barras 4008496...	537204	537242	537280	537365	987696
Voltaje (V)	6	6	3	3	3
Capacidad (mAh)	1600	1450	1480	920	700
Presentación	blister x 1	blister x 1	blister x 1	blister x 1	blister x 1
Caja inner	10	10	10	10	10
Caja master	100	100	100	100	100



PROFESSIONAL ELECTRONICS






ALCALINAS				
Referencia	LR1	LR61	V23GA	V23GA
Código SAP	4001112401	4061101402	4223112401	4223101402
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	120 x 80 x 10	65 x 56 x --	120 x 80 x 12
Medidas pila (HxØ)	30,2 x 12,0	41,9 x 7,9	28,5 x 10,3	28,5 x 10,3
Equivalencias	LR1	LR61 - AAAA	V23GA	V23GA
C. Barras 4008496...	128136	884223	261628	747313
Voltaje	1,5 V	1,5 V	12 V	12 V
Capacidad	850 mAh	640 mAh	52 mAh	52 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	50	100	100
Familia 00000003 Subfamilia 00030003				



ALCALINAS				
Referencia	V11A	V10GA	V12GA	V13GA
Código SAP	4211101401	4274112401	4278101401	4276112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x 13,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x --
Medidas pila (HxØ)	16,5 x 10,22	3,05 x 11,6	4,2 x 11,6	5,4 x 11,6
Equivalencias	V11A	LR54	LR43	LR44
C. Barras 4008496...	152865	297634	273676	297641
Voltaje	6 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V
Capacidad	38 mAh	50 mAh	80 mAh	125 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000003 Subfamilia 00030003		Familia 00000004 Subfamilia 00040000		



ALCALINAS				
Referencia	V13GA	V27A	V4034PX	V625U
Código SAP	4276101402	4227112401	4034101401	4626112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	120 x 80 x 7	65 x 56 x 13,5	65 x 56 x 17	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	5,4 x 11,6	28,2 x 8,0	25,2 x 13,0	6,2 x 16,0
Equivalencias	LR44	-	4LR44	LR9
C. Barras 4008496...	746347	747009	274055	273683
Voltaje	1,5 V	12 V	6 V	1,5 V
Capacidad	125 mAh	20 mAh	100 mAh	200 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000004 Subfamilia 00040000		Familia 00000003 Subfamilia 00030000	Familia 00000006 Subfamilia 00060000	



LITIO				
Referencia	V28PXL	CR1/3N	CR1216	CR1220
Código SAP	6231101401	6131101401	6216101401	6220112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x 17	65 x 56 x 13,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	25,1 x 13,0	1,8 X 11,6	1,6 X 12,5	2,0 X 12,5
Equivalencias	2CR1/3N	CR11108	CR1216	CR1220
C. Barras 4008496...	274154	274147	270705	276899
Voltaje	6,2 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	145 mAh	170 mAh	27 mAh	35 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000006 Subfamilia 00060000			Familia 00000008 Subfamilia 00080000	



6225 6616 6620 6632

LITIO				
Referencia	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
Código SAP	6225101401	6616112401	6620112401	6632112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	2,5 x 12,5	1,6 x 16,0	2,0 x 16,0	3,2 X 16,0
Equivalencias	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
C. Barras 4008496...	747047	270989	276936	576234
Voltaje	3 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	170 mAh	55 mAh	70 mAh	135 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	50
Familia 00000008 Subfamilia 00080000				



6016 6016 6025 6025

LITIO				
Referencia	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025
Código SAP	6016112401	6016101402	6025112401	6025101402
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	120 x 80	65 x 56 x --	120 x 80
Medidas pila (HxØ)	1,6 x 20,0	1,6 x 20,0	2,5 x 20,0	2,5 x 20,0
Equivalencias	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025
C. Barras 4008496...	276639	746385	276875	746422
Voltaje	3 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	90 mAh	90 mAh	170 mAh	170 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000008 Subfamilia 00080000				



6032 6032 6320 6354

LITIO				
Referencia	CR2032	CR2032	CR2320	CR2354
Código SAP	6032112401	6032101402	6320101401	6354101401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	120 x 80 x 7	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	3,2 x 20,0	3,2 x 20,0	2,0 x 23,0	5,4 x 23,0
Equivalencias	CR2032	CR2032	CR2320	CR2354
C. Barras 4008496...	276882	746460	270835	992737
Voltaje	3 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	230 mAh	230 mAh	135 mAh	530 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000008 Subfamilia 00080000				



6430 6450 6477 4028 4075

	LITIO			ÓXIDO DE PLATA	
Referencia	CR2430	CR2450	CR2477	V28PX	V76PX
Código SAP	6430112401	60450112401	6477101401	4028101401	4075101401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	65 x 56 x --	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 17	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	3,0 x 24,5	5,0 x 24,5	7,7 x 24,0	25,2 x 13,0	5,4 x 11,6
Equivalencias	CR2430	CR2450	-	4SR44	SR44
C. Barras 4008496...	276929	270972	979400	273911	274062
Voltaje	3 V	3 V	3 V	6,2 V	1,55 V
Capacidad	280 mAh	560 mAh	850 mAh	145 mAh	145 mAh
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100
	Familia 00000008 Subfamilia 00080000			Familia 00000006 Subfamilia 00060000	



PILAS RELOJ

| PILAS PARA RELOJES



Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V301	V303	V309	V315	V317	V319
Código SAP	301101111	303101111	309101111	315101111	317101111	319101111
CEI	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64
Caja	10	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V321	V329	V335	V337	V339	V341
Código SAP	321101111	329101111	335101111	337101111	339101111	341101111
CEI	SR65	-	-	SR416	-	-
Caja	10	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V344	V346	V350	V357	V361	V362
Código SAP	344101111	346101111	350101111	357101111	361101111	362101111
CEI	SR42	-	SR42	SR44	SR58	SR58
Caja	10	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

*Se sirven en blister de 1 unidad

Referencia	V364 (Blister)*	V364	V370	V371	V373	V377 (Blister)*
Código SAP	364101401	364101111	370101111	371101111	373101111	377101401
CEI	SR60	SR60	SR69	SR69	SR68	SR66
Caja	10	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V377	V379	V381	V384	V386	V389
Código SAP	377101111	379101111	381101111	384101111	386101111	389101111
CEI	SR66	SR63	SR55	SR41	SR43	SR54
Caja	10	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

*Se sirven en blister de 1 unidad

Referencia	V390	V391	V392 (Blister)*	V392	V393
Código SAP	390101111	391101111	392101401	392101111	393101111
CEI	SR54	SR55	SR41	SR41	SR48
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V394	V395	V396	V397	V399
Código SAP	394101111	395101111	396101401	397101111	399101111
CEI	SR45	SR57	SR59	SR59	SR57
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

| VARTA SPECIAL



430



431

Familia 00000001 - Subfamilia 00010000

Referencia	4R25	4R25
Código SAP	430101111	431101111
Medidas mm (ALxANxPR)	67x115x67	67x115x67
C. Barras 4008496...	171385	171392
Voltaje (V)	6	6
Capacidad (Ah)	7,5	8,5
Caja inner	1	1
Caja master	20	20



LINTERNAS



| LINTERNAS WORK FLEX



Work Flex Stadium Light

- Antichoque (2m de caída), resistente al agua y al polvo (IP54).
- Batería recargable de Li-Ion.
- Hasta 1400 lumens (3 modos de luz).
- Tecnología COB LED ideal para iluminación de área.
- Hasta 15 horas de duración.
- Alcance de haz de luz de hasta 45m.
- Incluye cable de carga de 1m.
- Luz indicadora de batería baja (roja y azul).
- Soporte ajustable (7 posiciones) para colgar o fijar de pié.
- Gancho integrado en el mango.
- 3 años de garantía VARTA.

45 m
0.25 lux

UP TO
15 h

UP TO
1400 lumens

COB
L.E.D.



Work Flex Area Light

- Antichoque (2m de caída), resistente al agua y al polvo (IP54).
- 2 niveles de luz (alta y baja).
- Tecnología COB LED ideal para iluminación de área.
- Luz con difusor opal, sin destellos en modo de área.
- Imán de sujeción integrado en la base.
- Modo de luz de área ajustable para diferentes posiciones.
- Varios modos de fijación: colgar, soporte e imán para trabajar con las manos libres.
- Longitud: 12 cm, fácil de transportar, ideal para llevar en la caja de herramientas.

22 m
0.25 lux

UP TO
35 h

UP TO
230 lumens

COB
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18647101401	17648101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	270 x 246 x 67	135 x 280 x 64
Medidas Linterna mm (H x L x P)	199 x 159 x 42	69 x 119 x 62
C. Barras 4008496...	996100	977956
Pilas	Rechargeable Li-Ion Battery	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas
Bombilla	COB LED	COB LED
Caja inner	4	2

| LINTERNAS WORK FLEX



Work Flex BL30R

- Antichoque y resistente al agua (IPX4).
- 3 modos de iluminación: foco, luz de área, luz combinada.
- LED Cree de alto rendimiento y diodos LED de potencia media.
- Área ajustable de luz para iluminar mejor la sala.
- Correa de sujeción extraíble.
- Incluye cable micro USB de carga.
- Recargable hasta 500 veces.
- Indicador LED de carga de baja batería al lado del botón ON/OFF.
- Conector de entrada de USB protegido contra el polvo con una tapa de goma.
- Batería Li-Ion 2600 mAh.

460 m
0.25 lux

UP TO
16 h

UP TO
550 lumens

5 Watt
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18684101401
Medidas Blister mm (A x L x P)	322 x 250 x 136
Medidas Linterna mm (H x L x P)	134 x 234 x 122
C. Barras 4008496...	978014
Pilas	Batería Li-Ion 2600 mAh
Bombilla	LED de 5 W
Caja inner	2

| LINTERNAS WORK FLEX



Work Flex Motion Sensor H20
18648

Work Flex Motion Sensor H20:

- Función de sensor de movimiento pasando la mano delante de la luz.
- Tecnología COB LED y 3W LED.
- 8 niveles de luz.
- A prueba de 2m de caída.
- Protección contra salpicaduras de agua y polvo (IP54).
- Cinta del cabezal ajustable y lavable.
- Cabezal giratorio para una iluminación ideal del entorno.
- Modelo de pila VARTA.
- 3 x Longlife Power AAA.

78 m
0.25 lux

UP TO
20 h

UP TO
150 lumens

3 Watt
L.E.D.



Work Flex Pocket Light
17647

Work Flex Pocket Light

- Antichoque y resistente al agua (IPX4).
- 2 modos de luz: foco e iluminación de área.
- Tecnología COB LED ideal para iluminación de área.
- Con difusor opal, sin destellos en modo de área.
- Clip de bolsillo y soporte con imán para trabajar con las manos libres.
- Mango de goma antideslizante.
- Forma triangular VARTA para evitar que se deslice sobre la superficie.
- Fácil de llevar, del tamaño de una regla de bolsillo.

40 m
0.25 lux

UP TO
6 h

UP TO
110 lumens

1.5 mm
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18648101421	17647101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 43	100 x 230 x 33
Medidas Linterna mm (H x L x P)	63 x 37 x 50	23 x 173 x 31
C. Barras 4008496...	996070	977925
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas
Bombilla	3 Watt LED + COB LED	LED de 1,5 W
Caja inner	4	4

| LINTERNAS INDESTRUCTIBLES



Indestructible F10 Pro
18710

Indestructible F10 Pro:

- Linterna extremadamente robusta (a prueba de caída de 9m) con el cabezal y la parte trasera de goma amortiguadora.
- Cuerpo de aluminio anodizado tipo II.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Modelo de pila VARTA.
- 3 x Longlife Power AAA.
- Garantía de 7 años.

183 m
0.25 lux

UP TO
40 h

UP TO
300 lumens

6 Watt
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18710101421	18711101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 42	135 x 280 x 44
Medidas Linterna mm (A x L)	43 x 138	42 x 167
C. Barras 4008496...	987207	987238
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	2 x LR06 AA LongLife Power incluidas
Bombilla	LED de 6 W	LED de 6 W
Caja inner	4	4



Indestructible F20 Pro
18711

Indestructible F20 Pro:

- Linterna extremadamente robusta (a prueba de caída de 9m) con el cabezal y la parte trasera de goma amortiguadora.
- Cuerpo de aluminio anodizado tipo II.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Modelo de pila VARTA.
- 2 x Longlife Power AA.
- Garantía de 7 años.

140 m
0.25 lux

UP TO
55 h

UP TO
350 lumens

6 Watt
L.E.D.



7 AÑOS DE GARANTÍA

| LINTERNAS INDESTRUCTIBLES



Indestructible H20 Pro
17732



Indestructible Key Chain
16701



Indestructible H20 Pro:

- Linterna frontal extremadamente robusta (a prueba de caída de 3m) con elementos de goma amortiguadora.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Cabezal giratorio para una iluminación ideal del entorno.
- Cinta de la cabeza ajustable y lavable.
- Modelo de pila VARTA.
- 3 x Longlife Power AAA.
- Garantía de 7 años.

100 m
0.25 lux

UP TO
23 h

UP TO
350 lumens

4 Watt
L.E.D.

Indestructible Key Chain Light:

- LED blanco de 5 mm.
- Resiste caídas de 9 metros.
- Water resistant IPX4.
- Garantía de 7 años.

10 m
0.25 lux

3.5 h

12 lumens

5 mm
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	17732101421	16701101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 53	100 x 230 x 21
Medidas Linterna mm (A x L)	68 x 47 x 36	23 x 83
C. Barras 4008496...	987177	808052
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	1 x LR03 AAA LongLife Power incluida
Bombilla	LED de 4 W	LED 1 x 5 mm
Caja inner	4	6

| LINTERNAS INDESTRUCTIBLES



Indestructible BL20 Pro
18751

Indestructible BL20 Pro:

- Linterna frontal extremadamente robusta (a prueba de caída de 4m) con elementos de goma amortiguadora.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP54).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Modelo de pila VARTA.
- 6 x Longlife Power AA.
- Garantía de 7 años.

400 m
0.25 lux

UP TO
85 h

UP TO
400 lumens

6 Watt
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18751101421	18761101111
Medidas Blister mm (A x L x P)	180 x 240 x 96	122 x 340 x 102
Medidas Linterna mm (A x L)	150 x 125 x 84	98 x 215 x 107
C. Barras 4008496...	987115	987146
Pilas	6 x LR06 AA LongLife Power incluidas	6 x LR06 AA LongLife Power no incluidas
Bombilla	LED de 6 W	COB LED Technology
Caja inner	2	4



Indestructible L30 Pro
18761

Indestructible L30 Pro:

- Linterna extremadamente robusta (a prueba de caída de 4m) con elementos de goma amortiguadora.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- Tecnología COB LED.
- 4 niveles de luz: alto, medio, bajo y luz nocturna.
- Modo de luz nocturna que se activará haciendo doble click.
- Distribución de luz de 360°.
- El cabezal extraíble y un gancho integrado en la base permiten colgar la linterna.
- Asa extra ancha y conveniente en la parte superior.
- Modelo de pila VARTA.
- 6 x Longlife Power AA.
- Garantía de 7 años.

20 m
0.25 lux

UP TO
360h

UP TO
450 lumens

COB
L.E.D.



| LINTERNAS OUTDOOR SPORTS



- LED 5W de alto rendimiento.
- 2 modos de luz.
- Fabricada en aluminio anodizado (Tipo II).
- Grip antideslizante y confortable.
- Cabezal fabricado en material fotoluminiscente (resplandor en la oscuridad).
- Resistente al agua IPX4.
- Soporta caídas de hasta 2m.
- Incluye cinta ajustable.
- Incluye abridor de botellas en la tapa (Ref.18629).

Outdoor Sports F10:			
	130 m 0.25 lux	40 h	250 lumens 5 Watt L.E.D.
Outdoor Sports F20:			
	153 m 0.25 lux	33 h	290 lumens 5 Watt L.E.D.
Outdoor Sports F30:			
	145 m 0.25 lux	120 h	350 lumens 5 Watt L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	17627101421	18628101421	18629101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 42	135 x 280 x 40	150 x 330 x 53
Medidas Linterna mm (Ø x L)	40 x 122	37 x 160	50 x 250
C. Barras 4008496...	927609	927630	927661
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	2 x LR06 AA LongLife Power incluidas	3 x LR14 C LongLife Power incluidas
Bombilla	LED de 5 W	LED de 5 W	LED de 5 W
Caja inner	4	4	3

| LINTERNAS OUTDOOR AMBIANCE



Outdoor Ambiance L10:			
	8 m 0.25 lux	250 h	150 lumens L.E.D.

Outdoor Ambiance L20:			
	16 m 0.25 lux	300 h	400 lumens L.E.D.

Outdoor Ambiance L30:			
	20 m 0.25 lux	300 h	500 lumens L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16666101111	17666101111	18666101111
Medidas Blister mm (A x L x P)	110 x 285 x 74	122 x 350 x 94	122 x 350 x 94
Medidas Linterna mm (A x L x P)	73,5 x 153 x 72,5	96 x 185 x 95	96 x 185 x 95
C. Barras 4008496...	046812	046850	047178
Pilas	3 x LR06 AA LongLife Power no incl.	6 x LR06 AA LongLife Power no incl.	3 x LR06 AA LongLife Power no incl.
Bombilla	LED	LED	LED
Caja inner	6	4	4

| LINTERNAS OUTDOOR SPORTS



Outdoor Sports H30R
18631



Outdoor Sports H30R
18631

Outdoor Sports Ultralight H30R:

- Linterna frontal extremadamente ligera.
 - Accu recargable de polímero de litio.
 - Cabezal giratorio para una iluminación óptima del entorno.
 - Función de atenuación para una intensidad de luz ajustable.
 - Resistente al agua (IPX4) y a prueba de golpes.
 - Luz indicadora de carga y batería (roja, amarilla, verde).
 - Incluye clip de montaje separable para usar como luz de clip.
- Cinta para la cabeza ajustable y lavable.
 - Modo de bloqueo de teclas - protección contra el incendio accidental.
 - Hasta 500 cargas.
 - Incluye un cable Micro USB de 1m.
 - En colores blanco y lima.
 - Rango del foco: hasta 91m.
 - Duración: hasta 21h.
 - Potencia total de alumbrado: hasta 300 lúmenes.
 - Fuente de luz: 3 Watt LED.



91 m
0.25 lux



UP TO
21 h



UP TO
300 lumens



3 Watt
L.E.D.



45 g

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18631101401	18631201401
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 56	100 x 230 x 56
Medidas Linterna mm (A x L)	48,5 x 41 x 40,2	48,5 x 41 x 40,2
C. Barras 4008496...	996957	996988
Pilas	-	-
Bombilla	1pcs LG H35C1 3W 6500K Cool White LED	1pcs LG H35C1 3W 6500K Cool White LED
Caja inner	4	4

| LINTERNAS OUTDOOR SPORTS PRO



Outdoor Sports H10 Pro
16650



Outdoor Sports H20 Pro
17650



Outdoor Sports H30R Wireless Pro
18650

Outdoor Sports H10 Pro:

- Resistente a caídas de hasta 2m
- Resistencia al agua (IPX4)
- Correa de cabeza ajustable, extraíble y lavable
- Cabezal basculante para una iluminación ideal
- 2 intensidades de luz: alta y baja
- Incluye pilas alcalinas 3 x AAA



45 m
0.25 lux



35 h



100 lumens



1x3 mm
L.E.D.

Outdoor Sports H20 Pro:

- Resistente a caídas de hasta 2m
- Resistencia al agua (IPX4)
- Incluye LED rojo para visión nocturna, no deslumbrante
- Correa de cabeza ajustable, extraíble y lavable
- Cabezal basculante para una iluminación ideal
- Función de regulación de luz (dimming)
- 3 modos de iluminación regulables: Modo foco (spot), proyección (flood) y combinado
- Incluye pilas alcalinas 3 x AAA



50 m
0.25 lux



52 h



200 lumens



2x3 mm
L.E.D.

Outdoor Sports H30R Wireless Pro:

- Resistente a caídas de hasta 2m
- Resistencia al agua (IPX7)
- Recargable: carga inalámbrica por contacto
- Incluye LED rojo para visión nocturna, no deslumbrante
- Correa de cabeza ajustable, extraíble y lavable
- Cabezal basculante para una iluminación ideal
- Función de regulación de luz (dimming)
- 3 modos de iluminación regulables: Modo foco (spot), proyección (flood) y combinado
- Batería de litio-polimero de 1800mAh incluida
- Indicador de batería baja y de carga
- Incluye estación de carga (pies de goma antideslizantes) con cable USB fijo (0,5m)
- Correa para la cabeza con impresión térmica
- Garantía de 3 años



80 m
0.25 lux



50 h



400 lumens



L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16650101421	17650101421	18650101401
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 40	100 x 230 x 40	135 x 230 x 56
Medidas Linterna mm (A x L x P)	67 x 45 x 36	67 x 45 x 36	66,5 x 41 x 37,5
C. Barras 4008496...	021475	021529	021567
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	Batería Litio-Polímero 1800 mAh
Bombilla	1 LED de 3 mm	2 LEDs de 3 mm	LED
Caja inner	4	4	4

| LINTERNAS ALUMINIUM PRO



Aluminium Light F10 Pro
16606



Aluminium Light F20 Pro
16607



Aluminium Light F30 Pro
17608

- LED de alta potencia
- Cuerpo de aluminio anodizado con anillo plateado alrededor de la lente
- Superficie de la carcasa texturizada para el máximo agarre
- Interruptor mecánico trasero
- Lente resistente al impacto
- Resistente a caídas hasta 1m
- 3 niveles de luz (modo alto, bajo y flash)
- Proyección del haz de luz ajustable (girando el cabezal)
- Incluye pilas LongLife Power y clip de bolsillo
2 x AAA (16606) / 2 x AA (16607) / 3 x AAA (17608)
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada
- Garantía de 3 años

Aluminium Light F10 Pro:

45 m 0.25 lux	25 h	150 lumens	L.E.D.
------------------	------	------------	--------

Aluminium Light F20 Pro:

70 m 0.25 lux	35 h	250 lumens	L.E.D.
------------------	------	------------	--------

Aluminium Light F30 Pro:

150 m 0.25 lux	50 h	400 lumens	L.E.D.
-------------------	------	------------	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16606101421	16607101421	17608101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	80 x 195 x 17	100 x 230 x 25	100 x 230 x 36
Medidas Linterna mm (Ø x L)	20 x 133	26 x 164	36 x 129
C. Barras 4008496...	056422	056446	056453
Pilas	2 x LR03 AAA LongLife Power incluida	2 x LR06 AA LongLife Power incluidas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas
Bombilla	LED	LED	LED
Caja inner	6	6	6

| LINTERNAS



Day Light Key Chain Light
16605



Day Light Multi LED F20
16632



Day Light Multi LED F30
17612

Day Light Key Chain Light:

- Carcasa resistente a los golpes con tres materiales (aluminio, goma y plástico ABS).
- Puede atarse a un llavero.
- Anilla para colgar incluida.
- Modelo de pila VARTA 1 x Longlife Power AAA.

22 m 0.25 lux	6.5 h	12 lumens	5 mm L.E.D.
------------------	-------	-----------	----------------

Day Light Multi LED F30:

- Multi LED.
- Equipada con 14 LEDs.
- Carcasa resistente a los golpes con tres materiales (aluminio, goma y plástico ABS).
- Cordón incluido.
- Modelo de pila VARTA 2 x Longlife Power D.

32 m 0.25 lux	125 h	70 lumens	14x5 mm L.E.D.
------------------	-------	-----------	-------------------

Day Light Multi LED F20:

- Multi LED.
- Equipada con 9 LEDs.
- Carcasa resistente a los golpes con tres materiales (aluminio, goma y plástico ABS).
- Cordón incluido.
- Modelo de pila VARTA 2 x Longlife Power AA.

29 m 0.25 lux	62 h	40 lumens	9x5 mm L.E.D.
------------------	------	-----------	------------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16605101421	16632101421	17612101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	80 x 195 x 33	100 x 230 x 46	150 x 330 x 65
Medidas Linterna mm (Ø x L)	26,5 x 94	45 x 163	63 x 197
C. Barras 4008496...	987467	987528	987559
Pilas	1 x LR03 AAA LongLife Power incluida	2 x LR06 AA LongLife Power incluidas	2 x LR20 D LongLife Power incluidas
Bombilla	5 mm White LED	9 LEDs	14 x Cool White LED
Caja inner	4	6	4

| LINTERNAS



- Pen Light:**

 - LED blanco de 5 mm.
 - Carcasa de aluminio.
 - Clip de sujeción.
- Book Light:**

 - Linterna flexible: ideal para una lectura relajada.
 - Ilumina perfectamente una página completa.
 - Incluye un práctico clip de sujeción.

11 m 0.25 lux	15 h	3 lumens	5 mm L.E.D.
------------------	------	----------	----------------

- Lipstick Light:**
- Elegante linterna con cuerpo de aluminio.
 - Tonos pastel.
 - Ideal para llevar en el bolso.
 - Práctica cinta.
 - Colores surtidos: rosa, azul turquesa.
 - LED de alto rendimiento de 0.5 watts.

25 m 0.25 lux	3 h	19 lumens	0.5 Watt L.E.D.
------------------	-----	-----------	--------------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16611101421	16617101421	16618101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 16	100 x 230 x 21	100 x 230 x 33
Medidas Linterna mm (Ø x L)	14 x 117	16 x 95	255
C. Barras 4008496...	678044	746507	772599
Pilas	1 x LR03 AAA LongLife Power incluida	1 x LR06 AA LongLife Power incluida	2 x CR2032 incluidas
Bombilla	LED 1 x 5 mm	LED	LED 5 mm
Caja inner	6	4	6

| LINTERNAS



- Silver Light:**

 - 3 LEDs de 5 mm con 3 lentes de aumento para un alumbrado óptimo.
 - Carcasa de plástico ABS y caucho.
 - Incluye clip para colgar.
- Palm Light:**

 - Linterna de plástico compacta.
 - Incluye anilla para colgar.

41 m 0.25 lux	12 h	28 lumens	3x5 mm L.E.D.
------------------	------	-----------	------------------

75 m 0.25 lux	3.5 h	15 lumens	<i>Bulb</i>
------------------	-------	-----------	-------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000


Código SAP	16647101421	16645101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 30	100 x 230 x 42
Medidas Linterna mm (Ø x L)	53 x 98	69 x 110
C. Barras 4008496...	677597	677566
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	1 x 3LR12 LongLife Power incluida
Bombilla	3 LEDs de 5 mm	720
Caja inner	6	6

EXPOSITORES PLV

| EXPOSITORES PLV



Código SAP	91870112801	98700112808	98700112851
Código EAN	4008496715435	4008496998548	4008496733446
Medidas Expositor	40 x 40 x 126	40 x 40 x 126	40 x 40 x 123
Ganchos	-	-	-
Composición	-	26 ud (4903121414 - VARTA LONGLIFE Power AAA Blister 4) 40 ud (4906121414 - VARTA LONGLIFE Power AA Blister 4) 25 ud (4914121412 - VARTA LONGLIFE Power C Blister 2) 8 ud (4920121412 - VARTA LONGLIFE Power D Blister 2) 24 ud (4922121411 - VARTA LONGLIFE Power 9V Blister 1)	38 ud (4903121448 - VARTA LONGLIFE Power AAA Blister 4+4) 50 ud (4906121448 - VARTA LONGLIFE Power AA Blister 4+4)



Código SAP	91580112001	95800112851	91560112050
Código EAN	4008496799435	4008496899227	4008496727544
Medidas Expositor	60 x 40 x 138	60 X 40 X 138	40 x 60 x 183
Ganchos	36	-	32
Composición	-	106 ud (4903121472 - VARTA LONGLIFE Power AAA Blister 8+4) 130 ud (4906121472 - VARTA LONGLIFE Power AA Blister 8+4)	-



Código SAP	95300112822	9026160006	9026100008
Código EAN	4008496967230	4008496737734	4008496737611
Medidas Expositor	60 x 40 x 183	25 x 19 x 61	20 x 23 x 51
Ganchos	32	6	6
Composición	102 ud (4903121482 - VARTA LONGLIFE Power AAA Blister 12) 120 ud (4906121482 - VARTA LONGLIFE Power AA Blister 12)	-	-

TABLA
DE EQUIVALENCIAS



Código SAP	93700110801	150800141012	150800142050
Código EAN	4008496863495	4008496737178	8420738420505
Medidas Expositor	36 x 17 x 16	450 x 510 x 260	590 x 1900 x 350
Ganchos	-	12	60
Composición	13 ud (4903121414 - VARTA LONGLIFE Power AAA Blister 4) 30 ud (4906121414 - VARTA LONGLIFE Power AA Blister 4)	-	-

Consultar condiciones y disponibilidad de los expositores.

TABLA
DE EQUIVALENCIAS

VARTA Reloj													
		Voltaje (V)		Díámetro (mm)	Altura (mm)	Bulova	Citizen	Maxell, Toshiba	Rayovac, Phillips, Renata	Sony	Panasonic	GP	Energizer, Duracell
V 301	00301 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	4.20	226	280-01	SR 43 SW	301	-	SR 43	386 E	386/301
V 303	00303 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	5.40	228	280-08	SR 44 SW	303/35701B	-	-	357 E, 357F	357/303
V 309	00309 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	5.40	-	-	SR 754 SW	-	-	-	-	393/309
V 315	00315 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	1.65	614	280-56	SR 716 SW	315	SR 716 SWN-PB	-	-	315
V 317	00317 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	1.65	616	280-58	SR 516 SW	317	SR 516 SWN-PB	SR 516	-	317
V 319	00319 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	2.70	615	280-60	SR 527 SW	319	-	-	-	319
V 321	00321 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	1.65	611	280-73	SR 616 SW	321	SR 616 SWN-PB	SR 616	-	321
V 329	00329 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	3.10	-	-	SR 731 SW	329	SR 731 SWN-PB	-	-	329
V 335	00335 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	1.25	622	280-68	SR 512 SW	335	SR 512 SWN-PB	-	-	335
V 337	00337 101 111	1.55	Silver oxide	4.80	1.65	-	-	SR 416 SW	337	-	-	-	337
V 339	00339 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	1.40	-	-	SR 614 SW	-	-	-	-	339
V 341	00341 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	1.45	627	-	SR 714 SW	341	SR 714 SWN-PB	-	-	341
V 344	00344 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.60	242	-	SR 1136 SW	344	-	-	-	344/350
V 346	00346 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	1.29	628	280-66	SR 712 SW	346	-	-	-	346
V 350*	00350 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.60	604	-	-	-	-	-	-	344350
V 357*	00357 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	5.40	228	280-62	SR 44 W	357	-	SR 44	357 E	357/303
V 361*	00361 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.10	601	280-53	SR 721 W	361	SR 721 SWN-PB	SR721	-	362/361
V 362	00362 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.10	601	280-29	SR 721 W	362	SR 721 SWN-PB	SR 721	-	362/361
V 364	00364 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	2.15	602	280-34	SR 621 W	364	SR 621 SWN-PB	SR 621	364 F, 364 E	363/363
V 370	00370 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.10	620	280-51	SR 920 W	370	SR 920 SWN-PB	SR 920	371 F	371/370
V 371	00371 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.10	605	208-31	SR 920 W	371	SR 920 SWN-PB	SR 920	371 F	371/370
V 373	00373 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	1.65	617	280-45	SR 916 W	373	-	-	-	373
V 377	00377 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	2.60	606	280-39	SR 626 W	376/377/01B	SR 626 SWN-PB	SR 626	377 F, 377 E	377/376
V 379	00379 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	2.15	618	280-59	SR 251 SW	379	SR 521 SWN-PB	SR 521	379 F	379
V 381	00381 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	2.10	317	280-27	SR 1120 SW	381	-	SR 1120	-	391/381
V 384	00384 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	3.60	247	280-18	SR 41 SW	384	-	SR 41	392 F, 392 E	392/384
V 386*	00386 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	4.20	260	280-41	SR 43 W	386/00B	-	SR 43	386 F	386/301
V 389*	00389 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.05	626	280-15	SR 1130 W	389/00B	-	SR 1130	389 F, 389 E	390/389
V 390*	00390 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.05	603	280-24	SR 1130 SW	390	-	SR 1130	389 F, 389 E	390/389
V 391*	00391 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	2.10	609	280-30	SR 1120 W	391	-	SR 1120	-	391/381
V 392*	00392 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	3.60	247	280-13	SR 41 W	392	-	SR 41	392F, 392 E	392/384
V 393*	00393 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	5.40	255	-	SR 754 W	393	-	-	-	393/309
V 394	00394 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	3.60	625	280-17	SR 936 SW	394	SR 936 SWN-PB	SR 936	394 F	394/380
V 395	00395 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.70	610	280-48	SR 927 SW	395	SR 927 WVN-PB	SR 927	395 F	395/399
V 396*	00396 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.60	612	280-52	SR 726 W	396	-	SR 726	-	397/396
V 397	00397 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.60	607	280-28	SR 726 SW	397	-	SR 726	-	397/396
V 399	00399 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.70	613	280-44	SR 927 W	399	SR 927 SWN-PB	SR 927	395 F	395/399

* HighDrain




TABLA
DE EQUIVALENCIAS

VARTA Electronics													
		Voltaje (V)		Díámetro (mm)	Altura (mm)	Energizer	Duracell	GP Sylva Cell	Kodak	Panasonic	Renata	IEC	
CR 1025	06125 101 401	3.0	Lithium	10.00	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 1216	06216 101 401	3.0	Lithium	12.50	1.60	CR 1216	PL 216	CR 1216	-	CR 1216	CR 1216	CR 1216	CR 1216
CR 1220	06220 112 401	3.0	Lithium	12.50	2.00	CR1220	DL 1220	CR 1220	-	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR 1225	06225 101 401	3.0	Lithium	12.50	2.50	-	-	-	-	-	CR 1225	CR 1225	CR 1225
CR 1616	06616 112 401	3.0	Lithium	16.00	1.60	CR1616	DL 1616	CR 1616	-	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR 1620	06620 112 401	3.0	Lithium	16.00	2.00	CR1620	DL 1620	CR 1620	-	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR 1632	06632 112 401	3.0	Lithium	16.00	3.20	CR1632	-	-	-	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR 2012	06012 101 401	3.0	Lithium	20.00	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 2016	06016 112 401	3.0	Lithium	20.00	1.60	CR2016	DL 2016	CR 2016	KCR 2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR 2025	06025 112 401	3.0	Lithium	20.00	2.50	CR2025	DL 2025	CR 2025	KCR 2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR 2032	06032 112 401	3.0	Lithium	20.00	3.20	CR2032	DL 2032	CR 2032	KCR 2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR 2320	06320 101 401	3.0	Lithium	23.00	2.00	CR2320	-	-	-	CR2320	CR2320	CR2320	CR2320
CR 2354	06354 101 401	3.0	Lithium	23.00	5.40	CR2354	-	-	-	CR2354	CR2354	CR2354	CR2354
CR 2430	06430 112 401	3.0	Lithium	24.50	3.00	CR2430	DL 2430	CR 2430	KCR 2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR 2450	06450 112 401	3.0	Lithium	24.50	5.00	CR2450	DL 2450	CR 2450	KCR 2450	CR2450	N	CR 2450	CR 2450
CR 2477	06477 101 401	3.0	Lithium	24.00	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 1/3 N	06131 101 401	3.0	Lithium	11.60	10.80	2 L 76	DL 1/3 N	CR 1/3 N	K 58 L	-	-	CR 11108	CR 11108
V 28 PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	13.00	25.10	-	28 L	-	K 28 L	-	-	2 CR 11108	2 CR 11108
V 10 GA	04274 112 401	1.5	Alkaline	11.60	3.05	LR 54/189	LR 54	189	K 54	LR 1130	-	LR54	LR54
V 11 A	04211 101 401	6.0	Alkaline	10.22	16.50	A 11/E 11	MN 11	11 A	-	-	-	11 A	11 A
V 12 GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	11.60	4.20	LR 43/186	LR 43	186	KA 43	LR 43	-	LR 43	LR 43
V 13 GA	04276 112 401	1.5	Alkaline	11.60	5.40	LR 44/A 76	LR 44	A 76	KA 76	LR 44	LR 44	LR 44	LR 44
V 23 GA	04223 112 401	12.0	Alkaline	10.30	28.50	A23/E23 A/SA23	MN 21	23 AE	-	LRV 08	-	3 LR 50	3 LR 50
V 27 A	04227 112 401	12.0	Alkaline	8.00	28.20	A 27	MN 27	27 A	-	-	-	27 A	27 A
V 28 PX	04028 101 401	6.2	Silver oxide	13.00	25.20	544/4 SR 44 A544/4LR44	-	476 F/476 E	KS 28	4 SR 44	-	4 SR 44	4 SR 44
V 76 PX	04075 101 401	1.55	Silver oxide	11.60	5.40	EPX 76	D 357/7	-	KS 76	SR 44	-	SR 44	SR 44
V 625 U	04626 112 401	1.5	Alkaline	16.00	6.20	EPX 625 G	625 A	PX 625 A	KA 625	-	-	LR 9	LR 9
V 4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	13.00	25.20	A 544	4 LR 44	476 A	K 28 A	4 LR 44	-	4 LR 44	4 LR 44
LR 1/4001/N	04001 112 401	1.5	Alkaline	12.00	30.20	LR 1/E 90	N	910 A	KN	LR 1	-	LR 1	LR 1
AAAA	4061 101 402	1.5	Alkaline	8.20	40.20	AAAA	MN 2500	-	-	-	-	LR 8 D 425	LR 8 D 425

Silver Sanz S.A.
C/ Juan de la Cierva, 15
08960 Sant Just Desvern, Barcelona
Tel. +34 934 739 085
silversanz@silversanz.com

Web y Tienda online PRO. con ofertas exclusivas <http://www.silversanz.com>

150800444019 - OCTUBRE 2023



8 4 2 0 7 3 8 4 4 0 1 9 0