





SILVER SANZ y VARTA: una alianza de más de 50 años.

SILVER SANZ y VARTA iniciamos juntos nuestra aventura en España hace más de cinco décadas. Desde entonces, hemos recorrido un largo camino, creciendo y evolucionando siempre con el objetivo de ofrecer valor y confianza a nuestros clientes.

A lo largo de estos años, nos hemos adaptado a los cambios del mercado, a las necesidades de nuestros distribuidores y consumidores. Este compromiso ha sido posible gracias a uno de nuestros mayores activos: nuestro equipo humano. La dedicación de nuestra red comercial, la eficacia de nuestro equipo de almacén y la profesionalidad de nuestro departamento de administración son la base de la confianza que transmitimos cada día.

Seguimos avanzando!



REFUERZO DE LOS VALORES DE MARCA MEDIANTE EL RENDIMIENTO



- Aumento significativo del rendimiento de las pilas alcalinas.
- Hasta un 20% más de tiempo de funcionamiento en las pilas de botón de litio.
- 150% más de ciclos de carga en las pilas Recharge Accu Power.
- 100% más de contenido reciclado en las pilas Recharge Accu Recycled.
- Innovación en cargadores y linternas con un diseño de producto excepcional.

REFUERZO DE LA EXPERIENCIA DE MARCA MEDIANTE EL PACKAGING Y EL DISEÑO



- Nuevo material de embalaje de cartón 100% reciclable.
- Innovador efecto de impresión metálica para aumentar la captación de la marca.
- Mecanismo inteligente de apertura y cierre para un manejo sostenible de las pilas usadas.
- Almacenamiento compacto, fácil extracción de las pilas individuales ideal para las pilas descargadas.



- Única pila del mercado con cabezal triangular.
- Representa el conocido logotipo de VARTA.
- Acabado mate para un tacto óptimo.
- Iconografía sólida.



PILAS ALCALINAS LONGLIFE MAX POWER

MADE IN GERMANY

- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación.
- Potencia inteligente, pilas muy eficientes para equipos tecnológicamente avanzados.

- Embalaje de cartón 100% reciclable.
- Disponible en tamaños AAA y AA.



Familia 00000003 - Subfamilia 00030003

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	6LR61/6LP3146
Código SAP	4703101404	4706101404	4714101402	4720101422	4722101401
Medidas Blister mm (ANxALxPR)	80x120x12	80x120x16	80x120x27	80x120x35	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V
C. Barras 4008496...	104734	105946	545575	545520	545612
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1270	2980	7800	17000	640
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	20	10	10	10
Caja master	50	100	100	50	50

PILAS ALCALINAS LONGLIFE POWER



- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación (excepto 4,5V y 9V).
- Pilas alcalinas adecuadas para equipos que consumen mucha energía.
- Embalaje de cartón 100% reciclable.



Familia 00000003 - Subfamilia 00030002

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	6LR61/6LP3146	3LR12
Código SAP	4903121414	4906121414	4914121422	4920121422	4922121411	4912121411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x16	80x120x27,4	90x120x35	80x120x19	80x120x23
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5	62x67x22
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V	3LR12
C. Barras 4008496...	559749	559435	128129	128518	559862	559947
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9	4,5
Capacidad (mAh)	1260	2960	7800	16500	580	6100
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1	blister x 1
Caja inner	10	20	6	6	10	10
Caja master	50	100	60	30	50	100



PILAS ALCALINAS LONGLIFE

MADE IN GERMANY



- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación (excepto 4,5V y 9V).
- Embalaje de cartón 100% reciclable.
- Nuevo mecanismo de apertura/cierre inteligente para un manejo sostenible de las pilas usadas.
- Pilas alcalinas adecuadas para equipos que consumen energía.



Familia 00000003 - Subfamilia 00030001

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	6LR61/6LP3146
Código SAP	4103101414	4106101414	4114101422	4120101422	4122101411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x16	80x120x27,4	90x120x35	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V
C. Barras 4008496...	525072	525157	129195	129348	525423
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1200	2800	7600	15800	565
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	20	6	6	10
Caja master	50	100	60	30	50



PILAS ALCALINAS ENERGY

 MADE IN GERMANY



- Caducidad 10 años desde la fecha de fabricación.
- Para las necesidades básicas, ofreciendo muy buena relación calidad-precio.
- Pilas perfectas para los dispositivos de bajo consumo como radios y relojes de pared.
- Embalaje de cartón 100% reciclable.



Familia 00000003 - Subfamilia 00030004

Referencia	LR03	LR06	LR14	LR20	3LR22
Código SAP	04103229414	04106229414	04114229422	04120229422	04122229411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x12	80x120x27,4	90x120x35	80x120x12
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	50x26,2	61,5x34,2	26,5x48,5x17,5
Equivalencias	AAA	AA	C	D	9V
C. Barras 4008496...	626458	626410	129492	129515	626656
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1150	2600	7000	15000	530
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	20	6	6	10
Caja master	50	100	60	30	50



PILAS ZINC CARBON SUPER HEAVY DUTY

MADE IN GERMANY

- Fiables y económicas: la gama zinc carbon super heavy duty combina una excelente calidad con el ahorro.



02012

Familia 00000003 - Subfamilia 00030004

Referencia	3R12
Código SAP	02012101411
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x23,5
Medidas pila (AN x AL x PR)	62x67x22
Equivalencias	4,5V
C. Barras 4008496...	556595
Voltaje (V)	4,5
Capacidad (mAh)	-
Presentación	blister x 1
Caja inner	10
Caja master	100





PILAS RECARGABLES RECHARGE ACCU



PILAS RECARGABLES RECHARGE ACCU POWER



- Presentamos una gama muy completa de pilas recargables VARTA READY TO USE.
- "Save Money" señala el ahorro entre el uso de pilas recargables y pilas alcalinas.
- "Save Money" 1 = 300 indica que el uso de 1 pila recargable equivale al uso de 300 pilas alcalinas Longlife.



Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Referencia	AAA	AA	AAA	AA	AAA	AA
Código SAP	5703301404	5716101404	56703101404	56706101404	56703101402	56706101402
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x16	80x120x12	80x120x16	80x120x12	80x120x16
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	44,5x10,5	50,5x14,5	44,5x10,5	50,5x14,5
Equivalencias	HR03	HR06	HR03	HR06	HR03	HR06
C. Barras 4008496...	594375	745975	550616	550692	550579	550654
Voltaje (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Capacidad (mAh)	1000	2600	800	2100	800	2100
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2
Caja inner	10	10	10	10	10	10
Caja master	50	100	50	100	50	100



56714



56720



56722

Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Referencia	C 3000 mAh	D 3000 mAh	9V 200 mAh
Código SAP	56714101412	56720101412	56722101401
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x27	90x120x35	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	50x26x66	61,5x34,2	15,7x26,6x48,5
Equivalencias	HR14	HR20	HR9V
C. Barras 4008496...	133529	133567	550814
Voltaje (V)	1,2	1,2	9
Capacidad (mAh)	3000	3000	200
Presentación	blister x 2	blister x 2	blister x 1
Caja inner	10	6	10
Caja master	100	30	50



PILAS RECARGABLES RECHARGE ACCU RECYCLED



La nueva línea de productos, respetuosa con el medio ambiente, en las capacidades más demandadas.

- El 11% del material es reciclado.
- Vienen pre-cargadas para un primer uso inmediato.
- No requieren de un cargador especial.
- Se ajusta a cualquier dispositivo AA/AAA.
- Mejor rendimiento para mayor capacidad.
- Hasta un 33% más de ciclos en el modelo AA de 2600 mAh.
- Hasta un 66% más de ciclos en el modelo AAA de 1000 mAh.



56813



56816



56813



56816

Familia 00000028 - Subfamilia 00280001

Referencia	AAA 800 mAh	AA 2100 mAh	AAA 800 mAh	AA 2100 mAh
Código SAP	56813101404	56816101404	56813101402	56816101402
Medidas Blister mm (ANxALxPR)	80x120x12	80x120x12	80x120x12	80x120x12
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	50,5x14,5	44,5x10,5	50,5x14,5
Equivalencias	HR03	HR06	HR03	HR06
C. Barras 4008496...	931545	931583	978991	979035
Voltaje (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Capacidad (mAh)	800	2100	800	2100
Presentación	blister x 4	blister x 4	blister x 2	blister x 2
Caja inner	10	10	10	10
Caja master	50	100	50	100

NUEVO DISEÑO DE PRODUCTO

- Diseño de marca VARTA innovador de aspecto moderno, técnico y premium.
- Detalles triangulares en relieve que simulan el logotipo de VARTA en forma de V como elemento de diseño único.
- Indicador de color LED de tamaño reducido y agradable.
- Color blanco como color de tendencia para la electrónica de consumo/hogar.
- El producto armoniza con el diseño de interiores de los consumidores.



RENDIMIENTO ACTUALIZADO CON LOS ÚLTIMOS AVANCES



- 4 nuevos modelos de cargadores.
- Compatibilidad de 2 a 8 celdas.
- Soluciones de carga adecuadas para todos los tamaños de batería Ni-Mh comunes: AA, AAA, C, D, 9V.
- Corriente de carga mejorada para un proceso de carga más rápido.
- Tiempos de carga mejorados: 4,5h*.
- Características de seguridad avanzadas.
- La calidad de la marca VARTA garantizada.

DISEÑO PREMIUM EN EL PACKAGING DE PRODUCTO

- Diseño de packaging innovador de aspecto moderno, técnico y premium.
- Reconocimiento inmediato de marca.
- El producto de color blanco destaca dentro del blister y se diferencia de la competencia en el POS.
- Presencia de color verde en el packaging para enfatizar las características recargables del producto.



NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA VARTA UNIVERSAL MULTI CHARGER



- Conexión de entrada USBType C.
- Cable de 50cm USBType C incluido para alimentar el cargador.

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD AVANZADA



Corte temporizado: se activa un temporizador de seguridad después de un tiempo específico, independientemente del estado de carga.

Detección de baterías defectuosas y alcalinas: detección de tipos de batería defectuosos, inadecuados o insertados incorrectamente.

Protección contra cortocircuitos: los cargadores no quedarán perjudicados por células defectuosas y en cortocircuito.

Protección de polaridad incorrecta: protección contra células insertadas incorrectamente.

Corte de carga Minus Delta V: el proceso de carga se detiene cuando un accu se carga completamente disminuyendo ligeramente el voltaje.

Carga de mantenimiento: una vez que se completa la carga, el accu continua recibiendo una carga de goteo de mantenimiento para evitar que se descargue.

INDICADORES LED VERDES DE ESTADO DE CARGA

- Un LED indica el proceso de carga para 2 slots.
- Se deben insertar 2 accus del mismo tamaño para comenzar el proceso de carga.
- Carga en progreso: LED verde destello intermitente.
- Carga completa: LED verde fijo.
- Detección de batería en mal estado/pila alcalina: LED verde destello intermitente rápido.



CARGADORES EASY CHARGER





VARTA Mini Charger
57656



VARTA Plug Charger
57657

- Pilas recargables incluidas.
- Aumento de la corriente de carga: AA a 385mA / AAA a 155mA.
- Tiempo de carga mejorado: 4,5h.
- Carga lenta de mantenimiento para los mejores resultados de carga.
- Enchufe de corriente EU Plug- Voltaje global (100-240V) para uso universal.
- LED's verdes para la indicación de carga.
- Tecnología de seguridad avanzada: corte temporizador, corte Minus Delta V, detección de células malas y alcalinas, protección de polaridad incorrecta, protección contra cortocircuito.
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada.

Mini Charger:

- 2 slot de carga (sólo carga por pares).
- Tamaños de batería compatibles:
2 x AAA de 800mAh (Cod. 57656201421).
2 x AA de 2100mAh (Cod. 57656101451).

Plug Charger:

- 4 slot de carga (sólo carga por pares).
- Tamaños de batería compatibles:
2/4 x AA ó 2/4 x AAA Ni-Mh.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	57656201421	57656101451	57657101451
C. Barras 4008496...	054541	054596	054572
Pilas Recargables	2 x AAA de 800mAh Recharge Accu Power	2 x AA de 2100mAh Recharge Accu Power	4 x AA de 2100mAh Recharge Accu Power
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80 x 195 x 72	80 x 195 x 72	100 x 195 x 73
Voltaje (V)	100-240	100-240	100-240
Modelos a cargar	2 AA, 2 AAA	2 AA, 2 AAA	2/4 AA, 2/4 AAA
Caja inner	1	1	1
Caja master	4	4	4

Nuestros cargadores VARTA están temporizados para evitar la sobrecarga de las pilas recargables.

| CARGADORES EASY CHARGER



VARTA Universal Charger
57658

Universal Charger:

- No incluye pilas recargables.
- Aumento de la corriente de carga:
AA a 385mA / AAA a 155mA.
- Tiempo de carga mejorado: 4,5h.
- Carga lenta de mantenimiento para los mejores resultados de carga.
- LED's verdes para la indicación de carga.
- Incluye cable de carga Tipo C.
- 4/5 slot de carga (solo carga por pares).
- Tecnología de seguridad avanzada: corte temporizador, corte Minus Delta V, detección de células malas y alcalinas, protección de polaridad incorrecta, protección contra cortocircuito.
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada.
- Tamaños de batería compatibles:
2/4 x AA / AAA / C / D / 1 x 9V Ni-MH.
- Aumento de la corriente de carga:
AA/C/D a 450mA / AAA a 200mA / 9V a 35mA.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	57658101401
C. Barras 4008496...	054671
Pilas Recargables	no incluidas
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	180 x 240 x 58
Voltaje (V)	100-240
Modelos a cargar	2/4 x AA, AAA, C, D, 1 x 9V
Caja inner	1
Caja master	3

Nuestros cargadores VARTA están temporizados para evitar la sobrecarga de las pilas recargables.

| CARGADORES EASY CHARGER



VARTA Multi Charger
57659

Multi Charger:

- No incluye pilas recargables.
- Aumento de la corriente de carga: AA a 385mA / AAA a 155mA.
- Tiempo de carga mejorado: 4,5h.
- Carga lenta de mantenimiento para los mejores resultados de carga.
- LED's verdes para la indicación de carga.
- Incluye cable de carga Tipo C.
- 8 slot de carga (solo carga por pares).
- Tecnología de seguridad avanzada: corte temporizador, corte Minus Delta V, detección de células malas y alcalinas, protección de polaridad incorrecta, protección contra cortocircuito.
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada.
- Tamaños de batería compatibles: 2/4/6/8 x AA / AAA Ni-MH.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	57659101401
C. Barras 4008496...	054701
Pilas Recargables	no incluidas
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	180 x 240 x 43
Voltaje (V)	100-240
Modelos a cargar	1-8 AA - AAA
Caja inner	1
Caja master	4

Nuestros cargadores VARTA están temporizados para evitar la sobrecarga de las pilas recargables.

| COMPROBADOR DE PILAS LCD

Comprobador de pilas LCD:

- Pantalla LCD.
- Funciona con 2 pilas LR44 (incluidas).
- Comprueba la mayoría de pilas alcalinas, recargables y de botón.

Familia 00000019 - Subfamilia 00190000

Código SAP	00893101111
C. Barras 4008496...	073849
Pilas Recargables	no incluidas
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80 x 195 x 24
Caja inner	1
Caja master	8



Comprobador Pilas VARTA LCD
00893



PILAS LITIO CILÍNDRICAS



PILAS LITIO CILÍNDRICAS ULTRA LITHIUM

- La solución perfecta para equipos que precisan gran demanda energética: cámaras digitales, mandos de videojuegos ...
- Duran hasta 8 veces más que las pilas alcalinas.
- Son un 38% más ligeras que las alcalinas, por tanto ideales para equipos portátiles.
- Inalterables a temperaturas extremas (desde -40°C a +60°C).
- Pueden almacenarse hasta 15 años sin peligro de fuga (excepto 9V).
- VARTA 9V Lithium es una pila ideal para alarmas de humo; dura 5 veces más que la pila alcalina de 9V y 10 veces más que carbón zinc.



Familia 00000008 - Subfamilia 00080001

Referencia	AAA	AAA	AA	AA	9 V
Código SAP	6103301402	6103301404	6106301402	6106301404	6122301401
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x12	80x120x12	80x120x16	80x120x16	80x120x19
Medidas pila (HxØ)	44,5x10,5	44,5x10,5	50,5x14,5	50,5x14,5	26,5x49,2x17,5
Equivalencias	AAA	AAA	AA	AA	9 V
C. Barras 4008496...	680399	680436	680474	680511	675265
Voltaje (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9
Capacidad (mAh)	1100	1100	2900	2900	1200
Presentación	blister x 2	blister x 4	blister x 2	blister x 4	blister x 1
Caja inner	10	10	10	10	10
Caja master	50	50	100	100	50



Familia 00000006 - Subfamilia 00060000

Referencia	2CR5	CRP2	CR123A	CR2	CR14250
Código SAP	6203301401	6204301401	6205301401	6206301401	6127101401
Medidas Blister mm (AN x AL x PR)	80x120x18	80x120x20	80x120x18	80x120x18	80x120x18
Medidas pila (HxØ)	17x45x34	19,5x34,5x35	34,5x17	27x15,6	14x7,5
Equivalencias	2CR5	CRP2	CR123A	CR2	CR14250
C. Barras 4008496...	537204	537242	537280	537365	987696
Voltaje (V)	6	6	3	3	3
Capacidad (mAh)	1600	1450	1480	920	700
Presentación	blister x 1	blister x 1	blister x 1	blister x 1	blister x 1
Caja inner	10	10	10	10	10
Caja master	100	100	100	100	100



PROFESSIONAL ELECTRONICS





ALCALINAS				
Referencia	LR1	LR61	V23GA	V23GA
Código SAP	4001112401	4061101402	4223112401	4223101402
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	120 x 80 x 10	65 x 56 x --	120 x 80 x 12
Medidas pila (HxØ)	30,2 x 12,0	41,9 x 7,9	28,5 x 10,3	28,5 x 10,3
Equivalencias	LR1	LR61 - AAAA	V23GA	V23GA
C. Barras 4008496...	128136	884223	261628	747313
Voltaje	1,5V	1,5V	12V	12V
Capacidad	850 mAh	640 mAh	52 mAh	52 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	50	100	100
Familia 00000003 Subfamilia 00030003				



ALCALINAS					
Referencia	V3GA	V11A	V10GA	V12GA	V13GA
Código SAP	24261101401	4211101401	4274112401	4278101401	4276112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 13,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x --
Medidas pila (HxØ)	3,6 x 7,9	16,5 x 10,22	3,05 x 11,6	4,2 x 11,6	5,4 x 11,6
Equivalencias	LR41	V11A	LR54	LR43	LR44
C. Barras 4008496...	075065	152865	297634	273676	297641
Voltaje	1,5V	6V	1,5V	1,5V	1,5V
Capacidad	32 mAh	38 mAh	50 mAh	80 mAh	125 mAh
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100
Familia 00000003 Subfamilia 00030003			Familia 00000004 Subfamilia 00040000		



4276



4277



4034



4626

ALCALINAS

Referencia	V13GA	V27A	V4034PX	V625U
Código SAP	4276101402	4227112401	4034101401	4626112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	120 x 80 x 7	65 x 56 x 13,5	65 x 56 x 17	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	5,4 x 11,6	28,2 x 8,0	25,2 x 13,0	6,2 x 16,0
Equivalencias	LR44	-	4LR44	LR9
C. Barras 4008496...	746347	747009	274055	273683
Voltaje	1,5 V	12 V	6 V	1,5 V
Capacidad	125 mAh	20 mAh	100 mAh	200 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000004 Subfamilia 00040000		Familia 00000003 Subfamilia 00030000	Familia 00000006 Subfamilia 00060000	



6231



6131



6216



6220

LITIO

Referencia	V28PXL	CR1/3N	CR1216	CR1220
Código SAP	6231101401	6131101401	6216101401	6220112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x 17	65 x 56 x 13,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	25,1 x 13,0	1,8 X 11,6	1,6 X 12,5	2,0 X 12,5
Equivalencias	2CR1/3N	CR11108	CR1216	CR1220
C. Barras 4008496...	274154	274147	270705	276899
Voltaje	6,2 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	145 mAh	170 mAh	27 mAh	35 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000006 Subfamilia 00060000			Familia 00000008 Subfamilia 00080000	



6225



6616



6620



6632

	LITIO			
Referencia	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
Código SAP	6225101401	6616112401	6620112401	6632112401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	2,5 x 12,5	1,6 x 16,0	2,0 x 16,0	3,2 X 16,0
Equivalencias	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
C. Barras 4008496...	747047	270989	276936	576234
Voltaje	3 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	170 mAh	55 mAh	70 mAh	135 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	50
Familia 00000008 Subfamilia 00080000				



6016



6016



6025



6025

	LITIO			
Referencia	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025
Código SAP	6016112401	6016101402	6025112401	6025101402
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	120 x 80	65 x 56 x --	120 x 80
Medidas pila (HxØ)	1,6 x 20,0	1,6 x 20,0	2,5 x 20,0	2,5 x 20,0
Equivalencias	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025
C. Barras 4008496...	276639	746385	276875	746422
Voltaje	3 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	90 mAh	90 mAh	170 mAh	170 mAh
Caja	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100
Familia 00000008 Subfamilia 00080000				



6032

6032

6732

6320

6354

LITIO

Referencia	CR2032	CR2032	CR3032	CR2320	CR2354
Código SAP	6032112401	6032101402	6732101401	6320101401	6354101401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	120 x 80 x 7	65 x 56 x 5	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	3,2 x 20,0	3,2 x 20,0	3,2 x 30,0	2,0 x 23,0	5,4 x 23,0
Equivalencias	CR2032	CR2032	CR3032	CR2320	CR2354
C. Barras 4008496...	276882	746460	133178	270835	992737
Voltaje	3 V	3 V	3 V	3 V	3 V
Capacidad	230 mAh	230 mAh	540 mAh	135 mAh	530 mAh
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000008
Subfamilia 00080000



6430

6450

6477

4028

4075

LITIO

ÓXIDO DE PLATA

Referencia	CR2430	CR2450	CR2477	V28PX	V76PX
Código SAP	6430112401	60450112401	6477101401	4028101401	4075101401
Medidas Blister mm (HxAxP)	65 x 56 x --	65 x 56 x --	65 x 56 x 7,5	65 x 56 x 17	65 x 56 x 7,5
Medidas pila (HxØ)	3,0 x 24,5	5,0 x 24,5	7,7 x 24,0	25,2 x 13,0	5,4 x 11,6
Equivalencias	CR2430	CR2450	-	4SR44	SR44
C. Barras 4008496...	276929	270972	979400	273911	274062
Voltaje	3 V	3 V	3 V	6,2 V	1,55 V
Capacidad	280 mAh	560 mAh	850 mAh	145 mAh	145 mAh
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000008
Subfamilia 00080000

Familia 00000006
Subfamilia 00060000

PILAS RELOJ



I PILAS PARA RELOJES



V301

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V303	V315	V317	V319	V321	V329
Código SAP	303101111	315101111	317101111	319101111	321101111	329101111
CEI	SR44	SR67	SR62	SR64	SR65	-
Caja	10	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

*Se sirven en blister de 1 unidad

Referencia	V357	V361	V362	V364 (Blister)*	V364
Código SAP	357101111	361101111	362101111	364101401	364101111
CEI	SR44	SR58	SR58	SR60	SR60
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

*Se sirven en blister de 1 unidad

Referencia	V370	V371	V373	V377 (Blister)*	V377
Código SAP	370101111	371101111	373101111	377101401	377101111
CEI	SR69	SR69	SR68	SR66	SR66
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V379	V381	V384	V386	V389
Código SAP	379101111	381101111	384101111	386101111	389101111
CEI	SR63	SR55	SR41	SR43	SR54
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

*Se sirven en blister de 1 unidad

Referencia	V390	V391	V392 (Blister)*	V392	V393
Código SAP	390101111	391101111	392101401	392101111	393101111
CEI	SR54	SR55	SR41	SR41	SR48
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

Familia 00000002 - Subfamilia 00020000

Referencia	V394	V395	V396	V397	V399
Código SAP	394101111	395101111	396101401	397101111	399101111
CEI	SR45	SR57	SR59	SR59	SR57
Caja	10	10	10	10	10
Embalaje	100	100	100	100	100

| VARTA SPECIAL



430



431

Familia 00000001 - Subfamilia 00010000

Referencia	4R25	4R25
Código SAP	430101111	431101111
Medidas mm (ALxANxPR)	67x115x67	67x115x67
C. Barras 4008496...	171385	171392
Voltaje (V)	6	6
Capacidad (Ah)	7,5	8,5
Caja inner	1	1
Caja master	20	20

LINTERNAS



| LINTERNAS NIGHT CUTTER PRO



Night Cutter Pro F20R
18920



Night Cutter Pro F30R
18921



Night Cutter Pro F40R
18922

- Indicación de 4 estados de batería (mantenga pulsado 3 segundos en modo apagado): Rojo intermitente (0-25%), Rojo fijo (25-50%), Azul intermitente (50-75%) y Azul fijo (75-100%).
- Indicador de batería baja: luz roja parpadea cuando queda $\leq 10\%$ de capacidad.
- Se puede usar mientras está cargando (la luz disminuye).
- Cargar cada 6 meses.
- 5 modos de luz: Low/Mid/High/Off y al pulsar dos veces: Strobe.
- Cuerpo de aluminio anodizado (Tipo II).
- Soporta caídas de hasta 2m.
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- Conector USB Type C.
- Prueba de choque térmico extremo superada.
- Lanyard incluido.

- Tiempo de uso (Ref. F20R y F30R):
Alta intensidad: 4.5h
Media: 6h
Baja: 22h
Strobe: 3h
Tiempo de carga: ≤ 3 h (5V, 2.4A)
- Tiempo de uso (Ref. F40R):
Alta intensidad: 7.5h
Media: 10.5h
Baja: 48h
Strobe: 7h
Tiempo de carga: ≤ 5 h (5V, 2.4A)
- Función Power Bank 5200mAh (Ref. F40R).

Night Cutter Pro F20R

- m 0.25 lux	- h autonomía	1000 lumens	L.E.D.
-----------------	------------------	-------------	--------

Night Cutter Pro F30R

- m 0.25 lux	- h autonomía	1500 lumens	L.E.D.
-----------------	------------------	-------------	--------

Night Cutter Pro F40R

- m 0.25 lux	- h autonomía	2000 lumens	L.E.D.
-----------------	------------------	-------------	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18920101111	18921101111	18922101111
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 48	100 x 230 x 48	-
Medidas Linterna mm (Ø x L)	39 x 161	42 x 169	44 x 233,5
C. Barras 4008496...	082292	082322	082407
Baterías	Batería Recargable Li-Ion 2600 mAh	Batería Recargable Li-Ion 2600 mAh	Batería Recargable Li-Ion 5200 mAh
Bombilla	Cool White LED	Cool White LED	Cool White LED
Caja inner	4	4	4

| LINTERNAS INDESTRUCTIBLES



7 AÑOS DE GARANTÍA



Indestructible H20 Pro
17732



Indestructible F10 Pro
18710



Indestructible Key Chain
16701

Indestructible H20 Pro:

- Linterna frontal extremadamente robusta (a prueba de caída de 3m) con elementos de goma amortiguadora.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Cabezal giratorio para una iluminación ideal del entorno.
- Cinta de la cabeza ajustable y lavable.
- Modelo de pila VARTA.
- 3 x Longlife Power AAA.
- Garantía de 7 años.

100 m 0.25 lux	UP TO 23 h	UP TO 350 lumens	4 Watt L.E.D.
-------------------	---------------	---------------------	------------------

Indestructible F10 Pro:

- Linterna extremadamente robusta (a prueba de caída de 9m) con el cabezal y la parte trasera de goma amortiguadora.
- Cuerpo de aluminio anodizado tipo II.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Modelo de pila VARTA.
- 3 x Longlife Power AAA.
- Garantía de 7 años.

183 m 0.25 lux	UP TO 40 h	UP TO 300 lumens	6 Watt L.E.D.
-------------------	---------------	---------------------	------------------

Indestructible Key Chain Light:

- LED blanco de 5 mm.
- Resiste caídas de 9 metros.
- Water resistant IPX4.
- Garantía de 7 años.

10 m 0.25 lux	3.5 h	12 lumens	5 mm L.E.D.
------------------	-------	-----------	----------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	17732101421	18710101421	16701101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 53	100 x 230 x 42	100 x 230 x 21
Medidas Linterna mm (A x L)	68 x 47 x 36	43 x 138	23 x 83
C. Barras 4008496...	987177	987207	808052
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	1 x LR03 AAA LongLife Power incluida
Bombilla	LED de 4 W	LED de 6 W	LED 1 x 5 mm
Caja inner	4	4	6

| LINTERNAS INDESTRUCTIBLES



Indestructible BL20 Pro
18751

Indestructible BL20 Pro:

- Linterna frontal extremadamente robusta (a prueba de caída de 4m) con elementos de goma amortiguadora.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP54).
- LED brillante de alto rendimiento.
- 2 niveles de luz: alto y bajo.
- Modelo de pila VARTA.
- 6 x Longlife Power AA.
- Garantía de 7 años.

400 m 0.25 lux	UP TO 85 h	UP TO 400 lumens	6 Watt L.E.D.
-------------------	---------------	---------------------	------------------



Indestructible L30 Pro
18761

Indestructible L30 Pro:

- Linterna extremadamente robusta (a prueba de caída de 4m) con elementos de goma amortiguadora.
- Lente y reflector resistente al impacto.
- Calificación de resistencia al impacto IK08 (IEC 62262).
- Resistente al agua y polvo (IP67).
- Tecnología COB LED.
- 4 niveles de luz: alto, medio, bajo y luz nocturna.
- Modo de luz nocturna que se activará haciendo doble click.
- Distribución de luz de 360°.
- El cabezal extraíble y un gancho integrado en la base permiten colgar la linterna.
- Asa extra ancha y conveniente en la parte superior.
- Modelo de pila VARTA.
- 6 x Longlife Power AA.
- Garantía de 7 años.

20 m 0.25 lux	UP TO 360h	UP TO 450 lumens	COB L.E.D.
------------------	---------------	---------------------	---------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18751101421	18761101111
Medidas Blister mm (A x L x P)	180 x 240 x 96	122 x 340 x 102
Medidas Linterna mm (A x L)	150 x 125 x 84	98 x 215 x 107
C. Barras 4008496...	987115	987146
Pilas	6 x LR06 AA LongLife Power incluidas	6 x LR06 AA LongLife Power no incluidas
Bombilla	LED de 6 W	COB LED Technology
Caja inner	2	4

| LINTERNAS WORK FLEX



Work Flex Pocket Light
17647



Work Flex Motion Sensor H20
18648



Work Flex Multifunction Light F20R
18649

Work Flex Pocket Light

- Antichoque y resistente al agua (IPX4).
- 2 modos de luz: foco e iluminación de área.
- Tecnología COB LED ideal para iluminación de área.
- Con difusor opal, sin destellos en modo de área.
- Clip de bolsillo y soporte con imán para trabajar con las manos libres.
- Mango de goma antideslizante.
- Forma triangular VARTA para evitar que se deslice sobre la superficie.
- Fácil de llevar, del tamaño de una regla de bolsillo.
- 3 x Longlife Power AAA (modelo de pila VARTA).

Work Flex Motion Sensor H20:

- Función de sensor de movimiento pasando la mano delante de la luz.
- Tecnología COB LED y 3W LED.
- 8 niveles de luz.
- A prueba de 2m de caída.
- Protección contra salpicaduras de agua y polvo (IP54).
- Cinta del cabezal ajustable y lavable.
- Cabezal giratorio para una iluminación ideal del entorno.
- 3 x Longlife Power AAA (modelo de pila VARTA).

40 m 0.25 lux	UP TO 6 h	UP TO 110 lumens	1.5 mm L.E.D.
------------------	--------------	---------------------	------------------

78 m 0.25 lux	UP TO 20 h	UP TO 150 lumens	3 Watt L.E.D.
------------------	---------------	---------------------	------------------

Work Flex Multifunction Light F20R

- 3 modos de iluminación: foco, área grande i área pequeña.
- Compacta y ligera. Plegable 180°.
- Antichoque (2m) y resistente al agua (IP54).
- Batería recargable de Litio-ión.
- Uso manos libres: clip y magnético.
- Luz indicadora de batería baja.
- Indicador de carga.
- Carga con cable USB Type C (incluido).

20 m 0.25 lux	UP TO 6 h	UP TO 100 lumens	COB L.E.D
------------------	--------------	---------------------	--------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	17647101421	18648101421	18649101401
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 33	100 x 230 x 43	100 x 230 x 43
Medidas Linterna mm (H x L x P)	23 x 173 x 31	63 x 37 x 50	120 x 30* / 225 x 19**
C. Barras 4008496...	977925	996070	057269
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	Batería Li-Ion Recargable
Bombilla	LED de 1,5 W	3 Watt LED + COB LED	COB LED
Caja inner	4	4	6

*plegada / **desplegada

| LINTERNAS OUTDOOR



Outdoor Lantern L10
16550

Outdoor Lantern L10:

- Linterna de exterior robusta y compacta.
- Perfecta para acampadas, senderismo, viajes por carretera, aventuras en familia o como luz de emergencia en el hogar.
- 2 modos de iluminación: alto y bajo.
- LED de alto rendimiento.
- Distribución de la luz de 360° para iluminar el entorno.
- Elementos de goma para un mejor agarre y protección en entornos al aire libre.
- Resistente al agua y al polvo (IP54) y a los golpes (prueba de caída desde 1m).
- Gancho integrado para un montaje fácil y flexible.
- Funciona con pilas (4 pilas AA, no incluidas).

10 m 0.25 lux	HASTA 70 h	HASTA 170 lumens	L.E.D.
------------------	---------------	---------------------	--------



Outdoor Lantern L20R
17550

Outdoor Lantern L20R:

- Linterna de exterior robusta y compacta.
- Perfecta para acampadas, senderismo, viajes por carretera, aventuras en familia o como luz de emergencia en el hogar.
- 3 niveles de intensidad: alto, medio y bajo.
- LED de alto rendimiento.
- Distribución de la luz de 360° para iluminar el entorno.
- Elementos de goma para un mejor agarre y protección en entornos al aire libre.
- Resistente al agua y al polvo (IP54) y a los golpes (prueba de caída desde 1 m).
- Gancho integrado para un montaje fácil y flexible.
- Recargable a través de puerto USB-C.

HASTA 16 m 0.25 lux	HASTA 44 h	HASTA 420 lumens	L.E.D.
---------------------------	---------------	---------------------	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	1655010111	1755010111
Medidas Blister mm (A x L x P)	103 x 200 x 100	128 x 235 x 126
Medidas Linterna mm (L x Ø)	182 x 90	207 x 105
C. Barras 4008496...	225446	225545
Pilas	4 x LR06 AA LongLife Power No incluidas	-
Bombilla	1x CREE XT-E Warm White LED	1 x OSRAM Warm White LED
Caja inner	4	4

| LINTERNAS OUTDOOR SPORTS



Outdoor Sports H20 Pro
17650



Outdoor Sports Ultralight H30R
18631

Outdoor Sports H20 Pro:

- Resistente a caídas de hasta 2m.
- Resistencia al agua (IPX4).
- Incluye LED rojo para visión nocturna, no deslumbrante.
- Correa de cabeza ajustable, extraíble y lavable.
- Cabezal basculante para una iluminación ideal.
- Función de regulación de luz (dimming).
- 3 modos de iluminación regulables:
Modo foco (spot), proyección (flood) y combinado.

50 m 0.25 lux	52 h	200 lumens	2x3 mm L.E.D.
------------------	------	------------	------------------

Outdoor Sports Ultralight H30R:

- Linterna frontal extremadamente ligera.
- Accu recargable de polímero de litio.
- Cabezal giratorio para una iluminación óptima del entorno.
- Función de atenuación para una intensidad de luz ajustable.
- Resistente al agua (IPX4) y a prueba de golpes.
- Luz indicadora de carga y batería (roja, amarilla, verde).
- Incluye clip de montaje separable para usar como luz de clip.
- Cinta para la cabeza ajustable y lavable.
- Modo de bloqueo de teclas- protección contra el encendido accidental.
- Incluye un cable Micro USB de 1m.
- Reflectante (brilla en la oscuridad)
- LED 6W de alto rendimiento con tecnología de reflector especial.
- 3 modos de luz: ahorro (32 lumens), medio (110 lumens) y máximo (300 lumens)

91 m 0.25 lux	21 h	UP TO 300 lumens	6 Watt L.E.D.
------------------	------	------------------	------------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	17650101421	18631101401
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 40	100 x 230 x 49
Medidas Linterna mm (A x L x P)	67 x 45 x 36	48,5 x 41 x 40,2
C. Barras 4008496...	021529	996957
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas	-
Bombilla	2 LEDs de 3 mm	LED de 6W
Caja inner	4	4



Outdoor Ambiance L30RH
18666

Outdoor Ambiance L30RH:

- Diseño propio de producto VARTA.
- LED Cree de Alto Rendimiento.
- Función de atenuación (en modo luz blanca).
- Sistema de batería híbrido: recargable (Type C para una carga más rápida) y pilas alcalinas 3 x AA no incluidas.
- Power Bank de emergencia integrada (USB output).
- Indicador de carga baja de batería, así como indicador para el uso del power bank de emergencia.
- Resistente al agua IPX4 y a prueba de choques.
- Ganchos integrados (x2) y lente extraíble.

20 m 0.25 lux	300 h	500 lumens	L.E.D.
------------------	-------	------------	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18666101111
Medidas Blister mm (A x L x P)	122 x 350 x 94
Medidas Linterna mm (A x L x P)	96 x 185 x 95
C. Barras 4008496...	047178
Pilas	3 x LR06 AA LongLife Power no incl.
Bombilla	LED
Caja inner	4

| LINTERNAS ALUMINIUM PRO



Aluminium Light F10 Pro
16606



Aluminium Light F20 Pro
16607



Aluminium Light F30 Pro
17608

- LED de alta potencia.
- Cuerpo de aluminio anodizado con anillo plateado alrededor de la lente.
- Superficie de la carcasa texturizada para el máximo agarre.
- Interruptor mecánico trasero.
- Lente resistente al impacto.
- Resistente a caídas hasta 1m.
- 3 niveles de luz (modo alto, bajo y flash).
- Proyección del haz de luz ajustable (girando el cabezal).
- Incluye pilas LongLife Power y clip de bolsillo 2 x AAA (16606) / 2 x AA (16607) / 3 x AAA (17608).
- Diseño de productos único con marca VARTA de calidad garantizada.
- Garantía de 3 años.

Aluminium Light F10 Pro:

45 m 0.25 lux	25 h	150 lumens	L.E.D.
------------------	------	------------	--------

Aluminium Light F20 Pro:

70 m 0.25 lux	35 h	250 lumens	L.E.D.
------------------	------	------------	--------

Aluminium Light F30 Pro:

150 m 0.25 lux	50 h	400 lumens	L.E.D.
-------------------	------	------------	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16606101421	16607101421	17608101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	80 x 195 x 17	100 x 230 x 25	100 x 230 x 36
Medidas Linterna mm (Ø x L)	20 x 133	26 x 164	36 x 129
C. Barras 4008496...	056422	056446	056453
Pilas	2 x LR03 AAA LongLife Power incluida	2 x LR06 AA LongLife Power incluidas	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas
Bombilla	LED	LED	LED
Caja inner	6	6	6

| LINTERNAS DAY LIGHT



Day Light Key Chain Light
16605



Day Light Multi LED F20
16632



Day Light Multi LED F30
17612

Day Light Key Chain Light:

- Carcasa resistente a los golpes con tres materiales (aluminio, goma y plástico ABS).
- Puede atarse a un llavero.
- Anilla para colgar incluida.
- Modelo de pila VARTA 1 x Longlife Power AAA.

22 m 0.25 lux	6.5 h	12 lumens	5 mm L.E.D.
------------------	-------	-----------	----------------

Day Light Multi LED F20:

- Multi LED.
- Equipada con 9 LEDs.
- Carcasa resistente a los golpes con tres materiales (aluminio, goma y plástico ABS).
- Cordón incluido.
- Modelo de pila VARTA 2 x Longlife Power AA.

29 m 0.25 lux	62 h	40 lumens	9x5 mm L.E.D.
------------------	------	-----------	------------------

Day Light Multi LED F30:

- Multi LED.
- Equipada con 14 LEDs.
- Carcasa resistente a los golpes con tres materiales (aluminio, goma y plástico ABS).
- Cordón incluido.
- Modelo de pila VARTA 2 x Longlife Power D.

32 m 0.25 lux	125 h	70 lumens	14x5 mm L.E.D.
------------------	-------	-----------	-------------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16605101421	16632101421	17612101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	80 x 195 x 33	100 x 230 x 46	150 x 330 x 65
Medidas Linterna mm (Ø x L)	26,5 x 94	45 x 163	63 x 197
C. Barras 4008496...	987467	987528	987559
Pilas	1 x LR03 AAA LongLife Power incluida	2 x LR06 AA LongLife Power incluidas	2 x LR20 D LongLife Power incluidas
Bombilla	5 mm White LED	9 LEDs	14 x Cool White LED
Caja inner	4	6	4



VARTA Flashlight F10
15670



VARTA Flashlight F20
15671

VARTA Flashlight F10:

- Material: PC (Polycarbonato), PMMA, Silicona y Aluminio.
- Peso: 52.6gr (sin baterías).
- 1 SMD3535 LED Blanco.
- Push switch (On/Off).
- 10.000 ciclos on/off.
- Proyección de luz ajustable girando el cabezal.
- Agarre muy cómodo.
- Resistente a impactos de 1m.

20 m 0.25 lux	5 h	50 lumens	L.E.D.
------------------	-----	-----------	--------

VARTA Flashlight F20:

- Material: PC (Polycarbonato), PMMA, Silicona y Aluminio.
- Peso: 93.3gr (sin baterías).
- 1 SMT3535 LED Blanco.
- 2 modos de iluminación regulable:
Modo foco (spot: 50lm - 15lm)
Modo proyección (flood: 100lm - 50lm)
- Uso continuo de 5-10h (según luminosidad).
- Push switch (Alto/Off, Bajo/Off, Strobe/Off).
- Mientras la linterna está encendida pulsar suavemente para alta luminosidad/baja/strobe.
- Reset pulsando durante 15 seg.
- 10.000 ciclos on/off.
- Proyección de luz ajustable girando el cabezal.
- Agarre muy cómodo.
- Resistente a impactos de 1m.

30 m 0.25 lux	10 h	100 lumens	L.E.D.
------------------	------	------------	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	1567010111	1567110111
Medidas Blister mm (A x L x P)	80 x 140 x 27	80 x 170 x 34
Medidas Linterna mm (Ø x L)	2,5 x 10	3 x 13
C. Barras 4008496...	213603	213672
Baterías	1 x LR06 AA LongLife Power No incluida	3 x LR03 AAA LongLife Power No incluida
Bombilla	LED Blanco	LED Blanco
Caja inner	6	6



Head Light H10
15672

Head Light H10:

- Materiales: PS, ABS y Silicona.
- Peso: 45.6gr. (sin baterías).
- 1 LED COB Blanco.
- Push Switch. 10.000 ciclos On/Off.
- Diseño muy ligero.
- Inclinación del foco 45°.
- Resistente a impactos de 1m.

12 m 0.25 lux	10 h	80 lumens	L.E.D. COB
------------------	------	-----------	---------------



VARTA Lantern L10
15673

VARTA Lantern L10:

- Materiales: PS, ABS, HIPS y Silicona.
- Peso: 271.6gr. (sin baterías).
- 3 LED COB Blanco.
- Switch (On/Off).
- 10.000 ciclos On/Off.
- Gancho para colgar (parte superior e inferior).
- Magnética: "engánchala" a superficies metálicas para uso en modo manos libres, utiliza los 4 imanes de la parte inferior para sujetarla a cualquier superficie metálica.
- El difusor de luz se esconde y aparece estirándolo plegándolo, tipo acordeón.
- Resistente a impactos de 1m.

10 m 0.25 lux	3 h	150 lumens	L.E.D. COB
------------------	-----	------------	---------------



Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	1567210111	1567310111
Medidas Blister mm (A x L x P)	80 x 140 x 57	91 x 250 x 87
Medidas Linterna mm (A x L x P)	67 x 45 x 36	258 (desplegada) / 131 (plegada) x 87
C. Barras 4008496...	213931	213979
Pilas	3 x LR03 AAA LongLife Power No incluida	3 x LR06 AA LongLife Power No incluida
Bombilla	LED COB Blanco	LED COB Blanco
Caja inner	6	4

| LINTERNA MOTION SENSOR



Motion Sensor Plug Light
18624

Motion Sensor Plug Light:

- Compacta y ligera.
- Función de atenuación: 3-20 lumens.
- 3 modos de luz: on, auto, off.
- LED blanco cálido para una iluminación agradable.
- Sensor de movimiento de 0 a 3 m y en un ángulo de 120°.
- Función automática: 90 segundos.
- Voltaje 230V, 50Hz .
- Adhesivo con motivo de jungla incluido.
- Diseño moderno y neutro.

 - m 0.25 lux	 - h	 18 lumens	L.E.D.
---	---	---	--------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	18624101401
Medidas Blister mm (A x L x P)	110 x 195 x 58
Medidas Linterna mm (Ø x L)	-
C. Barras 4008496...	081721
Baterías	-
Bombilla	-
Caja inner	4

| LINTERNAS



Dynamo Lantern L10HR

- Compacta y ligera.
- 2 opciones de carga: dinamo y USB Type C.
- 1 minuto de dinamo = 15 minutos de luz.
- 3 modos de iluminación: alta, baja, modo noche.
- Resistente al agua (IP54) y a prueba de golpes.
- Gancho integrado en la base de la linterna.
- Indicador de batería baja y de carga.
- Diseño de producto propio VARTA.
- Embalaje de cartón con ventana que permite probar la linterna.

6 m
0.25 lux

12 h

50 lumens

L.E.D.



UV Light:

- 14 pcs 395-400nm UV LED.
- Emisión UV de acuerdo con la normativa IEC 62471 (grupo de riesgo 1).
- Resiste caídas desde 1 metro.
- Útil para mantener un alto nivel de higiene.
- Detecta e identifica residuos de suciedad u orina de mascotas.
- Comprueba y verifica billetes y huellas dactilares.
- Carcasa de aluminio y empuñadora de goma.
- Incluye pilas alcalinas 3 x AAA.

4.8 m
0.25 lux

8.5 h

1 lumens

14x5 mm
L.E.D.

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	1767010111	15638101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	94 x 106 x 94	100 x 230 x 36
Medidas Linterna mm (Ø x L)	-	36 x 118
C. Barras 4008496...	070299	036080
Baterías	Batería Li-Ion 3,7 V 350 mAh (1.3 Wh)	3 x LR03 AAA LongLife Power incluidas
Bombilla	-	14 x 5 mm LEDs
Caja inner	6	4

| LINTERNAS



Pen Light
16611



Book Light
16618

Pen Light:

- LED blanco de 5 mm.
- Carcasa de aluminio.
- Clip de sujeción.

Book Light:

- Linterna flexible: ideal para una lectura relajada.
- Ilumina perfectamente una página completa.
- Incluye un práctico clip de sujeción.

11 m 0.25 lux	15 h	3 lumens	5 mm L.E.D.
------------------	------	----------	----------------

7.5 m 0.25 lux	26 h	9 lumens	5 mm L.E.D.
-------------------	------	----------	----------------

Familia 00000007 - Subfamilia 000700000

Código SAP	16611101421	16618101421
Medidas Blister mm (A x L x P)	100 x 230 x 16	100 x 230 x 33
Medidas Linterna mm (Ø x L)	14 x 117	255
C. Barras 4008496...	678044	772599
Pilas	1 x LR03 AAA LongLife Power incluida	2 x CR2032 incluidas
Bombilla	LED 1 x 5 mm	LED 5 mm
Caja inner	6	6



CONEXIONES Y ADAPTADORES



CONEXIONES Y ADAPTADORES



Speed Charge & Sync Cable
57935



Speed Charge & Sync Cable
57936



Speed Charge & Sync Cable
57937

Speed Charge & Sync cable USB A a USBType C

- Cable USB A a USBType C.
- La carga y sincronización permiten la transferencia de energía y datos.
- Soporta USB 3.0
- Hasta 60 W de transferencia de energía.
- Hasta 5 Gbit/s de transferencia de datos.
- Longitud de cable 2 m.
- Materiales resistentes: nylon y aluminio.
- Alimenta todos los dispositivos USBType C como smartphones, tablets, laptops, auriculares y más.

Speed Charge & Sync cable USBType C a USBType C

- Cable USBType C a USBType C.
- La carga y sincronización permiten la transferencia de energía y datos.
- Soporta USB 3.1
- Hasta 100 W de transferencia de energía.
- Hasta 10 Gbit/s de transferencia de datos.
- Longitud de cable 2 m.
- Materiales resistentes: nylon y aluminio.
- Alimenta todos los dispositivos USBType C como smartphones, tablets, laptops, auriculares y más.

Speed Charge & Sync cable 3 en 1 USB A a Lghtning/Micro/Type C

- 3 en 1: 3 conectores combinados en un solo cable.
- USB A a Micro USB / USB Type C / Lightning.
- Hasta 12 W de transferencia de energía.
- Hasta 480 Mbit/s de transferencia de datos.
- Certificado MFI- Hecho para iPhone.
- Alimenta todos los dispositivos Micro USB, Lightning y USBType C como smartphones, tablets, iPhones, iPads, auriculares, altavoces bluetooth, cargadores y más.
- Materiales resistentes: nylon y aluminio.
- Longitud de cable: 2 m.

Familia 00000009 - Subfamilia 00090000

Referencia	USB A a USBType C	USBType C a USBType C	USB A a Micro / Lightning Type USB C
Código SAP	57935101111	57936101111	57937101111
C. Barras 4008496...	066216	066483	066315
Medidas Blister mm (ANxALxPR)	195 x 80 x 24	195 x 80 x 24	195 x 80 x 24
Caja inner	1	1	1
Caja master	6	6	6

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE EQUIVALENCIAS

VARTA Reloj															
				Voltaje (V)	Díametro (mm)	Altura (mm)	Bulova	Citizen	Maxell, Toshiba	Rayovac, Phillips, Renata	Sony	Panasonic	GP	Energizer, Duracell	IEC
V 301	00301 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	4.20		226	280-01	SR 43 SW	301	-	SR 43	386 E	386/301	SR 43
V 303	00303 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	5.40		228	280-08	SR 44 SW	303/35701B	-	-	357 E, 357F	357/303	SR 44
V 309	00309 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	5.40		-	-	SR 754 SW	-	-	-	-	393/309	SR 48
V 315	00315 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	1.65		614	280-56	SR 716 SW	315	SR 716 SWN-PB	-	-	315	SR 67
V 317	00317 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	1.65		616	280-58	SR 516 SW	317	SR 516 SWN-PB	SR 516	-	317	SR 62
V 319	00319 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	2.70		615	280-60	SR 527 SW	319	-	-	-	319	SR 64
V 321	00321 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	1.65		611	280-73	SR 616 SW	321	SR 616 SWN-PB	SR 616	-	321	SR 65
V 329	00329 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	3.10		-	-	SR 731 SW	329	SR 731 SWN-PB	-	-	329	SR 731
V 335	00335 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	1.25		622	280-68	SR 512 SW	335	SR 512 SWN-PB	-	-	335	SR 512
V 337	00337 101 111	1.55	Silver oxide	4.80	1.65		-	-	SR 416 SW	337	-	-	-	337	SR 416
V 339	00339 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	1.40		-	-	SR 614 SW	-	-	-	-	339	SR 614
V 341	00341 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	1.45		627	-	SR 714 SW	341	SR 714 SWN-PB	-	-	341	SR 714
V 344	00344 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.60		242	-	SR 1136 SW	344	-	-	-	344/350	SR 42
V 346	00346 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	1.29		628	280-66	SR 712 SW	346	-	-	-	346	SR 172
V 350*	00350 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.60		604	-	-	-	-	-	-	344350	SR 42
V 357*	00357 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	5.40		228	280-62	SR 44 W	357	-	SR 44	357 E	357/303	SR 44
V 361*	00361 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.10		601	280-53	SR 721 W	361	SR 721 SWN-PB	SR721	-	362/361	SR 58
V 362	00362 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.10		601	280-29	SR 721 W	362	SR 721 SWN-PB	SR 721	-	362/361	SR 58
V 364	00364 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	2.15		602	280-34	SR 621 W	364	SR 621 SWN-PB	SR 621	364 F, 364 E	363/363	SR 60
V 370	00370 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.10		620	280-51	SR 920 W	370	SR 920 SWN-PB	SR 920	371 F	371/370	SR 69
V 371	00371 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.10		605	208-31	SR 920 W	371	SR 920 SWN-PB	SR 920	371 F	371/370	SR 69
V 373	00373 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	1.65		617	280-45	SR 916 W	373	-	-	-	373	SR 68
V 377	00377 101 111	1.55	Silver oxide	6.80	2.60		606	280-39	SR 626 W	376/377/01B	SR 626 SWN-PB	SR 626	377 F, 377 E	377/376	SR 66
V 379	00379 101 111	1.55	Silver oxide	5.80	2.15		618	280-59	SR 251 SW	379	SR 521 SWN-PB	SR 521	379 F	379	SR 63
V 381	00381 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	2.10		317	280-27	SR 1120 SW	381	-	SR 1120	-	391/381	SR 55
V 384	00384 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	3.60		247	280-18	SR 41 SW	384	-	SR 41	392 F, 392 E	392/384	SR 41
V 386*	00386 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	4.20		260	280-41	SR 43 W	386/00B	-	SR 43	386 F	386/301	SR 43
V 389*	00389 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.05		626	280-15	SR 1130 W	389/00B	-	SR 1130	389 F, 389 E	390/389	SR 54
V 390*	00390 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	3.05		603	280-24	SR 1130 SW	390	-	SR 1130	389 F, 389 E	390/389	SR 54
V 391*	00391 101 111	1.55	Silver oxide	11.60	2.10		609	280-30	SR 1120 W	391	-	SR 1120	-	391/381	SR 55
V 392*	00392 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	3.60		247	280-13	SR 41 W	392	-	SR 41	392F, 392 E	392/384	SR 41
V 393*	00393 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	5.40		255	-	SR 754 W	393	-	-	-	393/309	SR 48
V 394	00394 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	3.60		625	280-17	SR 936 SW	394	SR 936 SWN-PB	SR 936	394 F	394/380	SR 45
V 395	00395 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.70		610	280-48	SR 927 SW	395	SR 927 WN-PB	SR 927	395 F	395/399	SR 57
V 396*	00396 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.60		612	280-52	SR 726 W	396	-	SR 726	-	397/396	SR 59
V 397	00397 101 111	1.55	Silver oxide	7.90	2.60		607	280-28	SR 726 SW	397	-	SR 726	-	397/396	SR 59
V 399	00399 101 111	1.55	Silver oxide	9.50	2.70		613	280-44	SR 927 W	399	SR 927 SWN-PB	SR 927	395 F	395/399	SR 57

* HighDrain




TABLA DE EQUIVALENCIAS

VARTA Electronics												
		Voltaje (V)		Diámetro (mm)	Altura (mm)	Energizer	Duracell	GP Sylva Cell	Kodak	Panasonic	Renata	IEC
CR 1025	06125 101 401	3.0	Lithium	10.00	2.50	-	-	-	-	-	-	-
CR 1216	06216 101 401	3.0	Lithium	12.50	1.60	CR 1216	PL 216	CR 1216	-	CR 1216	CR 1216	CR 1216
CR 1220	06220 112 401	3.0	Lithium	12.50	2.00	CR1220	DL 1220	CR 1220	-	CR1220	CR1220	CR1220
CR 1225	06225 101 401	3.0	Lithium	12.50	2.50	-	-	-	-	-	CR 1225	CR 1225
CR 1616	06616 112 401	3.0	Lithium	16.00	1.60	CR1616	DL 1616	CR 1616	-	CR1616	CR1616	CR1616
CR 1620	06620 112 401	3.0	Lithium	16.00	2.00	CR1620	DL 1620	CR 1620	-	CR1620	CR1620	CR1620
CR 1632	06632 112 401	3.0	Lithium	16.00	3.20	CR1632	-	-	-	CR1632	CR1632	CR1632
CR 2012	06012 101 401	3.0	Lithium	20.00	1.20	-	-	-	-	-	-	-
CR 2016	06016 112 401	3.0	Lithium	20.00	1.60	CR2016	DL 2016	CR 2016	KCR 2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR 2025	06025 112 401	3.0	Lithium	20.00	2.50	CR2025	DL 2025	CR 2025	KCR 2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR 2032	06032 112 401	3.0	Lithium	20.00	3.20	CR2032	DL 2032	CR 2032	KCR 2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR 2320	06320 101 401	3.0	Lithium	23.00	2.00	CR2320	-	-	-	CR2320	CR2320	CR2320
CR 2354	06354 101 401	3.0	Lithium	23.00	5.40	CR2354	-	-	-	CR2354	CR2354	CR2354
CR 2430	06430 112 401	3.0	Lithium	24.50	3.00	CR2430	DL 2430	CR 2430	KCR 2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR 2450	06450 112 401	3.0	Lithium	24.50	5.00	CR2450	DL 2450	CR 2450	KCR 2450	CR2450	N	CR 2450
CR 2477	06477 101 401	3.0	Lithium	24.00	7.70	-	-	-	-	-	-	-
CR 1/3 N	06131 101 401	3.0	Lithium	11.60	10.80	2 L 76	DL 1/3 N	CR 1/3 N	K 58 L	-	-	CR 11108
V 28 PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	13.00	25.10	-	28 L	-	K 28 L	-	-	2 CR 11108
V 10 GA	04274 112 401	1.5	Alkaline	11.60	3.05	LR 54/189	LR 54	189	K 54	LR 1130	-	LR54
V 11 A	04211 101 401	6.0	Alkaline	10.22	16.50	A 11/E 11	MN 11	11 A	-	-	-	11 A
V 12 GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	11.60	4.20	LR 43/186	LR 43	186	KA 43	LR 43	-	LR 43
V 13 GA	04276 112 401	1.5	Alkaline	11.60	5.40	LR 44/A 76	LR 44	A 76	KA 76	LR 44	LR 44	LR 44
V 23 GA	04223 112 401	12.0	Alkaline	10.30	28.50	A23/E23 A/SA23	MN 21	23 AE	-	LRV 08	-	3 LR 50
V 27 A	04227 112 401	12.0	Alkaline	8.00	28.20	A 27	MN 27	27 A	-	-	-	27 A
V 28 PX	04028 101 401	6.2	Silver oxide	13.00	25.20	544/4 SR 44 A544/4LR44	-	476 F/476 E	KS 28	4 SR 44	-	4 SR 44
V 76 PX	04075 101 401	1.55	Silver oxide	11.60	5.40	EPX 76	D 357/7	-	KS 76	SR 44	-	SR 44
V 625 U	04626 112 401	1.5	Alkaline	16.00	6.20	EPX 625 G	625 A	PX 625 A	KA 625	-	-	LR 9
V 4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	13.00	25.20	A 544	4 LR 44	476 A	K 28 A	4 LR 44	-	4 LR 44
LR 1/4001/N	04001 112 401	1.5	Alkaline	12.00	30.20	LR 1/E 90	N	910 A	KN	LR 1	-	LR 1
AAAA	4061 101 402	1.5	Alkaline	8.20	40.20	AAAA	MN 2500	-	-	-	-	LR 8 D 425

Silver Sanz S.A.
C/ Juan de la Cierva, 15
08960 Sant Just Desvern, Barcelona
Tel. +34 934 739 085
silversanz@silversanz.com

Web y Tienda online PRO. con ofertas exclusivas <http://www.silversanz.com>

