

9936: Electropinza Digital Series UT204R

La Electropinza UT204R es una True RMS que está diseñada para medir corriente y voltaje en AC, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura (en °C), tiene NCV, test de continuidad y de diodos. Tiene modo Zero, MAX/MIN y modo Relativo. Es auto rango, tiene una apertura de boca de 28mm y un display máx. de 6000.



CATIII 300V

CATII 600V

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Comprobador de diodos
- Comprobador de continuidad
- Auto Rango
- Mide Capacitancia
- Mide Resistencia
- Mide Temperatura
- MAX/MIN
- NCV
- TRUE RMS

ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Intensidad AC (A)	0.06A/600A	$\pm(2\%+5)$
Intensidad DC (A)	0.06A/600A	$\pm(2\%+5)$
Voltaje AC (V)	600V	$\pm(0.8\%+5)$
Voltaje DC (V)	600V	$\pm(0.5\%+2)$
Resistencia (Ω)	60M Ω	$\pm(0.8\%+2)$
Capacitancia(F)	60mF	$\pm(4\%+5)$
Frecuencia (Hz)	10Hz~10MHz	$\pm(1.5\%+5)$
Temperatura (°C)	-40 °C~1000°C	$\pm(2.5\%+3)$
CARACTERÍSTICAS		
Dígitos por pantalla		6000
Auto Rango		✓
Apertura de boca		28mm
True RMS		✓
NCV		✓
Comprobador de diodos		✓
Auto Apagado		✓
Comprobador de Continuidad		✓
Indicador de batería baja		✓
Captura de datos		✓
MAX/MIN		✓
Modo Relativo		✓
Modo ZERO		✓
Impedancia de entrada DCV	Alrededor de 10M Ω	✓

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Voltaje de la pila	1.5V (R03) x2
Tamaño de pantalla	37mm x 25mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	235g
Dimensiones del producto	215mm x 63mm x 36 mm
Accesorios	Pilas incluidas, cable de prueba, par termoelectrico

Código EAN	8420738309442
------------	---------------