

## Scan slagdører

9100 C2

Topp hengsle slagdør for 10 og 12 mm glass

Hull forsenket Ø=32/26

Lagerføres i 316 stål



9100 C3

Bunn hengsle slagdør for 10 og 12 mm glass

Hull forsenket Ø=32/26

Lagerføres i 316 stål



9100 C6

Gulv lager

Lagerføres i 316 stål



9100 C8  
Topplager  
Lagerføres i 316 stål



9100 C9  
Topp lager  
Lagerføres i 316 stål



9100 D1  
Glass /sidefelt topplager  
Hull forsenket 32/26  
Lagerføres i 316 stål



9100 D 2  
Glass overlys lager for 10 og 12 mm glass  
Hull forsenket 32/26  
Lagerføres i 316 stål



9100 D3  
Sidefelt holder for 10 og 12 mm glass  
Hull forsenket 32/26  
Lagerføres i 316 stål



9100 D4  
overlys ,sidefelt ,dørstopper  
Hull forsenket 32/26  
Lagerføres i 316 stål



9100 D5  
Dørstopper  
Dørstopperen kan festes i trekarm.  
Lagerføres i 316 stål






9100 D6  
Dørstopper for feste i overlys glass  
Hull forsenket 32/26  
Lagerføres i 316 stål





# Forsenket hull 32/26

Glasstykkelse 10 – 12 mm













## Mål for hullplasseringer

9100 C2 og C3 hullbilde  
Skisse sett fra forsenket side.  
Hull forsenket 32/26


maks mål dørfelt 1200 x 2500 mm  
vekt 80 kg




9100 D1 hullbilde  
Skisse sett fra forsenket side.  
Hull forsenket 32/26



9100 D2 hullbilde  
Skisse sett fra forsenket side.  
Hull forsenket 32/26



9100 D3 og D4 hullbilde  
Skisse sett fra forsenket side.  
Hull forsenket 32/26



9100 D6 hullbilde  
Skisse sett fra forsenket side.  
Hull forsenket 32/26

