

Effektiv drenering

Funksjonelle og stilrene dreneringsrenner



gop Dreneringsrenne®

med rist av støpejern eller galvanisert stål


gop Dreneringsrenne® er et høyeffektivt og estetisk tiltalende avvannings-system som fjerner store mengder vann, og som egner seg utmerket for eksempel foran garasjen, på terrassen og ved svømmebassenget. gop Dreneringsrenne® består av et system av lettmonterte deler og er beregnet for overflater med gangtrafikk og enkeltstående, lette kjøretøy. Dessuten har den en låsemekanisme med et not og fjærsystem, som gjør installasjonen enda enklere. Du kan velge om du vil kople rennen til et vertikalt eller horisontalt utløp. Produktet er naturligvis CE-merket og oppfyller kravene til belastningsklasse A-15 EN 1433.



Sortiment


gop Dreneringsrenne®, galvanisert stål

1 renne av plast + 1 rist av galvanisert stål.
Lengde: 1 m. Bredde: 135 mm



gop Dreneringsrenne®, støpejern


1 1 renne av plast + 1 rist av støpejern.
Lengde: 1 m. Bredde: 135 mm



Tillbehør

Vertikalt avløp

110 mm i diameter.



Sandfang

110 mm i diameter.




Skrusett

For galvanisert stålrist og støpejernsrist.



Gavl/horisontalt avløp

110 mm i diameter.



Løvnett

For vertikalavløp.



gop Dreneringsrenne® C250

For innkjørsler med stor trafikk.
Oppfyller lasteklasse C250.



Se www.gop.se for sortiment og installasjon.



Byggeveiledning

Så enkelt er det å montere gop Dreneringsrenne®

Før du begynner arbeidet med å montere gop Dreneringsrenne®, må du påse at betongunderlaget er korrekt utført, og at du også har bestemt hvordan dreneringsrennen skal koples til avløpsrøret.




Betongunderlag


Utfør betongunderlaget og betongarbeidene som vist på tegningen over. Betongunderlaget vil gi deg en stø og solid dreneringsrenne i mange år. Når det er viktig med fall eller ved en belastning på over 1,5 tonn, støpes betongen opp til det laveste punktet på kanten av kanalen.

Ulike muligheter for tilkopling


Med lettmonterte deler er det enkelt å foreta mange ulike tilkoplinger med 90° vinkel (den oransje delen må koples til sist).




1. Grav en grøft med tilpassede mål (10 cm rundt rennene). Støp betongunderlaget i samsvar med påkrevd dybde.




2. Bestem avløpsenheten som skal brukes, og dens posisjon for å sikre tilkopling til regnvannssystemet.




3. Slå inn ønsket avløp, og monter ønsket avløpsdel/endedeksel i riktig posisjon.




4. Renneseksjonene, som kan koples til hverandre takket være not og fjærsystemet, må legges på betongunderlaget.




5. Det er mulig å skjære til det siste elementet i rennen for å få ønsket lengde.



6. Klikk risten og rennen sammen.



7. Bank rennen på plass med hammer for å få god støtte mot betongunderlaget.



8. Kople rennen til regnvannssystemet. Støp betongavstivninger for å hindre at sideveggene utsettes for sideveis krefter. Avslutt med for eksempel belegningsstein.

Till **gop Dreneringsrenne®** finnes det følgende tilbehør:

Vertikalt avløp 110 mm i diameter.

Gavl/horisontalt avløp 110 mm i diameter.

Skrusett for galvanisert stålrør og for støpejernsrør.

Sandfang 110 mm i diameter.

Løvnett for sandfang.

Noen av våre velkjente varemerker er:

gop Esslon® – Robust og rimelig trapesplate til altantak og carport.

gop Suntuf® – Sterk och værbestandig trapesplate for altan-, uteromstak og drivhus.

gop Multiglas® – Sterke, varmeisolerende kanaltakplater for uterom og vinterhager.

gop Plexiglas® – Plane, glassklare plastplater til innglassing og hobbyprosjekter.

gop Isofond® – Effektiv fuktbeskyttelse for kjellergrunn og gulv.

gop Woodlon® – Et elegant, økologisk og vedlikeholdsfritt alternativ til harde treslag.

gop Entrétak® – Utmerket til å sette opp ved ytterdører, vinduer og terrassedører.

gop Solsegel® – Lettmontert solbeskyttelse med høy kvalitet og moderne design.

gop Presenning® – Prisen gunstig beskyttelse mot regn og blåst

Les mer om vår
kjærlighet till plast
på www.gop.se

Vi elsker plast - www.gop.se

gop er en familiebedrift med over 40 års erfaring i bransjen. Vi er dyktige og lidenskapelige og ønsker å tilby markedets beste totalløsninger innen plast til både industrien, byggvarehandelen og byggfirmaer. Felles for våre velkjente varemerker er at de oppfyller strenge krav til kvalitet, funksjon og levetid. Vår filosofi kan oppsummeres i en setning: VI ELSKER PLAST!



Forhandler