


Klemfester

Klemfestene er standard tilpasset 8 og 8,76 mm glass
For bruk av 6 mm glass må det byttes pakning.
Klemfestene er pakket 4 stk pr eske og 80 stk pr kartong.

Klemfester i rustfritt 316 L stål for utvendig bruk.


Z-6111

Klemfester i rustfritt 316 L stål
Overflate Børstet og polert



Z-6112


Klemfester i rustfritt 316 L stål
Overflate Børstet og polert



Klemfester i zink for innvendig bruk.


Z-6011

Klemfester i zink alloy
Overflate BN



Z-6012

Klemfester i zink alloy
Overflate BN



Klemfester i lakkert zink forutvendig bruk.


Klemfestene leveres i rå zink til pulverlakkering og etter en testet metode lakkeres disse. Det er utført salt tåke test på disse som gjør at vi kan gi en 5 års garanti på vedheften på lakken.

Z-6040

Klemfester i zink alloy

Overflate Pulverlakkert etter Reime prosessen

Det lagerføres å fester i rå utførelse som kan pulverlakkeres i ønsket farge.




Z-6042

Klemfester i zink alloy


Overflate Pulverlakkert etter Reime prosessen

Det lagerføres å fester i rå utførelse som kan pulverlakkeres i ønsket farge



Pakning for 6 mm glass tilpasset klemfester
6011/6012/6111/6112

Z - 6020





Z - 6030

Sikkerhetspin tykkelse 5 mm



Sikkerhetspin tilpasset hull i pakning for sikkerhets pin.
For 8 – 8,5 mm glass. Pakningen er tilpasset klemfester
6011/6012/6111/6112
Hull i glasset 10 mm



Skrue JQN 4005
Skrue M 5
Lengde 25 mm
316 stål
Skruen er tilpasset klemfestene.



