

Glassrekkverk i aluminium





Glassrekkverk i aluminium

Rekkverket er basert på en stolpe som er 50 x 50 mm.

Topprekke 70 x 45 mm som tres over stolpene.

Delene til rekkverket er på lager ferdig lakkert i farge Hvit RAL 9010 , Grått RAL 9006 svart RAL 9005.

Profilene og delene lagerføres også i rå aluminium slik at disse kan lakkres til prosjekter.

Det er utført beregninger på styrken til rekkverket slik at dette kan leveres med dokumentasjon for rekkverks høyder fra 1,0 til 1,2 meter.


Beregninger er gjort for last 1 kN dvs brukskatogori A , B og C1 etter NS-EN 1991-1-1.

Det lagerføres og glass til dette rekkverk systemet.

Stolpe BG 5101


Dimensjon 50 x 50 mm

Lagerføres i lengder på 6 meter



Fyll profil BG 5102


Lagerføres i lengder på 4 meter



Fyll profil BG 5103


Lagerføres i lengder på 3 meter

Brukes under glass som anlegg for glass kloss.




Topprekke BG 5104

Lagerføres i lengder på 6 meter



Hjørne stolpe BG 5105

Lagerføres i lengder på 6 meter



BG 5110 Fotplate
Utvendig mål plate 90 x 110 mm



BG 5111 Bunn /topp plugg stolpe



BG 5112 endelokk topp rekke



BG 5113 180 grader skjøt topprekke



BG 5114 90 grader skjøt håndrekke



BG 5115 Dekk kappe for fotplate

Mål på deksel 118 x 98 mm Høyde 28 mm



BG 5117 Håndrekkeholder
For montering på toppen av stolpe BG 5101



BG 5118 Håndrekkeholder
For montering på siden av stolpe eller på vegg.



Pakning

BG 5125 Fast pakning

BG 5126 innrulls pakning 8,76 mm glass

BG 5127 innrulls pakning 10,38 mm glass

Glass mål på lager

Glass 10 mm laminert med polerte kanter

BG 5130 glass størrelse 1200 x 870 mm

BG 5131 glass størrelse 2550 x 870 mm

BG 5136 glass størrelse 1200 x 945 mm

BG 5137 glass størrelse 2550 x 945 mm

BG 5140 glass størrelse 1200 x 985 mm

BG 5141 glass størrelse 2550 x 985 mm







Alu rekkverk med stolpe BG 5101 og håndrekke holder BG 5117







