



Power is what unites us.
Power is what we bring our clients.

- **Primepower Indikator**
- **chAmp Pro**
- **Showroom**



Primepower Indikator

Primepower's indikator är en smart, enkel och smidig lösning för ha koll på i bilens batteristatus. Ett grönt blink bekräftar att batteriet har bra status och när indikatorn blinkar rött är det dags och ladda. Innan det sker blinkar den gult för att göra dig uppmärksam på att det är dags att ladda.

Indikatorn kopplas till en kontakt – samma kontakt som laddaren ansluts till- vilket innebär en mycket enkel hantering. Indikatorn ansluts enkelt till fordonet. Endast ett fåtal laddare behövs för att hålla ordning på hela bilparken.



Primepower chAmp Pro

Är en mycket kompakt batteriladdare avsedd för alla typer av batterier. Med ett enkelt knapptryck ställer du in laddaren för din applikation.

Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör chAmp-laddarna perfekta till en mångfald av applikationer.

De passar lika bra till att ladda batterier med cykliska arbetsuppgifter som till underhållsladdare för startbatterier. Laddaren klarar installationer i tuffa miljöer, t.ex motorrumspacering. Kan installeras fristående eller som ombordladdare.



Enkel att ansluta!

Primepower indikator ansluts till bilens batteri eller överlämningspunkter, röd kabel (+) till bilens anslutningspunkt och svart kabel (-) till jord. Indikatorn placeras förslagsvis mellan huvet och vindrutan. När batteriet behöver laddas ansluts enkelt chAmp Pro laddaren i samma kontakt. Tack vare krokodilklämmorna kan man enkelt flytta Indikatorn mellan fordonen.

Primepower Indikatorn levereras med 1.5M kabel för att säkerställa enkel installation och valfri position av indikationsdioderna.




Vilka är vi?

Primepower är ett tillverkande företag av produkter till fordon, båtar och industriapplikationer. Våra huvudmarknader är Skandinavien och Europa. Kvalitetssäkrade enligt ISO 9001. Miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vår kärnverksamhet är batteriladdare som kan anpassas till alla förekommande applikationer. Alla våra produkter kännetecknas av ett kompakt utförande. Flera modeller har hög IP klass och en tålig ingjutten konstruktion. Med hjälp av kompetenta medarbetare, ett brett och högkvalitativt sortiment samt seriösa samarbetspartners löser vi kundens behov av säker strömförsörjning till rätt pris.

Varje år levererar vi över 50000 laddare i storlekar från 50W upp till 16kW.

Primepower AB



Laddare	chAmp Pro 12V/17A
Ingående spänning	220-240VAC
Utgående spänning	12V
Laddningsström	17A
Kapsling (IP-Klass)	IP65
Rek. batterikapacitet	20-250Ah
Dimensioner	98x198x47
Vikt	1,7
Arbetstemperatur	-20°C-+50°C
Rippel	<3%
Batterityper	GEL, AGM, Öppna
Batterikablage	2.5mm ²
Effektivitet	>90%

Indikator	Primepower Indikator
Kabellängd	1.5M
Anslutning batteri	Krokodilklämmor
Grön diodindikation	Batteriet är ok, >12,55V
Gul diodindikation	Batteriet börjar laddas ur 12,45V-12,55V
Röd diodindikation	Batteriet ska laddas <12,45V
Anslutning laddare	Primepower 3-Pin-Contact
Effekt	<1mA
Arbetstemperatur	-20°C-+50°C

