



Power is what unites us.
Power is what we bring our clients.

- Workshop Charger
- chAmp Pro
- Pro 60



Primepower chAmp Pro

Är en mycket kompakt batteriladdare avsedd för alla typer av batterier. Med ett enkelt knapptryck ställer du in laddaren för din applikation.

Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör chAmp-laddarna perfekta till en mångfald av applikationer.

De passar lika bra till att ladda batterier med cykliska arbetsuppgifter som till underhållsladdare för startbatterier. Laddaren klarar installationer i tuffa miljöer, t.ex. motorrumspacering. Kan installeras fristående eller som ombordladdare.



Primepower Workshop Charger

Är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare med den senaste switchtekniken som lämpar sig utmärkt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort.

Primepower Workshop Charger finns i två olika utföranden, som en ren 12V laddare med en kontinuerlig ström på 100A och en peakström på 120A, eller en kombinerad 12 och 24 volts version där användaren med ett knapptryck väljer mellan en kraftfull 24Volts laddare på 60A eller en 12Volts laddare på 70A. Rätt batterityp eller Powersupply läge ställs enkelt in på tryckknappen på framsidan.

Produkten har kortslutningskydd och delpolaritetsskydd för högsta säkerhet.

Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten. Levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar.

Batterikablar på upp till 5M går att beställa som tillval.



Primepower Pro 60

En dubbelkanalig 12Volts laddare som gör det möjligt att ladda två olika batterier individuellt med en kontinuerlig effekt på 30A per batteri, 60A sammanlagt. Det går även alldeles utmärkt att ladda två seriekopplade batterier i ett 24V system.

Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet/batterierna och välja rätt batterityp så löser laddaren resten



Vilka är vi?

Primepower är ett tillverkande företag av produkter till fordon, båtar och industriapplikationer. Våra huvudmarknader är Skandinavien och Europa. Kvalitetssäkrade enligt ISO 9001. Miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vår kärnverksamhet är batteriladdare som kan anpassas till alla förekommande applikationer. Alla våra produkter kännetecknas av ett kompakt utförande. Flera modeller har hög IP klass och en tålig ingjuten konstruktion. Med hjälp av kompetenta medarbetare, ett brett och högkvalitativt sortiment samt seriösa samarbetspartners löser vi kundens behov av säker strömförsörjning till rätt pris.

Varje år levererar vi över 50000 laddare i storlekar från 50W upp till 16kW.

Primepower AB

Laddare	chAmp Pro 12V/17A	chAmp Pro 12V/30A	chAmp Pro 24V/12A	chAmp Pro 24V/20A	Workshop Charger 12V/100A	Workshop Char- ger 24V/12V	Pro 60 2x 12V/30A
Ingående spänning	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Utgående spänning	12V	12V	24V	24V	12V	24V alt. 12V	12V
Laddningsström	17A	30A	12A	20A	100A	60A alt. 70A	2x30A
Kapsling (IP-Klass)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20	IP20
Rek. batterikapacitet	20-250Ah	20-450Ah	20-200Ah	20-300Ah	20-1000Ah	20-1000Ah	20-450Ah
Dimensioner	98x198x47	98x198x47	98x198x47	98x198x47	294x135x94,5	294x135x94,5	294x135x95,5
Vikt	1,7	1,7	1,7	1,7	2.2Kg	2.2Kg	2,2Kg
Arbetstemperatur	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C
Rippel	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Batterityper	AGM, GEL, Öppna	AGM, GEL, Öppna	AGM, GEL, Öppna	AGM, GEL, Öppna	AGM, GEL, Öppna	AGM, GEL, Öppna	AGM, GEL, Öppna
Batterikablage	2.5mm ²	6mm ²	2.5mm ²	6mm ²	16mm ²	10mm ²	2 x 6mm ²
Effektivitet	>90%	>93%	>90%	>93%	>90%	>88%	>93%

