

Introduktion


# Neonatalvård

# Likvärdiga Rutiner

Hygiendagarna  
Västerås  
2018

Annika Samuelsson  
Vårdhygien Stockholm

## Serratia marcescens colonisation and sepsis, compliance to basic hygiene guidelines and stepwise interventions



# Smittspridning inom svensk neonatalsjukvård.

Socialstyrelsen 2011 (ISBN: 978-91-86885-24-3)



## Probleminventering (axplock)

- Spridning av Multiresistenta bakterier
- Högspecialiserad teknikintensiv vård av infektionskänsliga patienter ofta i en fuktig miljö (Kuvös)
- Majoriteten av landets neonatal avdelningar drivs inte i ändamålsenliga lokaler

Föräldramedverkan

## Åtgärdsförslag (axplock)

- Kompetensförsörjning
- Ändamålsenliga lokaler
- Epidemiologisk övervakning och utbrottshantering
- Nationella/regionala omvårdnadsrutiner

# Neonatal sepsis - ny rekommendation.

Information från Läkemedelsverket, 2013; 24(3):15-77

Att förebygga vårdrelaterade infektioner måste vara en del av rutinverksamheten inom neonatal intensivvård

- Hygienrutiner
- Undvikande av överbeläggning.
- Strikta rutiner för kärlinfarter
- Antibiotikapolicy
- Övervakning av infektioner

# Vård av extremt för tidigt födda barn – en vägledning för vård av barn födda före 28 fullgångna graviditetsveckor

Socialstyrelsen 2014

(ISBN: 978-91-7555-206-4)



Extremt för tidigt födda barn vårdas ofta på flera sjukhus och därför bör vårdgivarna samordna sina vårdhygieniska rutiner och den information som rör smittrisker.

Enheter som vårdar extremt för tidigt födda barn bör ha säkerhetsrutiner som syftar till att förebygga uppkomsten av infektioner och smittspridning.

I det systematiska kvalitetsarbetet är det nödvändigt att registrera vårdrelaterade infektioner, med uppföljning och återkoppling.

2018

Hur kan man kan man arbeta för att få likvärdiga rutiner?

Hur har det gått med nya lokalerna och hur tänker man idag vid planering?