



Svensk Förening för Vårdhygien

Remissvar Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Sid 14 Munskydd och andningsskydd

Rekommendationen om att använda andningsskydd vid sammanlagd expositionstid >1 timme per dag må vara vetenskapligt korrekt men i praktiken svårbedömt. Vore enklare att i praktiken rekommendera andningsskydd i all nära omvårdnad så länge patienten bedöms smittsam. Jag tror att många regioner säger minst 7 dagar från insjuknande.

Sid 16 Luftrenare

Här står att luftrenare kan användas. Vore värdefullt om man specificerar vilken typ av luftrenare som kan användas i vårdrum på sjukhusen samt för- och eventuella nackdelar med dessa.

Sid 54 Vårdhygieniskt förhållningssätt

Rekommendationen om att använda munskydd kontinuerligt så länge regional smittskyddsenhet bedömer samhällsspridningen som hög är svårbedömt. FoHM bedömer fortfarande (220408) samhällsspridningen som betydande med många regioner har ändå gjort bedömningen att man kunnat släppa på denna rekommendation (fastän nästan 20 % av alla provtagna v 13 är positiva, oförändrat jmf v 12). I konsekvensen namn borde det i så fall även finnas med en bedömning kring när samhällsspridningen bedöms vara så låg att personalen ej heller rekommenderas bära munskydd vid patientnära omvårdnad.

Förslag: När kirurgiskt munskydd eller andningsskydd ska användas inom vård och omsorg kan bedömas lokalt i samråd mellan Smittskyddsläkaren utifrån den samhällssmittspridning som råder lokalt, regionalt eller nationellt. Vad gäller source control har Folkhälsomyndigheten en rekommendation om användning i tre steg beroende på smittspridningsnivån.

Sid 55 och 58 Vårdhygieniskt förhållningssätt

Se ovan.

Sid 52 och 53 Mikrobiologisk diagnostik

Möjlighet för covid-test vid misstänkt covid-19 i hemmet och vid besök i primärvård bör modifieras till att endast gälla av medicinska skäl, med nuvarande provtagningsindikation enligt FoHM.

Generellt

Ordet kohortning bör bytas ut mot kohortvård.

Karlskrona 2022-04-19

Bengt Wittesjö

Ordf SFVH