RYDS

Made in Sweden

MODELLPROGRAM 2017

GPSMAP® 722 & 922-SERIEN

Plotter/ekolod med 7" eller 9" stora displayer, finns även som xs-modeller för extra fiskefunktioner och kompabilitet.

garmin.se



STORA LÖSNINGAR SOM TAR LITE PLATS.

Våra nya navigationslösningar är lika avancerade som kompakta. Välj mellan 7-tums eller 9-tums högupplöst pekskärm, och njut av bland annat stöd för Garmin Marine Network, trådlösa anslutningsfunktioner och NMEA 2000®. Dessutom finns stöd för Panoptix™-givare, Quickdraw Contours och SailAssist. xs-modellerna bjuder även på Garmin CHIRP samt CHIRP ClearVü. (Givare säljs separat.)

GARMIN.

©2017 Garmin Ltd. or its subsidiaries.



INNEHÅLL

Teknik 4-5

F-line

Ryds 488 Sport 6
Ryds 488 Twin 7
Ryds 548 Sport 8
Ryds 548 Mid C 9
Ryds 548 Duo 11
Ryds 628 Sport 12
Ryds 628 Mid C 13
Ryds 628 Duo 14
Ryds 628 DC 15

S-line

Ryds 23 DC S-line 18
Ryds 23 WA S-line 19
Ryds 548 Mid C S-line 20
Ryds 548 Duo S-line 21
Ryds 628 Mid C S-line 22
Ryds 628 Duo S-line 23

Basic

Ryds 255 25
Ryds 390 25
Ryds 398 26
Ryds 398BF 26
Ryds 425 27
Ryds 435 DL 27
Ryds 438 BF 28
Ryds 465 R 29
Ryds 535 DL 29

Välkommen till Ryds!

Välkommen ombord! Precis här börjar din resa. Jag är en annorlunda resguide. Mitt mål är både att bjuda på sightseeing bland drygt 20 fantastiska båtmodeller. Och samtidigt ge dig en inblick bakom kulisserna hos en av Europas just nu mest spännande båttillverkare och förklara varför vår RYDSBÅT, en hantverksmässigt tillverkad båt från Småland, idag rankas som en av världens bästa familjebåtar. Kombinationen av traditionellt båtkunnande och den absolut främsta tillverkningsmetod som finns i världen för glasfiberbåtar har gjort RYDS båtar till riktigt tuffa, tåliga, sjöstabila och vackra båtar med sagolika prestanda i vattnet. Miljövänlig, testad, färdig och komplett när du köper den. En helgjuten båt på alla vis! Ha en härlig tur bland modellalternativen!

Tom Kuhne, VD



Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

En helgjuten båt!



Helgjuten - det betyder att vi verkligen gjuter båten. Med en egen, unik metod som vi är helt ensamma om i Europa. Tekniken är känd, men har en hög kostnadströskel. Det var ett stort beslut för oss när vi för flera år sedan beslutade oss för att välja att göra våra RYDS båtar så här.
Idag är vi otroligt stolta!

VACUUMINJICERING MED DUBBLA FORMAR.
DET ÄR VI ENSAMMA OM I EUROPA.


Gjutning av skrov


Gjutning av däck


Skrov och däck sammanfogas

RYDS vacuum injected

HELGJUTEN AV MILJÖSKÄL

Vacuuminjicering skonar vår miljö. Den unika processen minskar styrenutläppen med 85% jämfört med traditionell tillverkning. Våra utsläpp är knappt mätbara och ligger långt, långt under de nya EU-kraven.

HELGJUTEN FÖR DIN BEKVÄMLIGHET

Vacuuminjicering ger helt släta ytor. Lätta att hålla rena, sköna att gå på och ta i. Alla ytor, in i minsta stuvfack, har samma finish.

HELGJUTEN FÖR HÅLLBARHET

Vacuuminjicering ger exakta mått och tjocklekar i skrov och däck, varje gång. Armeringen blir tätare och hållfastheten högre.

HELGJUTEN FÖR DIN TRYGGHET

Vacuuminjicering ger ett vridstyvare skrov och det ingjutna balksystemet ger färre skarvar. Resultatet är en båt som ligger stabilare i vattnet och får betydligt bättre sjöegenskaper.

HELGJUTEN FÖR BÄSTA PRESTANDA

Vacuuminjicering gör skrovet både sidenblankt och jämn-tjockt. Totalvikten på båten sänks och friktionen mot vattnet minskar. Du får en båt med kraftigt ökad prestanda. Mindre motor krävs för att ge samma fart. Det ger minskade utsläpp.

HELGJUTEN FÖR BÄSTA LIVSLÄNGD

Vacuminjicering ger tåliga, vackra ytor som håller och håller. Glasfiberarmerat plast är ett av de mest välbeprövade material som finns, med en livslängd på flera hundra år.

EN HELGJUTEN FAMILJEBÅT!

Från första klivet på den stabila durken kommer du själv och hela familjen att uppleva känslan av helgjuten kvalitet. En vacker, praktisk, stabil, svensktillverkad familjebåt, i varianter och storlekar för alla familjebehov. Välkomna ombord!




Finns även i blå

Ryds 488 Sport



Specifikation

Längd	488 cm
Bredd:	192 cm
Vikt:	370 kg
Höjd:	158 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	40-60 hk
Max motorvikt:	115 kg
CE kategori:	C
Fart:	28-33 knop
Bränsleförbrukning:	0,4 l/d
Bränsletank:	25 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED Lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3, Smarcraft SC 1000 system tach, instrumentpanel, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, dynsats, pulpetöverdrag, universalfäste, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




Finns även i karbongrå orange

Ryds 488 Twin



Specifikation

Längd	488 cm
Bredd:	192 cm
Vikt:	370 kg
Höjd:	158 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	40-60 hk
Max motorvikt:	115 kg
CE kategori:	C
Fart:	28-33 knop
Bränsleförbrukning:	0,4 l/d
Bränsletank:	25 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3, Smarcraft SC 1000 system tach, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, dynsats, pulpetöverdrag, universalfäste, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




Finns även i blå

Ryds 548 Sport



Specifikation

Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	540 kg
Höjd:	175 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	25/ 82 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, universalfäste, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




Finns även i karbongrå orange

Ryds 548 Mid C



Specifikation

Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	570 kg
Höjd:	183 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	25/82 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.



Jag och mina kollegor är inte bara försäkringsexperter, vi är båtfolk också. Själv har jag ägt och renoverat båtar i över 30 år, bland annat Ryds. Det ger förståelse och erfarenheter som kan överföras direkt till våra båtförsäkringar. Ta bara vår allrisk. Den förenklar vid oförutsedda händelser som inte direkt har med båten att göra: om du skulle spilla olja på dynorna eller tappa GPS-plottern överbord. Allrisk och självklart mycket annat ingår när du väljer Ryds båtförsäkring.




Finns även i karbongrå orange

Ryds 548 Duo



Specifikation

Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	600 kg
Höjd:	175 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	25/82 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, hamnkapell, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.



Finns även i karbongrå orange

Ryds 628 Sport



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, universalfäste, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation

Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	690 kg
Höjd:	184 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-115 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	33-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter






Finns även i karbongrå orange

Ryds 628 Mid C



Specifikation

Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	720 kg
Höjd:	192 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el. låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, stolsöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




Ryds 628 Duo



Specifikation

Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	750 kg
Höjd:	186 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel Nmea 2000 instrument, dynstas, hamnkapell, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




NYHET!

Ryds 628 DC



Specifikation

Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Specifikation	186 cm
Vikt:	900
Max antal personer:	6
Motor rek:	115-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	35-43
Bränsle förbr. 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	150 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, exklusiv läderratt, fast tank 150 l, brandsläckare, länspump el, bad/räddningsstege, tamp/ankarboxar, Garmin 721xs, skylight till ruffen, pulpit, vindrutetorkare, LED lanternor, matta sittbrunn, badplattform, Quickdrain sittbrunn, LED courtesylight, justerbar förarstol, bord, soldynor akter, kapell, dynor + matta karbinen

Extrautrustning, se prislistan.

Njut mer av sjölivet i Sveriges mest helgjutna båt



Glasfiberarmerad plast är ett supermaterial med mycket lång livslängd och väl beprövat i båtkonstruktioner. Vi på Ryds har dessutom en ytterst unik tillverkningsmetod. Vi är nästan ensamma i Europa om att vacuuminjicera våra båtar (en slags gjutning).

Hur då helgjuten?
I en sluten process sugs plasten in i den extra täta armeringen av glasfiber i precisionstillverkade hårda formar. Resultatet blir perfekt, starkare, sidenblankt, med exakta mått överallt. Skrovet väger mindre p.g.a. precisionen och ingjutna balkar ger extrem formstabilitet och inga skarvar.

Varför helgjuten?
Vacuuminjiceringen ger vid tillverkningen dramatiskt lägre utsläpp av styren, en åttondel jämfört med vid normal tillverkning. Det skonar miljön och du får en bättre, lättare (kräver mindre trailer) och hållbarare båt med exceptionellt släta ytor, som ger minimal friktion mot vattnet. Du får samma fart och lägre utsläpp med en mindre, bränslesnålare motor, eller mer fart för pengarna om du så vill.

Vad menar vi med en helgjuten båt?
Prestanda, funktion, komfort och säkerhet. Det är våra ledord när vi utvecklar och tillverkar Sveriges mest köpta familjebåt.
– Varsågod! Helgjuten sjöglädje i ordets alla bemärkelser.

MERCURY

Tryggare båtsäsong med Mercury

F40-F150 EFI levereras med **startspärr** som standard.
- Ger er en lägre försäkringspremie



Nya F80, F100 & F115

- Stor cylindervolym
- Tyst och smidig
- Enkel att underhålla

NYHET! ACTIVE TRIM



- Hjälper föraren att få ökad komfort i båten
- Automatisk justering av motorns trimvinkel för att optimera bränsleekonomin
- GPS-baserat system

mercury.se

Mercury behind you,
the world before you!



Ryds 23 DC S-line


En elegant och väl utrustad daycruiser med en rymlig kabyss med sovplatser för två personer. Komplett pentry. Elektroniskt reglage. Teakdurk och badbrygga med ankarspel. Ryds 23-fotsskrov är lättdrivet och säkert i alla vatten. Utrustad med Mercurys helt nya V6-motor på 4,5 liter, 250 hk.

Specifikation

Längd:	730 cm
Bredd:	245 cm
Vikt:	1800 kg
Höjd:	215 cm
Antal passagerare:	5
Motor:	Mercruiser V6 4,5L 250 hk
Fart:	43 knop
Bränsleförbrukning:	1,1/1,35 l/d
Bränsletank:	150 liter
CE-kategori:	C

Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, länspump el, Garmin 721xs, Fusion 205 bluetooth, el reglage, +12V uttag, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattform, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, system link varvräknare, komplett pentry, kylskåp 50L, U-soffa sittbrunn, soldynsats, kapell, fenderhållare, 4 x fender, flagga/flaggstång, teakdurk, toalett Porta Potti, Securmarkmärkning, trimplan, ankarspel, vindrutetorkare.





Ryds 23 WA S-line


Denna topputrustade walkaround är en av våra största succéer. En tuffing i alla avseenden. Starkt, stabilt och lättdrivet skrov. Två personer sover bekvämt. Komplett pentry. Elektroniskt reglage. Teakdurk och badbrygga med ankarspel. Utrustad med Mercurys helt nya V6-motor på 4,5 liter, 250 hk.

Specifikation

Längd:	730 cm
Bredd:	245 cm
Vikt:	1800 kg
Höjd:	290 cm
Antal passagerare:	5
Motor:	Mercruiser V6 4,5L 250 hk
Fart:	43 knop
Bränsleförbrukning:	1,1/1,35 l/d
Bränsletank:	150 liter
CE-kategori:	C

Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, länspump el, Garmin 721xs, Fusion 205 bluetooth, el reglage, +12V uttag, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattform, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, system link varvräknare, komplett pentry, U-soffa sittbrunn, kapell, fenderhållare, 4 x fender, flagga/flaggstång, teakdurk, toalett Porta Potti, Securmarkmärkning, trimplan, ankarspel, vindrutetorkare.





Ryds 548 Mid C S-line




Standardutrustning

Dynsats S-line, pulpetöverdrag, stolöverdrag, fenderlådor, mugghållare, hydralstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, fast bränsletank 82L, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation

Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	570 kg
Höjd:	182 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	82 liter






Ryds 548 Duo S-line



Specifikation

Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	600 kg
Höjd:	175 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning

Dynsats S-line, hamnkapell, mugghållare, hydralstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, fast bränsletank 82L, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




Ryds 628 Mid C S-line



Specifikation

Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	750 kg
Höjd:	186 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning

Dynsats S-line, pulpetöverdrag, stolöverdrag, fenderbaljor, mugghållare, hydralstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.




Ryds 628 Duo S-line



Specifikation


Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	750 kg
Höjd:	186 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning

Dynsats S-line, hamnkapell, mugghållare, hydralstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.





Vi hjälper dig med din finansiering.

Tala med din säljare av Ryds båtar om finansiering genom Wasa Kredit.

Finansiering via Wasa Kredit innebär
bland annat snabba kreditbesked,
enkla rutiner och en personlig kontakt.

Wasa Kredit

08-635 38 00 | wasakredit.se



Hållaren du letar efter

Intelligenta, tåliga, svenskutvecklade och
snygga specialtillbehör för ett bekvämare båtliv.



I universalfästet
passar ett flertal
utbytbara hållare
för olika ändamål.

mEQs
Marine Equipment Solutions

Ryds 255

Liten båt av jollekaraktär. Lätt att hantera med åror eller med motor max 2,5 hk.




Specifikation

Längd:	255 cm
Bredd:	125 cm
Vikt:	42 kg
Fribord:	35 cm
Max antal personer:	2
Motor rek:	2,5 hk
Max motorvikt:	17 kg
Fart:	4 knop
CE kategori:	D

Standardutrustning

Åror 210 cm, årklykor, årtullar.



Ryds 390

Liten smidig roddbåt lämplig för fiske och utflykter. Enkel att ro eller med motor upp till 4 hk.




Specifikation

Längd:	394 cm
Bredd:	152 cm
Vikt:	90 kg
Fribord:	42 cm
Max antal personer:	3
Motor rek:	4 hk
Max motorvikt:	25 kg
Fart:	5 knop
CE kategori:	D

Standardutrustning

Åror 240 cm, årklykor, årtullar.



Ryds 398

Vacuuminjicerad roddbåt med löstagbar sittoft. Lämplig för fiske och utflykter. Enkel att ro eller med motor upp till 4 hk.

NYHET!




Specifikation

Längd:	398 cm
Bredd:	152 cm
Höjd:	44 cm
Vikt:	75 kg
Max antal personer:	4
Motor rek:	4 hk
Max motorvikt:	25 kg
CE kategori:	D
Fart:	5 knop

Standardutrustning

Åror 210 cm, årklykor, årtullar.



Ryds 398 BF

Vacuuminjicerad roddbåt med löstagbar sittoft. Lämplig för fiske och utflykter. Enkel att ro eller med motor upp till 4 hk.

NYHET!




Specifikation

Längd:	394 cm
Bredd:	152 cm
Vikt:	90 kg
Fribord:	42 cm
Max antal personer:	3
Motor rek:	4 hk
Max motorvikt:	25 kg
Fart:	5 knop
CE kategori:	D

Standardutrustning

Åror 240 cm, årklykor, årtullar, räcken, universalfästen



Ryds 425

Liten smidig båt med köl. Lättdriven och enkel att ro. En idealisk båt för kortare fisketurer och utflykter.




Specifikation

Längd:	425 cm
Bredd:	165 cm
Vikt:	160 kg
Fribord:	44 cm
Max antal personer:	4
Motor rek:	10 hk
Max motorvikt:	38 kg
Fart:	15 knop
CE kategori:	D

Standardutrustning

Åror 270 cm, årklykor, årtullar.



Ryds 435 DL

En stabil och mycket sjösäker kustbåt med höga fribord och bra utrymmen ombord. Båten har centralkonsol och centerbox med fällbara tofter. Rejäla grabbräcken runt om, för extra komfort och säkerhet.




Specifikation

Längd:	435 cm
Bredd:	186 cm
Vikt:	250 kg
Fribord:	56 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	25 hk
Max motorvikt:	80 kg
Fart:	21 knop
CE kategori:	D

Standardutrustning

Vindskärm, rutbåge, regnläns, bad/räddnings-stege, pulpit/sidoräcke.



Extrautrustning, se prislistan.

Ryds 438 BF

Styrpulpetbåt med med mittkonsol för fiske och transport. Kan kompletteras med kastdäck och fiskestol.

NYHET!




Specifikation

Längd:	435 cm
Bredd:	186 cm
Fribord:	56 cm
Vikt:	230
Max antal personer:	5
Motor rek:	25 hk
Max motorvikt:	80 kg
CE kategori:	C
Fart:	20 knop

Standardutrustning

Vindruta, universalfäste MEQS, räcken, 12 volts uttag



Extrautrustning, se prislistan.

Praktiska och smarta tillbehör som universalhållare och fiskestol gör ditt båtliv bekvämt och enkelt.







Ryds 465 R

En modern roddbåt/utombordare. Öppen, stabil och tillförlitlig med generösa, låsbara stuvutrymmen och välplanerade ytor för packning och fiskeutrustning.




Specifikation

Längd:	465 cm
Bredd:	175 cm
Vikt:	175 kg
Fribord:	55 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	15 hk
Max motorvikt:	52 kg
Fart:	18 knop
CE kategori:	D

Standardutrustning

Åror 270 cm, årklykor, årtullar.



Ryds 535 DL

Styrpulpetbåt med med mittkonsol och vridbara sportstolar. En stabil och mycket sjösäker båt som är byggd att klara såväl höga krav som tuffa förhållanden. Båtens höga fribord bidrar till extra trygghet ombord när sjön går hög.




Specifikation

Längd:	535 cm
Bredd:	215 cm
Vikt:	600 kg
Fribord:	75 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	60 hk
Max motorvikt:	113 kg
Fart:	29 knop
CE kategori:	C

Standardutrustning

Vindskärm, rutbåge, lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, låsögla klass 3, brand-släckare, pulpit/sidoräcke



Extrautrustning, se prislistan.





RYDS BÅTAR AB STRANDVÄGEN 4 SE-360 10 RYD SWEDEN
TEL INT +46 459 697 00 TEL 0459-397 00

www.ryds.se