

AXOR ShowerSolutions Showerpipe 800 med termostat og hodedusj 350 1jet

Overflater: krom Art. nr. : 27984000




Beskrivelse

Informasjon

- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- samtidig bruk av flere utløp
- hodedusj AXOR hodedusj 350 1jet
- dusjhodestørrelse: 350 mm
- hylle: hylle av sikkerhetsglass
- Stråletype: PowderRain
- gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 22 l/min
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 400 mm
- svingbart dusjbend
- termostat AXOR termostat 800
- hylleoverflate: krom
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- velg dusj med Select-knapp
- monteringsmåte: utenpåliggende installasjon
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgjenger G ½
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan forkortes


Teknologi



Produktbilde




Måltegning



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe 800 med termostat og hodedusj 350 1jet
 Overflater: krom Art. nr. : 27984000



Gjennomstrømningsdiagram






AXOR ShowerSolutions
Showerpipe 800 med termostat og hodedusj 350 1jet
 Overflater: krom Art. nr. : 27984000



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: >10/17



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe 800 med termostat og hodedusj 350 1jet
 Overflater: **krom** Art. nr. : **27984000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: >10/17

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	filter packing	94246000	-	1
2	-	93155000	-	1
3	mounting set	98716000	-	1
4	hexagon socket screw M6x10	92847000	-	1
5	cover cap	96541001	-	1
6	hollow set screw M6x10 DIN 916	96029000	-	1
7	O-ring 17x2,5	98387000	-	1
8	O-ring 12x2,25	98382000	-	1
9	support, assy	95480000	-	1
10	handshower	28532000	-	1
11	-	28128000	-	1
12	seal	98058000	-	1
13	O-ring 14x2	98129000	-	1
14	thermostat cartridge	98282000	-	1
15	O-ring 32x1,5	92936000	-	1
16	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
17	mounting set	96179000	-	1
18	nut	98368000	-	1
19	shut off unit	95758000	-	1
20	non return valve with filter	95773000	-	1
21	O-ring 17x2	98199000	-	1
22	set of S-unions	95772000	-	1
23	noise reduction	96429000	-	1
24	O-ring 29x3	98371000	-	1