

Geberit AS

Porsgrund Pro veggskål

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Boltavstand 230 mm. Anbefalt sittehøyde 420 mm.

Geberit varenummer: 501.100.00.1, NRF 6002812

Dimensjon: Se side 3

Farge: Hvit

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

- Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.
- Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Etsende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.

Ettersyn/kontroll

Jevnlig rengjøring

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

Porsgrund Pro veggskål**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår**

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God


Øvrige opplysninger

Geberit AS

Porsgrund Pro veggskål

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
E-mejl / Webb	order.no@geberit.com www.porsgrundbad.no



Porselensproduktene's hovedmål tol. $\pm 2\%$