

AXOR Starck

Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering

Overflater: **krom** Art. nr. : **10101000**



Beskrivelse


Informasjon

- ComfortZone 90
- overheng 103 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- temperatur justerbar via grep på siden
- passer til gjennomstrømningsvarmer
- infrarød sensorelektronikk
- infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuell vannstopp for rengjøring av vask
- funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- funksjonell begrensning ved for stor avstand
- smussiler i tilslutningsslangene
- P-IX 18741/IA
- ETA VA1.42/18020
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- WRAS 1207021
- SINTEF 1746
- WELS SGP 1 Tick BST-2015/018781

Teknologi



Sertifikater




AXOR Starck
Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering
 Overflater: krom Art. nr. : 10101000




Produktbilde



Måltegning



Gjennomstrømningsdiagram




AXOR Starck
Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering
 Overflater: krom Art. nr. : 10101000



Ekspljosjonstegning

Produksjonsår: >02/16



AXOR Starck
Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering
 Overflater: krom Art. nr. : 10101000



Reservedelsliste

Produksjonsår: >02/16

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	mixer-hood	92301000	0	1
2	aerator M24x1 (5 l/min)	95380000	0	1
3	O-ring 17x2	98199000	0	1
4	solenoid valve	95654000	0	1
5	O-ring 31x2	98204000	0	1
6	O-ring 41x2	98212000	0	1
7	sliding gear lever	92378000	0	1
8	cover cap	95433000	0	1
9	hexagon socket screw M4x10	97661000	0	1
10	mixing shaft	92377000	0	1
11	O-ring 6x2	98458000	0	1
12	O-ring 5x2	98215000	0	1
13	electronics	92346000	0	1
14	battery box	98801000	0	1
15	battery	97399000	0	1
16	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
17	lever collar	97548000	0	1
18	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	0	1
19	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
20	back flow preventor cartridge with microfilter	92297000	0	1
21	non return valve DW 10	96456000	0	1
22	screw	93272000	0	1
a	fixation extension 35 mm	13898000	0	1
b	filter packing	95291000	0	1