

Geberit AS

Duofix veggsluk 130cm ø56mm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg (husholdninger)

Premontert forseglingsduk til smøremembran

For gulvtykkelser 9-20cm

Platetykkelse vegg: 10-40cm

Avløpskapasitet: 0,8 l/s

Avløp venstre eller høyre (vridbart)

Justerbar monteringsplate for armatur / veggbokser

Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå

Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Produsert iht. EN 1253-3

Geberit varenummer: 111.584.00.1

Dimensjon: Høyde = 130 cm / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Lukkehøyde vannlås 5cm



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Enkel tilgang til hårsil, vannlås for rensing

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Duofix veggsluk 130cm ø56mm**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- Avløp i PE-HD ø56mm
- Utforingsboks med premontert forseglingsduk for smøremembran
- Justerbare selvstøttende ben
- Festemateriell

Generelt:

Flere slukdeksler tilgjengelig.

Geberit AS

Duofix veggsluk 130cm ø56mm

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

