


Ecostat E**Dusjtermostat med rosetter og kupplinger**Overflater: **krom** Art. nr. : **15773000****Beskrivelse****Informasjon**

- 1 utløp
- senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- EcoStop-knapp begrenser vannforbruket til 9 l/min
- termostatelement
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- passer til gjennomstrømningsvarmer
- material grep: metall
- inneholder smussil
- ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024

Teknologi**Sertifikater****Produktbilde****Måltegning****Gjennomstrømningsdiagram**


Shower outlet with 1B-resistance

Ecostat E
Dusjtermostat med rosetter og kupplinger
Overflater: krom Art. nr. : **15773000**



Eksplasjonstegning

Produksjonsår: >04/19



Ecostat E**Dusjtermostat med rosetter og kupplinger**Overflater: **krom** Art. nr. : **15773000****Reservedelsliste**

Produksjonsår: >04/19

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	93521000	0	1
2	handle fixing set	93228000	0	1
3	safety set	93519000	0	1
4	nut	98913000	0	1
5	shut off unit	95800000	0	1
6	handle	93520000	0	1
7	pushbutton	92848000	0	1
8	thermostat cartridge	98282000	0	1
9	connecting thread	95392000	0	1
10	O-ring 14x2	98129000	0	1
11	set of unions	94285000	0	1
12	set of nuts	96157000	0	1
13	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	93136000	0	1
14	non return valve	96737000	0	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	0	1
16	filter packing	96922000	0	1
17	escutcheon	93518000	0	1
18	set of S-unions (±12 mm)	94140000	0	1
19	noise reduction	96429000	0	1