

Geberit AS

## **Geberit Smyle Square vegghengt toalett Rimfree®**

### **1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Geberit Smyle Square veggskål, Rimfree® er en veggskål uten spylekant, med skjult innfesting. Leveres uten sete.

Boltavstand 18 cm

**Geberit varenummer:** 500.208.01.1, NRF 6123016  
500.208.01.8, NRF 6123017

**Dimensjon:** B=35 cm, D=54 cm

**Farge:** Porselen, hvit  
Standard smussavvisende glasur eventuelt  
**Overflatebehandling:** KeraTect ekstra smussavvisende glasur.

**Øvrige opplysninger:**



### **2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

| Smuss                          | Tiltak for stell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For daglig rengjøring          | Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ved smuss som sitter godt fast | Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen<br>Fjern kalkrester med en mild eddikblanding<br>Skiyll overflaten godt med vann<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ved kraftige avleiringer       | Organiske avleiringer (brun til svart misfarging):<br>Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2. Skiyll overflaten godt med vann.<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.<br>Silikatavleiringer (grå misfarging):<br>Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel.<br>Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger.<br>Skiyll overflaten godt med vann.<br>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. |

Geberit AS

**Geberit Smyle Square vegghengt toalett Rimfree®****Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

**Garanti og vilkår**

Iht. Forbrukerkjøpsloven

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Geberit AS                                                     |
| <b>Postadresse</b>         | Luhrtoppen 2                                                   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1470 Lørenskog                                                 |
| <b>Telefon</b>             | 67978200                                                       |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>             |

Geberit AS

## Geberit Smyle Square vegghengt toalett Rimfree®

