

FDV- DOKUMENTASJON

Modell serie

Mie baderomsmøbler

- Skrog
- Sideplater
- Topplater
- Fronter
- Midtbord
- Koblingsbord
- Hylle

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Baderomsmøbler er beregnet for innendørs bruk.

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav.

Skrogene består av 15mm og koblingsbord består av 32mm melaminbelagt sponplater. Fronter og midtbord er produsert i lakkerte eller folierte 20mm HDF-plater (High Density Fiberboard). Sideplater og hylle er produsert i lakkerte eller folierte 15mm MDF-plater (Medium Density Fiberboard). Topplater er produsert i lakkerte eller folierte 25mm MDF-plater. Disse platene er produsert under høyt trykk og er velegnet til fresing av mønster og påfølgende overflatebehandling.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual. Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

TEKNISK DATA

Fargekoder:

Hvit matt	NCS S0300-N
Hvit HG	NCS S0300-N
Mørk grå	NCS S7502-B
Lys eik	se fargeprøve
Sort eik	NCS S8502-B
Oliven	NCS S4005-G50Y
Terracotta	NCS S4020-Y70R
Sort matt	NCS S8502-B

Glansgrad:

Hvit matt	20
Hvit HG	100
Mørk grå	5
Lys eik	se fargeprøve
Sort eik	se fargeprøve
Oliven	15
Terracotta	15
Sort matt	1

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Skrog	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Skrog 40	364x256x520	4,8
Skrog 50 Slim - 39	466x366x570	16
Skrog 60 Slim - 39	566x366x570	17,5
Skrog 90 Slim - 39	866x366x570	22
Skrog 60 Std	566x436x570	19,7
Skrog 70 Std	667x436x570	21,1
Skrog 80 Std	766x436x570	23,2
Skrog 90 Std	866x436x570	25,1
Skrog 100 Std	966x436x570	26,8
Skrog 120 Std	1166x436x570	34,6
Skrog 120DBL Std	1166x436x570	34,6
Skrog 60 Kommode	566x438x855	29
Skrog 90 Kommode	866x438x855	37
Skrog 120 Kommode	1166x438x855	46
Skrog 176 høyskap	320x1760x330	23,2
Skrog 176 3S høyskap	320x1760x330	31,9
Sideplater	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Sidepanel Servant-skap 40	520x256x15	1,55
Sidepanel Servant-skap Slim	570x366x15	2,4
Sidepanel Servant-skap	570x436x15	2,85
Sidepanel Kommode	855x436x15	4,25
Sidepanel Høyskap	1760x330x15	10
Topplate kommode	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Topplate 60 kommode	25x597x460	5,5
Topplate 90 kommode	25x897x460	8,3
Topplate 120 kommode	25x1197x460	11

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Fronter	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg	Fronter	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Mie 40 Dør	520x396x20	3,2	Mie 70 Skuffefront ramme	281x697x20	3,4
Mie 50 Skuffefront med fingergrep	282x496x20	2,3	Mie 80 Skuffefront ramme	281x796x20	3,6
Mie 60 Skuffefront med fingergrep	282x596x20	2,7	Mie 90 Skuffefront ramme	281x896x20	4,1
Mie 70 Skuffefront med fingergrep	282x697x20	3,4	Mie 1760 3 Skuff Dør ramme	350x905x20	5
Mie 80 Skuffefront med fingergrep	282x796x20	3,6	Mie 1760 3 Skuff Skuffefront ramme	281x350x20	1,6
Mie 90 Skuffefront med fingergrep	282x896x20	4,1			
Mie 100 Skuffefront med fingergrep	282x996x20	4,4	Midtbord	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Mie 120 Skuffefront med fingergrep	282x1196x20	5,3	Midtbord servantskap skrog	555x31x15	0,2
Mie 1760 3 Skuff Skuffefront med fingergrep	282x350x20	1,6	Midtbord kommode skrog	863x31x15	0,3
Mie 40 Dør	520x396x20	3,2	Midtbord høyskap skrog	31x1760x15	0,6
Mie 50 Skuffefront slett	281x496x20	2,3			
Mie 60 Skuffefront slett	281x596x20	2,7	Koblingsbord	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Mie 70 Skuffefront slett	281x697x20	3,4	Koblingsbord servantskap	436x32x570	5,9
Mie 80 Skuffefront slett	281x796x20	3,6	Koblingsbord servant-skap slim	366x32x570	4,9
Mie 90 Skuffefront slett	281x896x20	4,1	Koblingsbord kommode	438x32x855	8,8
Mie 100 Skuffefront slett	281x996x20	4,4	Koblingsbord høyskap	330x32x1760	13,1
Mie 120 Skuffefront slett	281x1196x20	5,3			
Mie 1760 Dør	350x1760x20	9,7	Hylle	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Mie 1760 3 Skuff Dør	350x905x20	5	Hylle med glassplater	234x363x570	9,9
Mie 1760 3 Skuff Skuffefront slett	281x350x20	1,6			
Mie 60 Skuffefront ramme	281x596x20	2,7			

FDV- DOKUMENTASJON

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Møblene er tilpasset et baderomsmiljø og er produsert med fuktbestandige overflater.

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Sørg for at produktene ikke monteres i våtsone, beskyttet mot direkte vannsprut fra dusj/badekar, og ikke er i direkte kontakt med våte dusjforheng.

Rengjøring:

Møblene rengjøres med vanlige milde rengjøringsmidler, som ikke inneholder salmiakk eller andre fettløsende komponenter. Disse kan bryte ned lakken og forårsake skader i overflaten. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

Unngå: rengjøringsmidler med skure-effekt eller innholdende løsmidler. Eksempel :Syrer, klorin og amoniakk må ikke brukes!

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - papp, isopor, plastikk

Produkt - blandet materiale

REKLAMASJONSVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

TEKNISK SERVICE

VikingBad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

VikingBad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



VikingBad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822