

Geberit AS

Duofix Sigma smal innebyggingssisterne

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Skållengde $\leq$ 700 mm
 Frontbetjening
 Valgfri tilkobling av vann (sidene og topp)
 Skyll: justerbar skyllemengde 4 – 7,5 / 1,8 - 4,5
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
 Klosettcran / treløpsventil i messing rødgods (Rg5)

Geberit varenummer:	111.312.00.6
Dimensjon:	H = 112 cm B = 42,5 cm D = 17 cm.
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,2 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma smal innebyggingssisterne**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- Øvre veggfester
- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utforingsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrert føringsrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg

Installasjon iht. TEK17

Betjeningsplater:

Duofix Sigma har egne betjeningsplater

Geberit Duofix har TG 20798

*** BREEAM / miljø:** Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kan oppnås**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Duofix Sigma smal innebyggingssisterne

