


**Ecostat****Comfort kar-/dusjtermostat**Overflater: **Matt White** Art. nr. : **13114700****Beskrivelse****Informasjon**

- overheng 177 mm
- 2 utløp
- senteravstand: 150 mm  $\pm$  12 mm
- gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15 l/min
- termostatelement, stenge-/venderventil
- min. driftstrykk: 1 bar
- maks. driftstrykk: 10 bar
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- material grep: metall
- inneholder smussil
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
- ETA VA 1.43/20147
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- JWWA C-279
- Kiwa K11292\_Thermostatic mixers
- SINTEF 1927

**Teknologi****Sertifikater****kiwa****Produktbilde****Måltegning**


## Ecostat

### Comfort kar-/dusjtermostat

Overflater: **Matt White** Art. nr. : **13114700**



## Gjennomstrømningsdiagram




**Ecostat**  
**Comfort kar-/dusjtermostat**  
 Overflater: **Matt White** Art. nr. : **13114700**



## Eksplisjonsstegning

Produksjonsår: >07/19



**Ecostat****Comfort kar-/dusjtermostat**Overflater: **Matt White** Art. nr. : **13114700****Reservedelsliste**

Produksjonsår: &gt;07/19

| Pos. | Beskrivelse                           | Art. nr. | PC | PU |
|------|---------------------------------------|----------|----|----|
| 1    | Grep                                  | 95836700 | 0  | 1  |
| 2    | trykknapp                             | 92848700 | 0  | 1  |
| 3    | handle fixing set                     | 95843000 | 0  | 1  |
| 4    | safety set                            | 95839000 | 0  | 1  |
| 5    | Mutter                                | 98913000 | 0  | 1  |
| 6    | O-ring 26x1,5                         | 98390000 | 0  | 1  |
| 7    | Temperatur reguleringsenhet           | 98282000 | 0  | 1  |
| 8    | cartridge for exchanged connections   | 92373000 | 0  | 1  |
| 9    | Luftblander M24x1 (30 l/min)          | 96512700 | 0  | 1  |
| 10   | tilslutningsnippel                    | 95392700 | 0  | 1  |
| 11   | O-ring 14x2                           | 98129000 | 0  | 1  |
| 12   | Avsperringsventil inkl vender         | 98283000 | 0  | 1  |
| 13   | safety set                            | 95840000 | 0  | 1  |
| 14   | Mutter sett                           | 96157700 | 0  | 1  |
| 15   | Kontraventil (trykfast opp til 2 MPa) | 93136000 | 0  | 1  |
| 16   | Kontraventil                          | 96737000 | 0  | 1  |
| 17   | O-ring 17x1,5                         | 98137000 | 0  | 1  |
| 18   | filter packing                        | 96922000 | 0  | 1  |
| 19   | Rosett Ø 68 mm                        | 96467700 | 0  | 1  |
| 20   | Lyddemper                             | 96429000 | 0  | 1  |
| 21   | S-tilslutning sett (±12 mm)           | 94140000 | 0  | 1  |
| a    | S-tilslutning sett (±32 mm)           | 98592000 | 0  | 1  |
| b    | bremseskive                           | 92469000 | 0  | 1  |