


Guia Rápida de Precios Netos 2022

VERSIÓN 2



COAL

Somos soluciones.

PURGADOR MINICAL COLUMNNA

para Gran Capacidad.

Versión Cromado y Latón . Rosca Macho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
502030	3/8" M latón	5,39 €
502040	1/2" M latón	6,16 €
502031	3/8" M cromado	7,92 €
502041	1/2" M cromado	8,25 €



PURGADOR ROBOCAL DE COLUMNA

Tamaño Compacto. Rosca Macho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
502430	3/8" M	5,06 €
502530	3/8" M + Ret.	6,49 €
502640	1/2" M	6,38 €



PURGADOR MAXCAL GRAN CAPACIDAD

Para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Gran capacidad de descarga

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
501500	3/4"H - 3/8" H	141,90 €



SEPARADOR DE MICROBOLAS PLÁSTICO

Posición VERTICAL/HORIZONTAL

Tecnopolímero y Conexión T. Loca Latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
551805	3/4" H	57,20 €
551806	1" H	68,20 €



VÁLVULA BY-PASS DIFERENCIAL

Versión en Escuadra con Conexión M-H

2 Versiones ESCUADRA y RECTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
519500	3/4" M-H ESC 1:6 b	32,45 €
519504	3/4" M-H ESC 10:40 b	32,45 €
519600	1" M-H ESC 10:40 b	61,60 €
519700	1 1/4" M-H ESC 1:6 b	64,90 €
519006	REC 1" M-M 0,2 : 3 b	31,35 €



VÁLVULA DE SEGURIDAD para CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y A.C.S.

Versiones con / sin toma manómetro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
311430	1/2" H-H a 3 bar	4,84 €
311440	1/2" H-H a 4 bar	4,84 €
311460	1/2" H-H a 6 bar	4,84 €
311470	1/2" H-H a 7 bar	4,84 €
311480	1/2" H-H a 8 bar	4,84 €



312430	1/2" M-H a 3 bar	4,84 €
312440	1/2" M-H a 4 bar	4,84 €
312460	1/2" M-H a 6 bar	4,84 €
312470	1/2" M-H a 7 bar	4,84 €
312480	1/2" M-H a 8 bar	4,84 €



313432	1/2" H-H con Toma a 3 bar	5,94 €
314432	1/2" M-H con Toma a 3 bar	5,94 €
314462	1/2" M-H con Toma a 6 bar	5,94 €



311530	3/4" x 1" H-H a 3 bar	8,25 €
311560	3/4" x 1" H-H a 6 bar	8,25 €
311570	3/4" x 1" H-H a 7 bar	8,25 €
311580	3/4" x 1" H-H a 8 bar	8,25 €



513630	1" H-H (1 1/4") a 3 bar	41,80 €
513660	1" H-H (1 1/4") a 6 bar	41,80 €
513680	1" H-H (1 1/4") a 8 bar	41,80 €

513730	1 1/4" H-H (1 1/2") a 3 bar	74,80 €
513760	1 1/4" H-H (1 1/2") a 6 bar	74,80 €
513780	1 1/4" H-H (1 1/2") a 8 bar	74,80 €



VÁLVULA SEGURIDAD A.C.S. TÜV

Expansión Medida Descarga (1/2"x3/4") y (3/4"x1")
Temperatura de Trabajo 5-95°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
531440	1/2"x 3/4" H-H a 4 bar	7,15 €
531460	1/2"x 3/4" H-H a 6 bar	7,15 €
531480	1/2"x 3/4" H-H a 8 bar	7,15 €
531410	1/2"x 3/4" H-H a 10 bar	7,15 €

531540	3/4" x 1" H-H a 4 bar	9,46 €
531560	3/4" x 1" H-H a 6 bar	9,46 €
531580	3/4" x 1" H-H a 8 bar	9,46 €
531510	3/4" x 1" H-H a 10 bar	9,46 €



ACCESORIOS SALA DE CALDERAS

GRUPO DE RELLENO AUTOMÁTICO

Ambas versiones con Toma Manómetro.
Conexión M-H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
553540	1/2"+VISOR	35,75 €
553040	1/2"	34,10 €



VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA

Longitud del Capilar 1,3 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
543513	3/4" H-H	61,60 €
543503	3/4" H-H (latón)	50,60 €



FLUSOSTATO MAGNÉTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
315400	Flusostato 1/2"	24,20 €

VÁLVULA ANTITERMOSIFÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
510500	H - H 3/4"	26,40 €
510600	H - H 1"	28,05 €
510700	H - H 1 1/4"	34,65 €



VÁLVULA DE ESFERA CON RETENCIÓN

Ballstop (con antirretorno incluido)
Maniobra PALANCA o MARIPOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
323040	1/2" MAR H-H	12,10 €
323050	3/4" MAR H-H	16,50 €
323062	1" MAR H-H	25,85 €
323060	1" PAL H-H	25,85 €
323070	1 1/4" PAL H-H	35,20 €
323080	1 1/2" PAL H-H	59,40 €
323090	2" PAL H-H	83,60 €



VÁLVULA MOTORIZADA GRAN CAUDAL (2 y 3 vías)

Se sirve con racores de conexión a Instalación
Versiones con Motores a 24 V (Consultar Precio)
Versión Desviadora L / Versión Mezcladora T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
638052	3/4" - 2 vías	170,50 €
638053	3/4" - "L" - 3 vías	181,50 €
638153	3/4" - "T" - 3 vías	181,50 €

638062	1" - 2 vías	181,50 €
638063	1" - "L" - 3 vías	198,00 €
638163	1" - "T" - 3 vías	198,00 €

638072	1 1/4" - 2 vías	225,50 €
638073	1 1/4" - "L" - 3 vías	258,50 €
638173	1 1/4" - "T" - 3 vías	258,50 €

638082	1 1/2" - 2 vías	379,50 €
638083	1 1/2" - "L" - 3 vías	401,50 €
638183	1 1/2" - "T" - 3 vías	401,50 €

638092	2" - 2 vías	412,50 €
638093	2" - "L" - 3 vías	434,50 €
638193	2" - "T" - 3 vías	434,50 €

CALEFFI

by **GOAL**

VÁLVULA DE EQUILIBRADO ESTÁTICO

Con toma de Presión
y Efecto Venturi



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
130400	1/2" H-H	39,05 €
130500	3/4" H-H	41,25 €
130600	1" H-H	46,20 €
130700	1 1/4" H-H	58,85 €
130800	1 1/2" H-H	75,35 €
130900	2" H-H	105,05 €

ACCESORIOS PARA MONTAJE RADIADOR DE ALUMINIO

(versión ZINCADA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
NIPPLEA1	Unión Nipple 1"	0,33 €
TA1 CD	T. Ciego DERECHA	0,44 €
TA1 CI	T. Ciego IZQUIERDA	0,44 €
RA1-1/8D	T. Reduc.1/8" DERECHA	0,43 €
RA1-1/8I	T. Reduc.1/8" IZQUIERDA	0,43 €
RA1-3/8D	T. Reduc.3/8" DERECHA	0,43 €
RA1-3/8I	T. Reduc.3/8" IZQUIERDA	0,43 €
RA1-1/2D	T. Reduc.1/2" DERECHA	0,43 €
RA1-1/2I	T. Reduc.1/2" IZQUIERDA	0,43 €
J1N	Junta Nipple	0,09 €
J1T	Junta T. Radiador	0,09 €



NIPPLEA1



TA1 CD/CI



J1N/J1T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
SA PL	Sop. Atornillar U PLÁSTICO	0,35 €
SA UME	Sop. Alicatar uña METAL	0,61 €
SA-UM	Sop. Atornillar en "U"	0,55 €
SA-UMET	Sop. Metal Telescópico	0,83 €
K-PVC1	Embellecedor 1 Tubo	0,12 €
K-PVC2	Embellecedor 2 Tubos	0,44 €
KWKITRAD	BLISTER BL.: 2 tap./ 2 red./1 pur.	4,84 €
KWKITRAD-Z	BLISTER Zin: 2 tap./ 2 red./1 pur.	3,96 €



SA-UME



SA-UMET



SA-PL



K-PVC1



K1004



K1006

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K1004	Purgador Giratorio 3/8"	0,99 €
K1007	Purgador Giratorio 1/2"	1,05 €
K1006	Cuadradillo 5 x 5	0,17 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KTOA	Tapón Embell. TOALLERO 1/2"M	0,72 €
KPOA	Purgador. TOALLERO 1/2"M	0,94 €



KTOA



KPOA



GIC131



K035



GIC132

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GIC131	Purgador Pitón Metal 1/8"	0,50 €
K035	Purgador Rosca Metal 1/8"	0,88 €
GIC132	Purg. Pitón/Plástico Metal 1/8"	0,50 €



TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL

Para control de Calefacción y Aire Acondicionado
Incluye 3 modos básicos de funcionamiento además del manual: CONFORT, ECONÓMICO y OFF



ACABADOS DE COLOR al mismo PRECIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CH110	Blanco / 2-40°C / 2 pilas	24,20 €
CH111	Silver / 2-40°C / 2 pilas	27,50 €
CH112	Antracita/ 2-40°C / 2 pilas	27,50 €



TERMOSTATOS DE AMBIENTE DE RUEDA

Electromecánica por dilatación a gas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C16	10-30°C / Dif. 0,8k	9,35 €
C16I	On/Off	11,11 €

VÁLVULA MONOTUBO CLÁSICA

Para racor y bicono (cobre/ pex y multicapa)
Distancia conexión entre-ejes 40mm
Sonda Latón de 30cm / Diámetro 11mm
Conexión a Racor M23 p1,5



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
450140	Manual 1/2"	16,50 €
450150	Manual 3/4"	18,04 €
455400	Termostatizable 1/2"	18,70 €
455500	Termostatizable 3/4"	21,45 €

VÁLVULA MONOTUBO TERMOSTATIZABLE

Para racor y bicono (cobre/ pex y multicapa)
Distancia conexión entre-ejes 35 mm
Sonda plástica de 33 cm/ Diámetro 11mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
456400	Termostatizable 1/2"	12,65 €
456500	Termostatizable 3/4"	13,20 €

DYNAMICAL - EQUILIBRADO DINÁMICO

Elimine los problemas de equilibrado
en la reforma de sus instalaciones CENTRALIZADAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
230302	3/8" x H	26,84 €
230402	1/2" x H	27,94 €
232302	3/8" Cobre/Plástico	26,84 €
232402	1/2" Cobre/Plástico	27,94 €



CABEZALES PARA CONTROL TERMOSTÁTICO

Para válvulas de radiador termostáticas y termostatizables



MANDO CRONOTERMOSTÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
210500	Cabezal Digital	75,90 €



CABEZAL TERMOSTÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
200000	Cabezal ClasA	13,20 €
204000	Cabezal Líquido	11,55 €



MODELOS ESPECIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
203503	Con Bulbo Remoto	46,20 €



VÁLVULA DE RADIADOR

Conexión Racor/ Bicono para Cobre o Tuberías Plásticas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
338302	3/8" Vál. Term.	5,45 €
338402	1/2" Vál. Term.	6,11 €
340302	3/8" Vál. Man.	5,45 €
340402	1/2" Vál. Man.	6,05 €
342302	3/8" Det.	4,95 €
342402	1/2" Det.	5,06 €

RACORES DE UNIÓN A MÚLTIPLES TUBOS

para Serie 338, 340 y 342

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
681024	Plás-MultiC Ø16	2,37 €
681035	Plás-MultiC Ø 18	2,37 €
679064	Plás-MultiC Ø 20	4,29 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
438012	Tubo Cobre Ø 12	1,82 €
438015	Tubo Cobre Ø15	1,82 €
438018	Tubo Cobre Ø18	1,82 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
447012	Cobre Block Ø12	1,56 €
447015	Cobre Block Ø15	1,56 €



VÁLVULA TERMOSTATIZABLE

Tubo- Hierro (Rosca H)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
401302	Vál. 3/8" H (ESC.)	6,05 €
401402	Vál. 1/2" H (ESC.)	7,37 €
431302	Det. 3/8" H (ESC.)	5,17 €
431402	Det. 1/2" H (ESC.)	6,05 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
402302	Vál. 3/8" H (REC.)	6,60 €
402402	Vál. 1/2" H (REC.)	8,80 €
432302	Det. 3/8" H (REC.)	7,26 €
432402	Det. 1/2" H (REC.)	8,36 €

PURGADOR de Tapón de 1"

Incluye filtro y seguridad extra-higroscópica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
507621	1" M IZQ. (filtro)	5,72 €
507611	1" M DER. (filtro)	5,72 €



PURGADOR DE TAPÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
504401	1/2" M	12,10 €
504501	3/4" M	12,32 €
504611	1 " M IZQ.	14,30 €
504621	1" M DCHA.	14,30 €



PURGADOR MANUAL 1/8" RADIADOR

Rosca a tapón reducción radiador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
505111	1/8" M BÁSICO	0,88 €
505511	1/8" M BÁSICO	1,10 €
505411	1/8" M ORIENTABLE	1,21 €
508011	1/8" HIGROSC.	2,42 €



PROLONGADOR TELESCÓPICO PARA CONEXIÓN VÁLVULA-RADIADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K132503	Conex. 3/8" H-M	2,04 €
K132505	Conex. 1/2" H-M	3,41 €



DEPÓSITO DE INERCIA

Apto para calefacción hasta 90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
ACF-100	100 lit. 10 bar	275,00 €
ACF-200	200 lit. 10 bar	390,50 €
ACF-300	300 lit. 10 bar	456,50 €
ACF-500	500 lit. 10 bar	621,50 €
ACF-800	800 lit. 10 bar	1.039,50 €
ACF-1000	1.000 lit. 10 bar	1.155,00 €
ACF-1500	1.500 lit. 6 bar	2.255,00 €
ACF-2000	2.000 lit. 6 bar	2.513,50 €



DEPÓSITOS GALVANIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GACM-100	100 lit. 10 bar	159,50 €
GACM-200	200 lit. 10 bar	228,80 €
GACM-300	300 lit. 10 bar	324,50 €
GACM-500	500 lit. 10 bar	473,00 €
GACZ-300	300 lit. 8 bar	401,50 €
GACZ-500	500 lit. 8 bar	499,40 €



ACUMULADORES DE INERCIA PARA AEROTERMIA Y BIOMASA

Aislamiento de 20 mm de polietileno 35 Y 50 LITROS

Posibilidad de ser instalado en pared y en suelo en horizontal

3050

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
ACP35	35 litros	317,90 €
ACPV50	50 litros	264,00 €
DI 25	25 litros	181,50 €



ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR VITRIFICADO


Serpentín fijo

Instalación Vertical.

Aislamiento Plástico Rígido.

Ánodo incluido. Temperatura 95°C. 10 bar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
BSV-150	150 l.	605,00 €
BSV-200	200 l.	654,50 €
BSV-300	300 l.	764,50 €
BSV-500	500 l.	951,50 €
BSV-800	800 l.	1.600,50 €
BSV-800FI310	800 l. BI36	1.787,50 €
BSV-1000	1000 l.	1.798,50 €
BSV-1000FI310	1000 l. BI36	2.007,50 €



RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA ACUMULADORES

Incluye Termostatos con regulador manual INTEGRADO CON ENCHUFE.

Termostatos de Seguridad.

2.000/3.000W litros 230v-M y Super. 4.500W 400v-T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K335-5-00	2000W 1 1/4" (380 mm)	41,80 €
K335-5-01	3000W 1 1/4" (362 mm)	48,40 €
K335-6-00	2000W 1 1/2" (380 mm)	48,40 €
K335-6-01	3000W 1 1/2" (362 mm)	53,90 €
K336-6-07	4500W 1 1/2" (375 mm)	181,50 €
K336-6-08	6000W 1 1/2" (460 mm)	203,50 €
K336-6-09	9000W 1 1/2" (590 mm)	214,50 €

TERMOSTATO DIFERENCIAL SOLAR

Incluye Sondas, Tornillería y Cableado (completo)

Instalación plana (sin regleta)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KST112/DC	2000W 1 1/4" (380 mm)	60,50 €

PURGADOR SOLAR DE COLUMNA. BOYA

Cromado, hasta 200°C. (intemperie)

CALEFFI SOLAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
250831	MINICAL 3/8" M	10,67 €
250031	VALCAL 3/8" M	14,85 €
250041	VALCAL 1/2" M	21,34 €
250300	Llave Corte M-H 3/8"	10,45 €



SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE PARA INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Según CTE Abril 2009

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
251003	Sep. Microbolas 3/4" H	68,20 €
251093	Bot. Desaireador 3/4" H	46,20 €



VÁLVULA DE SEGURIDAD SOLAR

Simples 3 y 6 bar.

Mixtas (Temperatura-Presión) 3 y 6 bar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
253043	3 bar: 1/2" H x 3/4" H	10,67 €
253046	6 bar: 1/2" H x 3/4" H	10,67 €
309430	PRES-TEMP. 3 bar : 1/2" M	26,95 €
309460	PRES-TEMP. 6 bar : 1/2" M	26,95 €



MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO en "T"

para instalaciones de Energía **SOLAR**

*Con racores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
252140	1/2" M (2,6m3/h)	79,20 €
252150	3/4" M (2,6m3/h)	79,20 €



MEZCLADORES SOLARES (Sin Racores)

Racores se suministran aparte.

Racores: Kit 3 Racores + Retenciones + Filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
252700	3/4" M Sin Racor	35,20 €
R29418	3 Rac p/ 252700	13,75 €
252701	1" M Sin Racor	36,30 €
R29245	3 Rac p/ 252701	20,90 €



DESVIADOR TERMOSTÁTICO en "L"

Regulación de 35-55°C.

Calibrado de fábrica 45 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
262040	1/2" M (1,5 m3/h)	81,40 €
262050	3/4" M (1,7m3/h)	82,50 €



CALEFFI

by **COAL**

MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO para A.C.S. RETENCIONES INTERNAS (en el cuerpo)

Con retenciones internas en el cuerpo y filtro.

Regulación de 30 -50 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
521723	3/4" M	55,00 €



MEZCLADORES (Sin Racores)

Racores se suministran aparte.

Racores: Kit 3 Racores + Retenciones + Filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
521700	3/4" M Sin Racor	36,30 €
R29418	3 Rac p/ 521700	13,75 €
521701	1" M Sin Racor	38,50 €
R29245	3 Rac p/ 521701	20,90 €



REDUCTORAS DE PRESIÓN

REDUCTORA DE PRESIÓN CROMADA

Con Toma Manómetro. **PN15**

AutoCompensada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
533430H	3/8" H (HOT)	18,15 €
533441	1/2" H	18,15 €
533451	3/4" H	21,45 €
533461	1" H	35,20 €



CALEFFI

by **COAL**

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO REGULABLE EN "L"

Instalación Bajo-Termo . Rosca H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
520430	1/2" (30:48 °C)	39,60 €
520440	1/2" (40:60 °C)	39,60 €
520530	3/4" (30:48 °C)	41,80 €
520540	3/4" (40:60 °C)	41,80 €
520630	1" (30:48 °C)	46,20 €
520640	1" (40:60 °C)	46,20 €



MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EN "T"

Sistema AntiQuemaduras.

Incluye Racores, Filtros y Retenciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
521714	1/2" M	52,80 €
521713	3/4" M	57,20 €
521916	1" M	108,90 €



REDUCTORA DE PRESIÓN

Con Toma Manómetro

Regulación Manual + Visor de Tarado

PN25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
535040	1/2" M c/Rac.	39,60 €
535050	3/4" M c/Rac.	49,50 €
535060	1" M c/Rac.	61,60 €
535074	1 1/4" M c/Rac.	75,90 €
535080	1 1/2" M c/Rac.	189,20 €
535090	2" M c/Rac.	211,20 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
535940	3/4" S/Racores	33,00 €
535950	1" S/Racores	39,60 €
535960	1 1/4" S/Racores	53,90 €



REDUCTORA POLIVALENTE

PN25, 3 CONEXIONES INCLUIDAS

3/4" M, 3/4" H y 3/4" H.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
539250	3/4" H-H	49,50 €



VÁLVULAS EQUILIBRADO PARA A. C. S.

Regulador Termostático para A.C.S.

Porta Termómetros y Predispuesto para Cabezal on/off
Pres. Max: 16 b. y Camp. Temp. 35-60 °C.

- 1 - Regulación Termostática
- 2 - Regulación Caudal Mínimo
- 3 - Desinfección Termostática (cartucho)
- 4 - Cierre Térmico (cartucho)
- 5 - Desinfección ElectroControlada (cartucho)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
116140	1/2" H-H	72,60 €
116150	3/4" H-H	72,60 €
CBN116	Aislamiento	38,50 €
116000	Cartucho ON/OFF	19,25 €
116010	Termómetro ACS	6,38 €



Versión completas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
116240	1/2" H-H	101,20 €
116250	3/4" H-H	101,20 €



VÁLVULAS 'SIMPLE' EQUILIBRADO A. C. S.

- 1- Control de flujo constante de agua caliente en cada Punto.
- 2- Incluso en circuitos ramificados con una Bomba de ACS.
- 3- Posibilidad de Desinfección térmica (por Shock)
- 4- Control Antiquemaduras para toda la Instalación.
- 5- Reducción de Pérdida en descarga de apertura de grifos.
- 6- Reducción de pérdidas de Calor por control de ACS a volumen mínimo fijo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
116440	1/2" H-H	60,50 €
116450	3/4" H-H	60,50 €



DISPOSITIVOS ANTIHIELO PARA AEROTERMIA O BOMBA DE CALOR

Temperatura de servicio : 0 - 65 °C

Temperatura Ambiente : -30 - 60 °C

Apertura : 3°C y Cierre a 4 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
108601	1" M-M	79,20 €
108701	1 1/4" M - M	80,30 €
108801	1 1/2" M - M	93,50 €



BOMBA AGUA SANITARIA (ACS) COMFORT P.M.

Motor de Imán permanente

Cuerpo en latón Presión PN 10

Temperatura Ambiente : 40°C

Temperatura: de 2 a 95 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
COMFORT 15/14 BA	(H-H 1/2") 80 mm	Consultar
COMFORT15/14PMBA	(H-H 1/2") 80 mm	Consultar
COMFORT1514BDTPM	(H-H 1/2") 80 mm	Consultar



APLICACIÓN AEROTERMIA (BOMBA DE CALOR) VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS CALEFACCIÓN Y FRÍO (230, 24 y 0-10)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
610400	1/2" H-H-H	58,85 €
610500	3/4" H-H-H	60,50 €
610600	1" H-H-H	63,80 €
610700	1 1/4" H-H-H	75,90 €
610800	1 1/2" H-H-H	100,10 €
610900	2" H-H-H	115,50 €



637042	motor 230, 3 puntos	97,90 €
637044	motor 24 MODULANTE 0-10	137,50 €



APLICACIÓN AEROTERMIA (BOMBA DE CALOR) VÁLVULA DESVIADORA 3 VÍAS CALEFACCIÓN Y SERPENTÍN SOPORTE A.C.S. (10 SEGUNDOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
644346	1/2" M-M-M	152,90 €
644357	3/4" M-M-M	176,00 €
644366	1" M-M-M	176,00 €



DIRTMAG - DESFANGADOR EN TECNOPOLÍMERO CON IMÁN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
545000	3/4" H X 3/4" M	55,00 €

* Con tuerca móvil
Material: Tecnopolímero
Presión máx. Servicio: 3 bar
Temperatura máx. Servicio: 0-90°C



DIRTMAG - XS - EXTRA SMALL, EXTRA STRONG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
545900	3/4" M X 3/4" H	50,60 €

* Con tuerca móvil
Material: latón Cromado
Presión máx. Servicio: 3 bar
Temperatura máx. Servicio: 90°C



ADITIVOS PARA DIRT-MAGMINI - XS

Todos de 0,4 Litros
(aprox. una Calef. De 150 litros)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
F0001037	KIT LAVADO	14,30 €
570915	(C3) LIMPIADOR	44,00 €
570916	(C1) INHIBIDOR	44,00 €



ADITIVOS PARA DIRT-MAG 5453

Todos de 0,5 Litros
(aprox. una Calef. De 150 litros)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
570912	(C1) INHIBIDOR	27,50 €
570911	(C3) LIMPIADOR	27,50 €
570914	(C4) SELLADOR	27,50 €

VÁLVULA DE CORTE PARA CALDERA MURAL

Conexiones para A.C.S. y Calefacción
Conexión MACHO y HEMBRA Tuerca Loca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
K1230C2	ESQ 3/4"H -3/4" M	6,38 €
K1230CS	ESQ 1/2"H - 1/2" M	4,73 €



FLEXO ACERO CORRUGADO: CONEX. CALDERA

Gama premontada, los flexos vienen con conexiones instaladas y juntas. Extensible para agua y calefacción.
MANGUITOS M - H



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
KT-62	3/4" (8 a 12cm)	6,60 €
KT-63	3/4" (12 a 20cm)	7,81 €
KT-64	3/4" (22 a 40cm)	9,90 €
KT-62S	1/2" (8 a 12 cm)	4,62 €
KT-63S	1/2" (12 a 20 cm)	5,50 €
KT-64S	1/2" (22 a 40 cm)	8,25 €

MÁXIMA EFICIENCIA EN SU CALDERA

NEUTRAL MINI

Tratamiento de Condensados para la Caldera.
Máx. Presión de Trabajo : 3 bar.
Máx. Temp. Trabajo 55°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
NEUMINI	Conex. 3/4" H-H	19,80 €

Soporte pared de Nylon.



NEUTRAL ACID

Tratamiento de Condensados para la Caldera.
Máx. Presión de Trabajo : 3 bar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
NEU_ACID	Conex. 3/4" H-H	27,50 €



DOSIFICADOR POLIFOSFATOS XS

Tratamiento de Condensados para la Caldera.
Máx. Presión de Trabajo : 6 bar.
Máx. Temp. Trabajo 55°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
545950	Conex. 1/2" M-H	66,00 €



BOMBAS DE CONDENSADOS PARA AACC

Disponible Versión para Calefacción.
Versión súper silenciosa (solo 21db)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
K11940	12 l/h a 12 metros	48,40 €
K11945	24 l/h a 10 m, 185 ml.	46,20 €

CALEFACCIÓN/AACC dúo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
K11949	Caldera condensación (1,8 lit.) Alt. 4 mts. Q. 125 l/h	53,35 €



DESFANGADORES DIRT-MAG ORIENTABLES

DIRT-MAG: DESFANGADOR MAGNÉTICO

* Las nuevas versiones en 3/4" y 1", construidas en latón y tecnopolímero, ofrecen la posibilidad de ser instaladas con un mismo dispositivo en **HORIZONTAL O VERTICAL**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545305	Ø 3/4"	70,40 €
545306	Ø 1"	77,00 €



DESFANGADOR MAGNÉTICO en LATÓN

Conexión Rosca H. 10 bar. 110 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
546305	Ø 3/4" Vertical	74,80 €
546306	Ø 1" Vertical	82,50 €
546307	Ø 1 1/4" Vertical	93,50 €
546308	Ø 1 1/2" Vertical	101,20 €
546309	Ø 2" Vertical	112,20 €



DIRT-MAG PLUS DESFANGADOR MAGNÉTICO CON FILTRO

Desmontable para limpieza e inspección

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545375	3/4" H CON FILTRO	103,40 €
545376	1" H CON FILTRO	118,80 €



Incluye 3 Filtros, Limpiables.



DESFANGADOR MAGNÉTICO CON LLAVE

Posibilidad de Cierre para inclusión Aditivos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545345	Ø 3/4"	83,60 €
545346	Ø 1"	90,20 €
545347	Ø 1 1/4"	108,90 €



DIRT-MAG: DESFANGADOR MAGNÉTICO

CON SISTEMA DE PURGA INCORPORADO

* Las nuevas versiones en 3/4" y 1", construidas en latón y tecnopolímero, ofrecen la posibilidad de ser instaladas con un mismo dispositivo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
546405	Ø 3/4"	88,00 €
546406	Ø 1"	88,00 €

GRUPOS DE IMPULSIÓN DIRECTA, MEZCLA PUNTO FIJO Y MODULANTE (MOTORIZADO)

Grupos predispuestos **No Incluyen Bomba**. Aislamiento Presión de trabajo: 10 bar y Temp. Trab: 100 °C



Gama Especial a Conexión DN25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
165609	Directa	215,60 €
167609	Motorizada IZQ.	379,50 €
167619	Motorizada DCHA	379,50 €
166609	Mezcla Punto Fijo	308,00 €
166608	Mezcla Punto Fijo BAJA	335,50 €
165001	Soporte	24,20 €



Bomba Circuladora Recambio Electrónica Grupos Especial para Suelo Radiante 7 m.c.a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CF105079	Electrónica DN25-130	115,50 €

Gama Especial a Conexión DN32 (los modelos DN32 **NO incluyen BOMBA** en el Kit)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
15100_25	Mezcla Punto Fijo	214,50 €
15200_25	Motorizada DCHA	258,50 €
15210_25	Motorizada 0-10 24v	291,50 €
15000_25	Directo	170,50 €

VÁLVULA MEZCLADORA ANTICONDENSACIÓN

Dispone de toda la gama de caudales y conexiones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
28026X	1" M	70,40 €
28007X	1 1/4" M	117,70 €
F296XX	Cartucho	13,75 €



GRUPO DE IMPULSIÓN ANTICONDENSACIÓN

Inlcuye llaves de esfera con Racores de Conexión Rosca Hembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
28106TWYP	1" M	467,50 €
28107TWYP	1 1/4" M	489,50 €



REGULADOR DE TIRO de Doble Seguridad

Campo de regulación: 30-90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
529050	3/4" M	33,00 €



ACCESORIOS DE GASÓLEO

PURGADOR DE GASÓLEO

Conexiones 1/4" H (Manguito)
Conexiones 3/8" M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
LION_BS	Purgador Básico	46,20 €
KFLOW3K	Purgador FlowControl 3/K	41,80 €



FILTROS PARA GASÓLEO

Versión en LATÓN
Versiones en ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
LATÓN		
K01316	2 v. llave 3/8" H. Soporte	37,40 €
K01315	2 v. Recirc. llave 3/8"	39,60 €
ALUMINIO		
K01310	Aluminio + Resina 3/8"	4,62 €
K01318	Aluminio + Resina 1/2"	6,82 €
K03303	Aluminio 3/8" + Aluminio	5,72 €
K03012	Aluminio 3/4" + Aluminio	19,80 €
K03041	Aluminio 1" + Aluminio	49,50 €



INDICADORES DE NIVEL (A DISTANCIA Y LOCAL)

Disponibilidad de cuadrantes hasta 12.000 litros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K01545	Indicador Nivel+Fijo 2m Boya	14,30 €
K01542	Sonda para K01541. Con. 1"	4,62 €
K01540	Tubo polietileno. (50mt)	9,57 €



KITS DE ASPIRACIÓN (COMBINADOS)

Cuerpo latón + contrapeso sonda. Conexión 3/8"
Sonda 2mts. Racores de conexión cobre 8-10-12
Retención + Palanca interrupción + Sonda Teleindicador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K05500	2 tubos	22,88 €
K05500R	2 tubos + (red. 1" x 2")	23,65 €
K05501	3 tubos	23,98 €
K01549	Red. Plástica 1" x 2"	1,05 €



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

de los Componentes de Calefacción a GASOIL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K05535	Válvula de pie 3/8"	5,39 €
K05536	Válvula de pie 1/2"	6,55 €
K05531	Retención Gasóleo 3/8" F	5,94 €
K05532	Retención Gasóleo 1/2" F	5,61 €
K02072	Boca de carga de 2"	8,25 €
K02052	Boca de 2" con bayoneta	10,45 €
K00720	Capota Regulable 3/4"-2"	2,42 €
K00721	Seta respiradero 1"	2,42 €
K00722	Seta respiradero 1 1/4"	2,81 €
K00723	Seta respiradero 1 1/2"	3,25 €
K00724	Seta respiradero 2"	3,30 €



VÁLVULA LIMITADORA DE CARGA

Válvula Limitadora de Carga para Depósito
Pirómetros para Humos de 063 con Vaina de
150, 200 y 300. Escala de 0 - 500 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K05518	Límite de Carga 2"	57,20 €



PIRÓMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K02068	L.150 -ø63-0-500 °C	5,72 €
K02073	L.200-ø63-0-500 °C	6,82 €
K02074	L.300-ø63-0-500 °C	7,70 €
K01575	Malla Pirómetro	1,16 €



CRONOTERMOSTATO SEMANAL PROGRAMABLE

Calefacción y AA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C55AX	Digital	39,60 €
C32	Analogico	48,40 €



CRONOTERMOSTATO SEMANAL MÓDEM/GSM

Vía SMS. Posibilidad de control desde su Smartphone, *sin necesidad de WIFI*.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CH140GSM	App/GSM	302,50 €



CRONOTERMOSTATO VÍA RADIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C57RFR	Vía Radio	115,50 €



TERMOSTATO DIGITAL Rueda Mecánica Bimetal

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigna y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K816	Digital/Rueda	19,80 €



TERMOSTATO DIGITAL Pulsador + / -

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigna y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K919	Digital	19,80 €



TERMOSTATO DIGITAL VÍA RADIO Pulsador + / -

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigna y On/Off. Incluye Base para Control Local.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K918	Digital - Vía Radio RFR	71,50 €



CRONOTERMOSTATO TOUCH & WIFI

TERMOSTATOS PARA FAN COIL

Regulación Frío/Calor. Para Inst. 2/4 tubos.

Versión Digital y Manual.

Alimentación a Pilas

3 velocidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C61	Manual 6-30 °C	37,40 €
CH130RR	Digital 2-40 °C.	77,00 €
CH130RFR	VÍA Radio	107,80 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C800WIFI	WIFI Lite	99,00 €


Elementos Básicos del Sistema IntelliConfort de FantiniCosmi. Versión WIFI, Cable y Vía Radio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CH180WIFI	WIFI Lite	115,50 €



VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA V.M.C. CON RECUPERACIÓN DE CALOR Y PURIFICACIÓN DEL AMBIENTE

(PARA INSTALACIONES DESCENTRALIZADAS)



MODELO RHINO



Tubo de 160 mm. Para Estancias hasta 50 m³. (28-68 m³/h)
Max. Potencia absorbida (2-6,6W). Rumor (27/38 dB(A))

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P ^o NETO
AP19990	RHINOCOMFORT 160 RF master	372,90 €
AP19991	RHINOCOMFORT 160 RF esclavo	335,50 €

La acción combinada de luz LED en el conducto que circula el aire y el vapor acuoso que contiene, Rhino **descompone las sustancias nocivas** presentes en el ambiente, transformándolas en inocuas.

Recuperación de Calor. El flujo alternado en el intercambiador de calor cerámico, recupera hasta el 90% del calor contenido en el aire de salida, y lo sustituye por aire de entrada, cuando Rhino invierte el ciclo de ventilación.



Conecta y controla con el Telecomando **hasta 64 unidades** desde la Unidad Master.



MODELO ECOCOMFORT

Tubo de 160 mm. Para Estancias hasta 50 m³. (28-68 m³/h)
Máx. Potencia absorbida (2-6,6W). Rumor (27/38 dB(A))

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P ^o NETO
AP19981	ECOCOMFORT 160 RF master	339,90 €
AP19982	ECOCOMFORT 160 RF esclavo	260,70 €

Tubo de 100 mm. Para Estancias hasta 22 m³. (8-30 m³/h)
Máx. Potencia absorbida (2-6,6W). Rumor (18/28 dB(A))

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P ^o NETO
AP19987	ECOCOMFORT 160 RF master	330,00 €
AP19988	ECOCOMFORT 160 RF esclavo	258,50 €

VÁLVULA MOTORIZADA

Válvula tipo Clapeta.

Cabezal Desmontable + Microinterruptor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P ^o NETO
642042	1/2" H-H	49,50 €
642052	3/4" H-H	53,90 €
642062	1" M H-H	56,10 €

643042	1/2" H-H-H	57,20 €
643052	3/4" H-H-H	63,80 €
643062	1" M H-H-H	68,20 €



VÁLVULA 2 y 3 VÍAS FAN COIL

ROSCA CONEXIÓN M-M

Racores M tuerca Loca. Rosca Conexión M 30x1,5

SIN RACORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P ^o NETO
KV17020Q	2 vías 3/4" M	18,70 €
KV17030Q	2 vías 1" M	20,90 €
KV17100Q	3 vías 3/4" M	20,90 €
KV17110Q	3 vías 1" M	24,20 €



KA41001A	Motor M30 220v N.C.	19,80 €
----------	---------------------	---------

(se suministran Racores Reducción aparte)

CON RACORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P ^o NETO
676040	1 vías 1/2" M	24,20 €
676050	2 vías 3/4" M	25,30 €
676060	2 vías 1" M	30,80 €
677040	3 vías 1/2" M	29,70 €
677050	3 vías 3/4" M	30,80 €
677060	3 vías 1" M	31,90 €



656102	Motor M30 220v N.C.	20,90 €
--------	---------------------	---------



TERMOSTATO DE CONTACTO TUBERÍA REGULACIÓN EXTERNA

Resina - Temp. Máx. 120°C

Temp. Máx. Cuerpo: 85°C. IP40.

Contactos conmutables

*Se suministra con muelle y pasta termoportadora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C01A	20-90°C	15,40 €
K7A1	0-90°C	10,78 €



TERMOSTATO INMERSIÓN BULBO POSTERIOR

Resina. Contactos conmutación.

Ratio Ruptura: 15 (6) A - 250V



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K7P1	10-90°C 1/2" L.50 mm	17,82 €
C03A3	10-90°C 1/2" L.100mm	18,92 €
C03C3	10-90°C 1/2" L.55mm	20,90 €



TERMOSTATO A CUSTODIA CON BULBO Y CAPILAR REMOTO

Contactos Conmutables.

Prot. Electrica : IP 43 (7K) Y IP40 (C04)

Leyenda C: Capilar , B: Bulbo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C04A3	10-90°C C:10cm B:6,5-69mm	15,62 €
C04C2	20-40° C:15cm B: 6,5-103mm	18,70 €



TERMOSTATO DE AMBIENTE CON BULBO DE ACERO INOX

Regulación Externa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K7R16	0-60°C	22,00 €



FLUSOSTATOS (Tubería 1 - 8") PLÁSTICO Y PALETA ACERO INOXIDABLE PN10

Temperatura empleo -20°C-110°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
FF82	1" M	51,70 €



PRESOSTATO PARA PRESIÓN DE HASTA 28 BAR

Regulación externa.

Interno acero inoxidable.

Rearme automático .

-0,2-8 bar / 0,3- 6 bar/ Presión Max 9 bar

Presostatos Seguridad y Mínima con Rearme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
B12CN	H 1/4"	41,80 €
625000	Seguridad / Calefacción	27,50 €
625100	Mínima / Calefacción	31,90 €



PORTASONDA DE LATÓN PARA TERMÓMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
R02903	1/2"M 50mm	2,31 €
R02904	1/2"M 100mm	3,52 €
R02904A	1/2"M 150mm	4,62 €
40493	1/2"M 200mm	6,49 €
R02904R	1/2"M 300mm	7,15 €



TERMOPAR UNIVERSAL

Pack completo de TermoPar con 5 Racores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
R02821	Longitud 600 mm	6,60 €
R02822	Longitud 900 mm	6,60 €
R02823	Longitud 1200 mm	7,15 €



PIROSTATOS

Caja Metálica. Color Rojo Epoxy.

Vaina de 10 mm Diam. Longitud 200 mm. Rosca 1/4".

Temp. Máx. 60 °. Rearme Manual. Escala Term. 50-350 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC14111	1 metro	79,20 €
VC14112	3 metros	81,40 €



MANÓMETRO PARA AGUA

(con indicador de Referencia ROJO)

Uni EN-837-1 / Cajetín en ABS, cristal Lustran (Plástico)

Clases métricas 1,6. Muelle cobre. Rango trabajo: -20°C - 80°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
DIAM. Ø50		
R01593	RAD 0-4 bar. 1/4"	3,30 €
R01594	RAD 0-6 bar. 1/4"	3,30 €
R01595	RAD 0-10 bar. 1/4"	3,30 €
R01595A	RAD 0-16 bar. 1/4"	3,30 €
R01596	POST 0-4 bar. 1/4"	3,30 €
R01597	POST 0-6 bar. 1/4"	3,30 €
R01598	POST 0-10 bar. 1/4"	3,30 €
R01598A	POST 0-16 bar. 1/4"	3,30 €
DIAM. Ø63		
R01585	RAD 0-1 bar. 1/4"	3,41 €
R01586	RAD 0-1,6 bar. 1/4"	3,41 €
R01587	RAD 0-2,5 bar. 1/4"	3,41 €
R01581	RAD 0-4 bar. 1/4"	3,41 €
R01582	RAD 0-6 bar. 1/4"	3,41 €
R01583	RAD 0-10 bar. 1/4"	3,41 €
R01583A	RAD 0-16 bar. 1/4"	3,41 €
R01584	RAD 0-25 bar. 1/4"	3,41 €
R01588	RAD 0-40 bar. 1/4"	3,41 €
R01590	POST 0-4 bar. 1/4"	3,41 €
R01591	POST 0-6 bar. 1/4"	3,41 €
R01592	POST 0-10 bar. 1/4"	3,41 €
R01592A	POST 0-16 bar. 1/4"	3,41 €
DIAM. Ø80		
6973	RAD 0-1 bar. 3/8"	5,61 €
6974	RAD 0-1,6 bar. 3/8"	5,61 €
6975	RAD 0-2,5 bar. 3/8"	5,61 €
6969	RAD 0-4 bar. 3/8"	5,61 €
6970	RAD 0-6 bar. 3/8"	5,61 €
6971	RAD 0-10 bar. 3/8"	5,61 €
6972	RAD 0-16 bar. 3/8"	5,61 €
6976	RAD 0-40 bar. 3/8"	5,61 €
DIAM. Ø100		
6963	RAD 0-1 bar. 1/2"	8,25 €
6964	RAD 0-1,6 bar. 1/2"	8,25 €
6965	RAD 0-2,5 bar. 1/2"	8,25 €
6981	RAD 0-4 bar. 1/2"	8,25 €
6982	RAD 0-6 bar. 1/2"	8,25 €
6983	RAD 0-10 bar. 1/2"	8,25 €
6984	RAD 0-16 bar. 1/2"	8,25 €
6966	RAD 0-40 bar. 1/2"	8,25 €



TERMÓMETRO INMERSIÓN RADIAL UNI EN 13190

Cajetín en acero inox, cristal plexiglas, cuadrante aluminio

Clase 2°C. Elemento bimetálico espiral. Rango -20-80°C

(incluye Portasondas de latón). Diámetro 80 y 100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
DIAM. Ø80		
R02890	POST. 0-60° C. 50mm	7,37 €
R02891	POST. 0-60 °C. 100mm	8,69 €
R02940	RAD. 0-120°C. 50 mm	8,69 €
R02942	RAD. 0-120°C. 100 mm	8,69 €
R02958	POST. 0-120°C. 50mm	7,37 €
R02959	POST. 0-120°C. 100mm	8,80 €
DIAM. Ø100		
R02892	POST. 0-60° C. 50mm	8,80 €
R02893	POST. 0-60 °C. 100mm	8,80 €
R02916	POST. 0-120°C. 50mm	7,37 €
R02911	POST. 0-120°C. 100mm	9,90 €
PARA FRÍO (POST.)		
R02917	-30-50°C. 50mm (Ø80)	7,37 €
R02896	-30-50°C. 100mm (Ø80)	7,37 €
R02894	-30-50°C. 50mm (Ø100)	9,90 €
R02895	-30-50°C. 100mm (Ø100)	9,90 €



MEDICIÓN A CAPILAR REMOTO

(MANÓMETRO Y TERMÓMETRO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
TERMÓMETRO (longitud 1.500 mm)		
R02900	Ø42 0-120 °C	9,02 €
R02997	Ø57 0-120 °C	9,02 €
TERMOMANÓMETRO (longitud 1.500 mm)		
R02906	0-6 bar / 0-120 °C	16,50 €
MANÓMETRO (longitud 1.500 mm)		
R02996	Ø42 0-6 bar.	9,90 €
R02907	Ø57 0-6 bar.	11,44 €



TERMOMANÓMETRO Diam. 80 (UNI EN 837-1)

Cajetín en acero inox, cristal lustran (plástico).

Clase métrica 1,6. Muelle cobre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
R01572	0/10 bar. 0/120°C RAD.	9,24 €
R01573	0/6 bar. 0/120°C RAD.	9,35 €



MANÓMETROS DE GLICERINA PARA AGUA - GAS

(UNI EN-837-1) Cajetín Acero Inox, cristal Lustran (plástico)

Clases métricas 136. Muelle cobre.

Conexión 1/4" M. Escala 20 - 80 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
DIAM. Ø60		
6950	RAD 0-4 bar.	6,60 €
6952	RAD 0-6 bar.	6,71 €
6954	RAD 0-10 bar.	6,82 €
6951	RAD 0-16 bar.	6,82 €
DIAM. Ø100		
6957	RAD 0-4 bar.	16,50 €
6962	RAD 0-6 bar.	16,50 €
6960	RAD 0-10 bar.	16,50 €
6961	RAD 0-10 bar.	16,50 €



TERMÓMETRO A CONTACTO UNI EN 13190

Cajetín acero, cristal plexiglas, cuadrante aluminio,

Clase 2°C. Elemento bimetálico espiral. Rango -20-80°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
R02905	0-120°C Ø60	5,39 €



MANÓMETRO PARA AGUA con INDICADOR de PICO MÁXIMO

Cajetín en ABS, Cristal Lustran (plástico), clases Metr.1,6

Muelle cobre. Rango de trabajo: -20°C a 80°C.

Conexión RADIAL 3/8" M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P*NETO
6979	0-16 bar.	43,45 €



GAMA DE SOPORTES VASO DE EXPANSIÓN



MANÓMETRO VASO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
556000	0 a 10 bar	35,20 €



SOPORTE VASO EXPANSIÓN EN "L"

Con orificio de ROSCA 3/4" H

INCLUYE 2 uds Tornillo M10 y EMBOLSADO

3 Orificios a Pared: 55mm entre-orificio (long. 175mm)

2 Orificios a Pared: 55mm entre-orificio (long. 115mm)

Ancho (robustez): 50mm espesor / Vasos hasta 35 litros

Ancho (robustez): 40mm espesor / Vasos hasta 25 litros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC7640	3/4". L. 210mm	3,96 €
VC7641	3/4". L. 260mm	4,35 €

VC 7640



KITS (soporte y accesorios)

VC4100	Sopoporte+Retención.	11,55 €
VC4091	Sop+Ret.+Flex 61 cm.	23,65 €



SOPORTE VASO A PARED EMBRIDADO

Para vasos de diámetro hasta 380mm

Incluye Pletina Pared + 2 tornillos + brida

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC7621	hasta 50 lts.	4,51 €



SOPORTE VASO DE EXPANSIÓN EN "L" TELESCÓPICO



Incluye 4 uds Tornillo M10 (Vástago de 6cm + Taco)

*2 versiones: 1" H y 3/4"H. Con 2 longitudes.
*Se suministran embolsados y etiquetados
Extensibles de 160 a 250 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC7600	3/4" (25 lit.)	5,61 €
VC7610	1" (35 lit.)	6,55 €



SOPORTE VASO DE EXPANSIÓN CON INSTRUMENTOS



Se suministra con CAJA y Tornillos M10

INCLUYE RETENCIÓN VASO 3/4"

INCLUYE MANÓMETRO, PURGADOR y V. SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC4098	CALEFACCIÓN	42,90 €

Purgador + Válvula Seguridad + Manómetro

VASOS DE EXPANSIÓN α MEMBRANA

VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

MEMBRANA EXTRAÍBLE



Precarga 1,5 bar. (-10°C - 100°C)- Conexión 3/4"

Membrana Recambiable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KVR8	8 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	14,85 €
KVR12	12 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	16,28 €
KVR18	18 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	18,37 €
KVR24	24 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	22,33 €
KVR35	35 litros. Pmax. 10 bar - 3/4"	33,55 €
KVRV50	50 litros. Pmx. 10 bar - 3/4" con patas	42,90 €

VASO DE EXPANSIÓN MULTIFUNCIÓN

MEMBRANA EXTRAÍBLE

Acabado interior Top-Pro (-10°C a 100°C)

Presión 3 bar - Membrana Recambiable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KAR5	5 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	17,60 €
KAR8	8 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	19,80 €
KAR12	11 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	21,45 €
KAR18	18 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	23,10 €
KAR24	24 litros - 1" - Pmax. 10 bar	25,74 €

VASOS DE EXPANSIÓN a DIAFRAGMA

VASO DE EXPANSIÓN SOLAR

Temp. 110°C (puntas hasta 2 horas a 130°)
Interior Top-Pro Membrana Fija
Membrana Fija (a Diafragma)- Conexión 3/4"
PreCarga 3 bar.
Presión Máxima 8 bar (excepto 35/50 a 10b)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GDS8	8 litros	26,40 €
GDS18	18 litros	35,20 €
GDS24	24 litros	38,50 €
GDS35	35 litros	66,00 €
GDSV50	50 litros	82,50 €



VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

Precarga 1,5 bar. (-10°C - 110°C)
Membrana Fija (a Diafragma)

Conex. 3/4" M (Pmax. 8 / 10 b.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GERCE8	8 litros.	19,80 €
GERCE12	12 litros.	26,18 €
GERCE18	18 litros.	29,15 €
GERCE24	24 litros.	32,45 €
GERCE35	35 litros.	51,15 €
GERCE50	80 litros.	59,40 €
GERCE80	80 litros.	105,60 €
GERCE100	100 litros.	140,80 €



Conex. 1" (P.Max 10 b)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GERCE150	150 litros.	167,20 €
GERCE200	200 litros	214,50 €
GERCE300	300 litros.	299,20 €
GERCE500	500 litros.	401,50 €



VASO DE EXPANSIÓN RECAMBIO

PLANO -10°C a 90°C. Precarga 1 bar
Conexión 3/4 " M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
REDONDO		
ERP320/6	Ø 320 - 6 L	29,15 €
ERP320/8	Ø 320 - 8 L	31,35 €
ERP320/10	Ø 320 - 10 L	31,90 €
ERP320/12	Ø 320 - 12 L	33,00 €

REDONDO

ERP385/7	Ø 385 - 7 L	35,20 €
ERP385/8	Ø 385 - 8 L	36,30 €
ERP385/10	Ø 385 - 10 L	38,50 €
ERP385/12	Ø 385 - 12 L	39,60 €

RECTANGULAR (516x196)

ERP RET 6	Rect. 6 lts (95)	37,40 €
ERP RET 8	Rect. 8 lts (110)	38,50 €
ERP RET 10	Rect. 10 lts (124)	37,40 €
ERP RET 12	Rect. 12 lts (152)	38,50 €



VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S.

Acabado interior Top-Pro (-10°C a 99°C)
Presión 3 bar - Membrana Fija (a Diafragma)
Pres. Máx.10 bar. (excepto 8b GD2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GAC2	2 Lit. 3/4"	19,25 €
GD5	(GDP 5) 5 Lit. 3/4"	26,40 €
GD8	(GDP 8) 8 Lit. 3/4"	29,70 €
GD11	(GDP 11) 11 Lit. 3/4"	31,90 €
GD18	(GDP 18) 18 Lit. 3/4"	37,95 €
GD24	(GDP 24) 24 Lit. 1"	44,00 €
GD35	(GDP 35) 35 Lit. 1"	72,60 €




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GDV-50	50 Lit. 1"	103,40 €
GDV-80	80 Lit. 1"	148,50 €
GDV-100	100 Lit. 1 1/4"	192,50 €
GDV-150	150 Lit. 1 1/4"	253 €
GDV-200	200 Lit. 1 1/4"	297 €
GDV-300	300 Lit. 1 1/4"	434,50 €
GDV-500	500 Lit. 1 1/4"	643,50 €



VASO DE EXPANSIÓN MEMBRANA INTERCAMBIABLE.

Precarga 1,5 bar. VERTICAL. (-10°C a 99°C)
Pres. Máx 10 bar (excepto 8b hasta 25 Lit)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GAC5	5 Lit. 3/4"	20,90 €
GAC8	8 Lit. 3/4"	24,75 €
GAC18	18 Lit. 1"	31,35 €
GAS25	25 Lit. 1"	19,80 €
GAFV-50	50 Lit. 1"	73,70 €
GAFV-60	60 Lit. 1"	95,70 €
GAFV-100	100 Lit. 1"	170,50 €

GAFV-150	150 lit.- 1 1/4"	269,50 €
GAFV-200	200 lit.- 1 1/4"	335,50 €
GAFV-300	300 lit.- 1 1/4"	453,20 €
GAFV-500	500 lit.- 1 1/4"	621,50 €



VASO PARA DISIPACIÓN TEMPERATURA

(según Directiva 97/23/EC)
Incorpora 2 tomas de conexión 3/4"M.
1 en la parte superior y otra inferior
Temp. de -10°C a 110°C (Máx 130°C- 2 h)
No incluye membrana
Presión Máxima 8 bar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
STP-8	8 litros	20,90 €
STP-12	12 litros	24,20 €
STP-18	18 litros	28,60 €
STP-24	24 litros	30,80 €
STP-50W/BRA	50 litros	68,20 €

(con soporte)



ACCESORIOS PARA TERMO

RESISTENCIAS PARA TERMO PLETINA Ø48 CURVA Y HEXAGONAL ROSCADO

Longitud interior 275

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K310	C. 1200W	8,14 €
K310-1500	C. 1500W	8,47 €
K310-2000	C. 2000W	9,57 €
K328-1200W	C. PortAn.1200W	8,36 €
K328	C. PortAn.1500W	9,57 €
K328-02	C. PortAn.2000W	10,89 €
K306-1500	HEX.1500W	10,89 €
K306-2000	HEX. 2000W	11,99 €



TERMOSTATOS PARA TERMO (275 mm y Ø 54)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K342	20-80°C.	4,35 €
K344	20-80°C. REARME	6,05 €



ÁNODOS DE MAGNESIO x TERMO (M6x18)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K350	Varilla Ø 18 x 22cm	4,62 €
K352	Varilla Ø 21 x 20cm	4,84 €
K354	Grueso Ø 26 x 39cm	7,15 €



RACOR ELECTROLÍTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K212	Racor H-H 1/2"	1,76 €
K234	Racor H-H 3/4"	2,31 €
K210	Racor H-H 1"	2,92 €
K220	Racor M-H 1/2"	1,93 €
K222	Racor M-H 3/4"	2,48 €



GRUPO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
526150	3/4" M-H VERT.	23,10 €



2 Versiones (horizontal y vertical)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K140	3/4" M-H VERT.	15,95 €
K141	3/4" M-H HORIZ.	18,04 €
319601	Embudo Descarga 1"	3,96 €



VASO MICRON ANTIGOLPE DE ARIETE

Vaso de Expansión AntiGolpe de Ariete

Para Agua Potable e Inst. Presurizadas

PreCarga a 3,5 bar,

Pres. Máx.10 bar. Temp.Max. 99°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
MICRON	0,16 Lit. 1/2" M	18,15 €

VÁLVULA DE SEGURIDAD para TERMO

Con Leva. Conexiones M-H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K101	1/2" M-H	2,64 €
K111	3/4" M-H	5,06 €
K101-10B	1/2" M-H - 10 Bares	2,75 €
K111-10B	3/4" M-H - 10 Bares	5,06 €
K101 SOL	1/2" M-H SOLAR. 180°C	2,86 €
K111 SOL	3/4" M-H SOLAR 180°C	5,50 €
K105	1/2" M-H 8,5 bar.	3,30 €

DESCARGA ORIENTABLE

K100-PO	1/2" M-H SIN leva	2,75 €
---------	--------------------------	--------

RETENCIÓN LATÓN

K110	3/4" M-H SIN leva	4,84 €
------	--------------------------	--------



CONTADORES DE AGUA

CONTADOR SIMPLE Chorro Único

Cuadro Seco. Lectura Directa.

PN 16. Se Sirven **SIN RACORES. MID80**

LEYENDA : C : Contador T : Tubo

VERSIONES SIN TAPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K10103T	7/8"- 3/4" 110mm 2,5 m3/h	16,17 €
K10101T	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	15,07 €
K10105T	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	17,05 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K10401	7/8"- 3/4" 110mm 2,5 m3/h	23,10 €
K10405	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	20,90 €
K10403	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	22,00 €



CONTADOR SIMPLE Chorro Simple AGUA CALIENTE

Chorro Único, Cuadro Seco. Lectura Directa.

PN 16. Se Sirven **SIN RACORES.**

Certificación MID R80 -

CONTADOR AGUA CALIENTE con EMISOR DE IMPULSOS (OPCIONAL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K10402P	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	24,20 €
K10406P	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	22,00 €



K10408P	CABLE REED (montado)	9,90 €
---------	----------------------	--------



CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE

Chorro Múltiple. Cuadro Seco. Agua fría hasta 30°C

Lectura Directa. **Certificación MID R80**

PN 16. Se Sirven **SIN RACORES.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KG20001	DN 15 - 1/2".165mm 3,12 m3/h	30,80 €
KG20003	DN 20 - 3/4".190mm 5 m3/h	35,20 €
KG20005	DN 25 - 1". 260mm 7 m3/h	73,70 €
KG20007	DN 32 - 1 1/4" -260mm 12 m3/h	77,00 €
KG20009	DN 40 - 1 1/2".300mm- 20 m3/h	137,50 €
KG20011	DN 50 - 2". 300mm 30 m3/h	161,70 €



CONTADORES DE KILOCALORÍAS

CONTADOR DE KILO-CALORÍAS COMPACTO

Aplicación Calefacción / Frío / Solar.

Conexión M-BUS+ 2 más entradas de pulsos.

Se Sirven **SIN RACORES.10 años de batería**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KH40002	(3/4") 1/2" 110mm 1,5 m3/h	154,00 €
KH40004	(1") 3/4" 130mm 2,5 m3/h	159,50 €

VÁLVULA DE ESFERA CON PORTASONDA

Válvula de paso total. Permite alojar la sonda cerrando la válvula y evitando la fuga de fluido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K195405	1/2" H-H	6,16 €
K195407	3/4" H-H	7,37 €
K195410	1" H-H	10,12 €

CUADRO DE RACORES PARA CONTADORES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K5007	RoscaA (7/8"-3/4") - RoscaB (1/2")	4,84 €
K5008	RoscaA (3/4") - RoscaB (1/2")	3,58 €
K5009	RoscaA (1") - RoscaB (3/4")	5,34 €

CONTADOR KILOCALORÍAS SPLIT

Para conexión Rosca Macho con Racores.

Temperaturas hasta 90°C. Presión hasta 16 bar.

Aprobación Mid Class 2. Centralita histórico 36 meses.



Incluye 3 componentes Básicos en KIT:

- a) Contador de Chorro Múltiple Volumétrico con Emisor de Impulsos.
- b) Centralita de Datos PreDispuesto M-Bus, y Pulsos
- c) Juego de Sondas PT-100. Ida
- d) Juego de Racores de Unión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KH80001	DN25 Qp: 6 m3/h (Qs7)	423,50 €
KH80002	DN30 Qp: 10 m3/h (Qs12)	467,50 €
KH80003	DN40 Qp: 15 m3/h (Qs20)	577,50 €
KH80004	DN50 Qp: 3,5 m3/h (Qs30)	632,50 €


VÁLVULAS DE ESFERA

VÁLVULA DE ESFERA TOP CON MANETA

PN 40. Temperatura: -10°C a 150°C

Versión HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191805	1/2" H - H	3,74 €
K191807	3/4" H - H	4,73 €
K191810	1" H - H	7,59 €
K191812	1 1/4" H - H	12,65 €
K191815	1 1/2" H - H	17,60 €
K191820	2" H - H	28,60 €
K191825	2 1/2" H - H	46,20 €
K191830	3" H - H	72,60 €
K191840	4" H - H	115,50 €



Versión MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191905	1/2" M - H	3,96 €
K191907	3/4" M - H	5,06 €
K191910	1" M - H	12,10 €
K191912	1 1/4" M - H	14,52 €
K191915	1 1/2" M - H	19,80 €
K191920	2" M - H	28,60 €

VÁLVULA DE ESFERA TOP CON MARIPOSA

PN 40. Temperatura: -10°C a 150°C

Versión HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191805M	1/2" H - H	3,47 €
K191807M	3/4" H - H	4,51 €
K191810M	1" H - H	6,82 €



Versión MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191908M	1/2" M - H	3,58 €
K191907M	3/4" M - H	5,01 €
K191910M	1" M - H	8,03 €

VÁLVULA ESFERA DE PALANCA PROLONGADA

Conexión H-H. Prolongación Palanca en el cuadro
Presión Nominal PN40. Temp. Max 150°C. Paso total

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
120_05	1/2" (96 mm)	9,68 €
120_07	3/4" (100 mm)	12,10 €
120_10	1" (109 mm)	16,39 €
120_12	1 1/4" (114 mm)	23,10 €
120_15	1 1/2" (131 mm)	32,45 €
120_20	2" (139 mm)	45,65 €



VÁLVULA DE COMPUERTA

Conexión H-H. Temp. 90° C
Presión Nominal PN20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
160_05	H - H 1/2"	4,95 €
160_07	H - H 3/4"	5,50 €
160_10	H - H 1"	6,05 €
160_12	H - H 1 1/4"	8,14 €
160_15	H - H 1 1/2"	10,34 €
160_20	H - H 2"	18,15 €



GAMA VÁLVULAS ESFERA SOLAR

Paso Total. Presión Nominal 40 bar.
Temperatura Máxima 180°C (y 50% Glicol)



VÁLVULA DE ESFERA SOLAR CON MANETA

Disponible en medidas hasta 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
440_1	3/8" H - H	3,85 €
440_2	1/2" H - H	5,72 €
440_3	3/4" H - H	7,04 €
440_4	1" H - H	11,88 €
441_1	3/8" M - H	4,07 €
441_2	1/2" M - H	5,72 €
441_3	3/4" M - H	7,92 €
441_4	1" M - H	13,20 €



VÁLVULA DE ESFERA SOLAR CON MANETA MARIPOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
440A_1	3/8" H - H	3,63 €
440A_2	1/2" H - H	5,50 €
440A_3	3/4" H - H	7,48 €
440A_4	1" H - H	12,10 €
441A_1	3/8" M - H	4,29 €
441A_2	1/2" M - H	5,94 €
441A_3	3/4" M - H	8,14 €
441A_4	1" M - H	12,10 €




VÁLVULAS DE ESFERA 3 VÍAS

Paso Total. Presión Nominal 50 bar.
Temp: -20° a 150°C. Rosca UNI ISO 228-1



3 VÍAS CON DERIVACIONES EN "T"


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
107_105	1/2"	20,35 €
107_107	3/4"	23,10 €
107_110	1"	35,20 €
107_112	1 1/4"	46,20 €
107_115	1 1/2"	74,80 €
107_120	2"	92,40 €



3 VÍAS CON DERIVACIONES EN "L"

Conexiones Hembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
107_05	1/2"	20,90 €
107_07	3/4"	25,30 €
107_10	1"	35,20 €
107_12	1 1/4"	49,50 €
107_15	1 1/2"	79,20 €
107_20	2"	107,80 €



3 VÍAS CON DERIVACIONES EN "Y"

Función Desviadora. Conexiones HEMBRA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
106_05	1/2"-3/4"-1/2"	15,62 €
106_07	3/4"-1/2"-3/4"	14,30 €
106_10	1"-3/4"-1"	21,45 €
106_12	1 1/4"-1"-1 1/4"	20,02 €



VÁLVULA MARIPOSA MANUAL

Gran Caudal - Cuerpo en fundición.

CONEXIÓN WAFER

Presión Nominal de trabajo PN 16



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K117620001	DN50	28,60 €
K117625001	DN65	36,30 €
K117630001	DN80	41,80 €
K117640001	DN100	53,90 €
K117650001	DN125	68,20 €
K117660001	DN150	79,20 €
K117680001	DN200	121,00 €
K117690001	DN250	192,50 €
K117695001	DN300	291,50 €



MANGUITO ANTIVIBRATORIO PN 10 (3/4" - 2") Y PN 16 (DN 65- DN 300)

Flexible engomado de onda Simple

Temperatura de trabajo: de -10°C a 100°C

Versión ROSCADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
15209	DN20 - 3/4"	10,12 €
15210	DN25 - 1"	13,75 €
15211	DN32 - 1 1/4"	16,06 €
15212	DN40 - 1 1/2"	18,15 €
15213	DN50 - 2"	22,44 €
15230	DN65 - 2 1/2"	34,98 €
15231	DN80 - 3"	49,50 €



Versión EMBRIDADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
15225	DN32	27,50 €
15226	DN40	30,80 €
15214	DN50	30,80 €
15215	DN65	35,20 €
15216	DN80	39,60 €
15217	DN100	49,50 €
15218	DN125	60,50 €
15219	DN150	96,80 €
15220	DN200	141,90 €
15236	DN250	214,50 €
15238	DN300	269,50 €
15240	DN400	402,60 €

EMBUDOS DESCARGA para SEGURIDAD

Versión M con Descarga Orientable y Versión H.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
552140	1/2"Mx3/4"H	19,25 €
552150	3/4"Mx3/4"H	19,25 €
552160	1"Mx1 1/4"H	32,45 €
552170	1 1/4"Mx1 1/4"H	32,45 €



552050	3/4"Hx3/4"H	10,45 €
552070	1 1/4"Hx1 1/4"H	20,35 €



319601	Embudo Grupos ACS 1"	3,96 €
--------	----------------------	--------



ELECTROVÁLVULAS SOLENOIDES

ELECTROVÁLVULAS SOLENOIDES DE 2 VÍAS

Versiones NORMALMENTE CERRADA y ABIERTA.

Cuerpo en LATÓN. Rosca H-H

Se sirve con Bobina montada y SIN Conector



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K18000-02	N.CERRADA 3/8"	30,80 €
K18000-03	N.CERRADA 1/2"	30,80 €
K18000-04	N.CERRADA 3/4"	41,80 €
K18000-05	N.CERRADA 1"	70,40 €
K18000-06	N.CERRADA 1 1/4"	115,50 €
K18000-07	N.CERRADA 1 1/2"	176,00 €
K18000-08	N.CERRADA 2"	203,50 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K18500-02	N.ABIERTA 3/8"	53,90 €
K18500-03	N.ABIERTA 1/2"	53,90 €
K18500-04	N.ABIERTA 3/4"	52,80 €
K18500-05	N.ABIERTA 1"	79,20 €
K18500-06	N.ABIERTA 1 1/4"	137,50 €
K18500-07	N.ABIERTA 1 1/2"	203,50 €
K18500-08	N.ABIERTA 2"	225,50 €

Disponemos de BOBINAS en 24V/ 12 V/ 220V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K6000H	BOBINA 3/8" - 1"	8,25 €
K6000CON	CONECTOR K6000H	2,64 €
K8000BH	BOBINA 1 1/4" - 2"	9,79 €
K7000CON	CONECTOR K8000BH	3,08 €



DESCONECTORES CALEFFI

Desconectores para Zonas de Presión diferente.

Versión CA, BA y Especiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
573405	1/2" H CA. N.CERR.	60,50 €
573415	1/2" H CA.	60,50 €



573505	3/4" H CA. N.CERR.	60,50 €
573515	3/4" H CA.	60,50 €



574004	1/2" M BA.	119,90 €
574050	3/4" M BA.	235,40 €
574006	1" M BA.	246,40 €

DESCONECTOR BA MultiGeometría:

Instalación Vertical / Horizontal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
580040	1/2" M BA. (horiz/vert)	119,90 €
580050	3/4" M BA. (horiz/vert)	119,90 €



572106	CAMBIO CALDERA	22,00 €
--------	----------------	---------

CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN ALPHA1L y ALPHA2

Presión constante Presión proporcional

Temp trabajo: 2°C a 110°C

Presión de trabajo PN 10



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
ALPHA1L25/60-180	(1 1/2") 180 mm	Consultar
ALPHA1L25/60-130	(1 1/2") 130 mm	Consultar
UPM3HYBRID 25/7	(1 1/2") 130 mm	Consultar
ALPHA2 25/80-180	(2") 180 mm	Consultar
ALPHA2 32/80-180	(2") 180 mm	Consultar

CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS MAGNA1 ROSCADA

Temp : -10°C a 110°C

Presión 10 bar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
MAGNA1 25/80	(1 1/2") L180 mm	Consultar
MAGNA1 25/100	(1 1/2") L180 mm	Consultar
MAGNA1 32/60	(2") L180 mm	Consultar
MAGNA1 32/80	(2") L180 mm	Consultar
MAGNA1 32/120	(2") L180 mm	Consultar

BOMBAS CIRCULADORAS PRESURIZACIÓN

Interrupor de caudal (arranque/paro)

Temp Trabajo: hasta 95°C 220V x 50Hz

Altura 12 mts - Q : 2,3 m3/h



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
UPA15-120 AUTO	(1") 200 mm	Consultar

RACORES : PACK de 2 Unidades

RACORES	DESCRIPCIÓN	PºNETO
WRACOR1F	R; 1 1/2" x 1"	Consultar
WRACOR11/4	R; 2" x 1 1/4"	Consultar

RACORES : PACK de 2 Unidades A.C.S.

RACORES	DESCRIPCIÓN	PºNETO
WRACORL1F	1"	Consultar
WRACORL3/4F	3/4"	Consultar

CIRCULADORAS AGUA CALIENTE SANITARIA

Temp : -10°C a 110°C

Presión 10 bar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
UP 20/07 N	(1 1/4") 150 mm	Consultar
UP 20/15 N	(1 1/4") 150 mm	Consultar

GRUPO PRESIÓN AUTOASPIRANTE VARIADOR DE FRECUENCIA

Presión constante ajustable: 1,5 a 5,5 b.

Cable de 2 metros/Caudal Nominal 3 m3/h



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
SCALA2	0,75 H.p.	Consultar

GRUPO PRESIÓN AUTOASPIRANTE MÁS CONTROL DE PRESIÓN

Accionada por Bluetooth y Kit para Grupo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
SCALA1 3-45	3 M3/h a 35 m.c.a.	Consultar
SCALA1 5-55	4,5 m3/h a 35 m.c.a.	Consultar
SCALA1 TWIN-SET	KIT GRUPO DOBLE	Consultar



BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL

Bomba Centrífuga Horizontal de aspiración y alta presión.

Eje en Acero Inox y Sello Cerámico/Grafito



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
I-MSH-303	1 c.v.	Consultar
I-MSH-304	1,4 c.v.	Consultar
I-MSH-305	1,9 c.v.	Consultar

WILO INICIAL JET

Gran potencia hidráulica y autoaspiración hasta 7 metros. Rodete en Inox (4-4, 3-4)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
I-JET 3-4	1,1 c.v.	Consultar
I-JET 4-4	1,5 c.v.	Consultar
I-JET 9-4	2 c.v.	Consultar

WILO J - GARDEN JET

Bomba Garden autoaspirante de alta Calidad. Carcasa Inox.

Ideal por su robustez y calidad para aplicaciones de ámbito doméstico y jardinería en general.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
WJ-202-X-EM	1,2 c.v.	Consultar
WJ-203-X-EM	1,6 c.v.	Consultar
WJ-204-X-EM	1,75 c.v.	Consultar

INITIAL DRAIN

Dotada de interruptor de nivel sumergible para aguas sucias.

Interruptor de 10 metros de Cable.

Eje y Caja Motor Inox.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
I-DRAIN 10-7	0,75 c.v.	Consultar
I-DRAIN 13-9	1 c.v.	Consultar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
I-WASTE 14-9	1,2 c.v.	Consultar
I-WASTE 16-11	1,5 c.v.	Consultar



Oficina Central

c. Joaquim Molins 5-7, 1º 3ª
08028 Barcelona
T 93 633 34 70 • F 93 662 85 35
pedidos@coalsolutions.net

Almacén

c. Narcís Monturiol, 4 - 08760 Martorell
T 685 979 784
almacen@coalsolutions.net
www.coalsolutions.net



wilo



COAL

Somos soluciones.