


DP

> Hogar (<http://termoidraulica.elbi.it/>) / Productos (<http://termoidraulica.elbi.it/prodotti/>)
/ Tanques y ollas multifuncionales (<http://termoidraulica.elbi.it/prodotti/serbatoi-polifunzionali-per-riscaldamento-acqua-sanitaria/>)



Los tanques sanitarios multifuncionales con membrana fija tienen la ventaja de poder ser utilizados tanto como recipientes de expansión para sistemas de agua caliente sanitaria o para sistemas de calefacción, por lo tanto, adecuados para absorber las variaciones de volumen causadas por el aumento de la temperatura, y como autoclaves en sistemas sanitarios para agua fría.

Este doble uso es posible gracias a la funda protectora con sistema de fijación patentado que garantiza la protección contra la corrosión de la pared interior del tanque y la idoneidad para el contacto con agua caliente sanitaria.

En instalaciones sanitarias, la olla debe estar conectada a la entrada de agua fría (y no a la salida de agua caliente).

FUNCIONES:

- Temperatura de funcionamiento mín./máx.: -10° / +99°C
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de precarga: 2,5 bar
- Presión de prueba hidrostática: 14,3 bar

- Diafragma alimentario fijo en caucho butílico
- Vaina protectora en caucho butílico alimentario
- Tuerca hexagonal con tuerca de acero galvanizado

- Anillo de costura de acero al carbono
- Recubrimiento epoxi en polvo de larga duración, color verde RAL 6005

VENTAJAS

- Doble protección (membrana + funda protectora);
- Conexión de acero inoxidable para una máxima salubridad del agua;
- Tuerca de acero hexagonal para una fácil instalación;
- Doble sellado en la costura;
- CERO MANTENIMIENTO.

Legislación de referencia:

- Declaración de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva Europea 2014/68 / UE
- Aprobado CE

Garantía 5 años.

Descargas

📄 [Flyer DP - jarrón multifuncional de membrana fija con funda protectora](#)

([_pe_components_resourcesmanager_download.pe?resid=6679](#)) 📄 (432 Kb)

📄 [Flyer DP - Tanques multifuncionales con diafragma de butilo fijo y funda protectora aislada](#)

([_pe_components_resourcesmanager_download.pe?resid=8920](#)) 📄 (315 Kb)

📄 [Hoja de datos de la serie DP-DPV \(\[_pe_components_resourcesmanager_download.pe?resid=6677\]\(#\)\)](#) 📄 (587 Kb)

📄 [Artículo de especificación de la serie DP-DPV](#) 📄 (272 Kb)

Elbi S.p.A.

Via Buccia, 9

35010 - Limena (PD), Italy

Tel: (Phone) +39 049 8840677

Fax: (Fax) +39 049 8841610

Info: (Email) info@elbi.it

PIVA: (Taxid) IT 00838770287

Camera di Commercio di: (cciaa) Padova

REA: (rea)PD-154339

Capitale sociale: (capitale) € 5.200.000,00 i.v.

Contactos

- [Contactos \(/contatti/\)](#)
- [Privacidad \(/privacy/\)](#)
- [Política de cookies \(/cookie-policy/\)](#)
- [Red de ventas \(/rete-di-vendita/\)](#)
- [Actualizar sus preferencias de cookies](#)

Enlaces sociales

f (<https://www.facebook.com/Elbi-spa-152486871474094/>)

in (<https://it.linkedin.com/company/elbi-s-p-a->)

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCXXaM_KtQBSj9JY0ATPezbw)

Boletín

Su dirección de correo electrónico



Habiendo leído la Política de Privacidad (/privacy/), doy mi consentimiento para el envío por correo electrónico, por parte de este sitio, de información y comunicaciones promocionales, incluido el boletín informativo, referentes a sus propios productos y/o servicios y/o terceros. *

¡Manténgase al día con nuestras noticias!