


CATALOGO PVP 2022



COAL

Somos soluciones.

www.coalsolutions.net

PURGADOR MINICAL COLUMNNA

para Gran Capacidad.

Versión Cromado y Latón . Rosca Macho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
502030	3/8" M latón	12,70 €
502040	1/2" M latón	14,00 €
502031	3/8" M cromado	19,00 €
502041	1/2" M cromado	16,60 €



PURGADOR ROBOCAL DE COLUMNA

Tamaño Compacto. Rosca Macho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
502430	3/8" M	11,30 €
502530	3/8" M + Ret.	15,00 €
502640	1/2" M	14,50 €



PURGADOR MAXCAL GRAN CAPACIDAD

Para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Gran capacidad de descarga

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
501500	3/4"H - 3/8" H	355,1 €



SEPARADOR DE MICRO-BOLAS PLÁSTICO

Posición VERTICAL/HORIZONTAL

Tecno-Polímero y Conexión T. Loca Latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
551805	3/4" H	127,1 €
551806	1" H	145,1 €



VÁLVULA BY-PASS DIFERENCIAL

Versión en Escuadra con Conexión M-H

2 Versiones ESCUADRA y RECTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
519500	3/4" M-H ESC 1:6 b	62,0 €
519504	3/4" M-H ESC 10:40 b	68,3 €
519600	1" M-H ESC 10:40 b	139,1 €
519700	1 1/4" M-H ESC 1:6 b	151,1 €
519006	REC 1" M-M 0,2 : 3 b	68,3 €



VÁLVULA DE SEGURIDAD para CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y A.C.S.

Versiones con / sin toma manómetro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
311430	1/2" H-H a 3 bar	11,60 €
311440	1/2" H-H a 4 bar	13,60 €
311460	1/2" H-H a 6 bar	14,50 €
311470	1/2" H-H a 7 bar	14,50 €
311480	1/2" H-H a 8 bar	14,50 €



312430	1/2" M-H a 3 bar	11,80 €
312440	1/2" M-H a 4 bar	13,80 €
312460	1/2" M-H a 6 bar	14,20 €
312470	1/2" M-H a 7 bar	14,20 €
312480	1/2" M-H a 8 bar	14,20 €



313432	1/2" H-H con Toma a 3 bar	15,50 €
314432	1/2" M-H con Toma a 3 bar	15,00 €
314462	1/2" M-H con Toma a 6 bar	16,90 €



311530	3/4" x 1" H-H a 3 bar	18,40 €
311560	3/4" x 1" H-H a 6 bar	18,40 €
311570	3/4" x 1" H-H a 7 bar	18,40 €
311580	3/4" x 1" H-H a 8 bar	18,40 €



513630	1" H-H (1 1/4") a 3 bar	95,6 €
513660	1" H-H (1 1/4") a 6 bar	88,3 €
513680	1" H-H (1 1/4") a 8 bar	88,3 €

513730	1 1/4" H-H (1 1/2") a 3 bar	157,1 €
513760	1 1/4" H-H (1 1/2") a 6 bar	157,1 €
513780	1 1/4" H-H (1 1/2") a 8 bar	157,1 €



VÁLVULA SEGURIDAD A.C.S. TÜV

Expansión Medida Descarga (1/2"x3/4") y (3/4"x1")
Temperatura de Trabajo 5-95°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
531440	1/2"x 3/4" H-H a 4 bar	22 €
531460	1/2"x 3/4" H-H a 6 bar	22 €
531480	1/2"x 3/4" H-H a 8 bar	22 €
531410	1/2"x 3/4" H-H a 10 bar	22 €

531540	3/4" x 1" H-H a 4 bar	27,20 €
531560	3/4" x 1" H-H a 6 bar	27,20 €
531580	3/4" x 1" H-H a 8 bar	27,20 €
531510	3/4" x 1" H-H a 10 bar	27,20 €



ACCESORIOS SALA DE CALDERAS

GRUPO DE RELLENO AUTOMÁTICO

Ambas versiones con Toma Manómetro.
Conexión M-H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
553540	1/2"+VISOR	75,7 €
553040	1/2"	69,4 €



VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA

Longitud del Capilar 1,3 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
543513	3/4" H-H	140,1 €
543503	3/4" H-H (latón)	127,1 €

FLUSOSTATO MAGNÉTICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
315400	Flusostato 1/2"	53,6 €

VÁLVULA ANTI-TERMOSIFÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
510500	H - H 3/4"	64,1 €
510600	H - H 1"	62,0 €
510700	H - H 1 1/4"	82,0 €



VÁLVULA DE ESFERA CON RETENCIÓN

Ballstop (con anti-retorno incluido)
Maniobra PALANCA ó MARIPOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
323040	1/2" MAR H-H	25,4 €
323050	3/4" MAR H-H	31,3 €
323062	1" MAR H-H	48,9 €
323060	1" PAL H-H	48,9 €
323070	1 1/4" PAL H-H	70,4 €
323080	1 1/2" PAL H-H	124,1 €
323090	2" PAL H-H	180,1 €



VÁLVULA MOTORIZADA GRAN CAUDAL (2 y 3 vías)

Se sirve con rácores de conexión a Instalación
Versiones con Motores a 24 V (Consultar Precio)
Versión Desviadora L / Versión Mezcladora T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
638052	3/4" - 2 vías	377,1 €
638053	3/4" - "L" - 3 vías	408,1 €
638153	3/4" - "T" - 3 vías	408,1 €

638062	1" - 2 vías	401,1 €
638063	1" - "L" - 3 vías	440,1 €
638163	1" - "T" - 3 vías	440,1 €

638072	1 1/4" - 2 vías	507,1 €
638073	1 1/4" - "L" - 3 vías	559,1 €
638173	1 1/4" - "T" - 3 vías	559,1 €

638082	1 1/2" - 2 vías	831,1 €
638083	1 1/2" - "L" - 3 vías	876,1 €
638183	1 1/2" - "T" - 3 vías	876,1 €

638092	2" - 2 vías	911,1 €
638093	2" - "L" - 3 vías	962,1 €
638193	2" - "T" - 3 vías	962,1 €

CALEFFI

by **COAL**

VÁLVULA DE EQUILIBRADO ESTÁTICO

Con toma de Presión
y Efecto Venturi



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
130400	1/2" H-H	85,1 €
130500	3/4" H-H	90,4 €
130600	1" H-H	102,1 €
130700	1 1/4" H-H	124,1 €
130800	1 1/2" H-H	157,1 €
130900	2" H-H	223,1 €

ACCESORIOS PARA MONTAJE RADIADOR DE ALUMINIO

CALEFFI

by **COAL**

(versión ZINCADA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
NIPPLEA 1	Unión Nipple 1"	0,55 €
TA1 CD	T. Ciego DERECHA	0,73 €
TA1 CI	T. Ciego IZQUIERDA	0,73 €
RA1-1/8D	T. Reduc.1/8" DERECHA	0,73 €
RA1-1/8I	T. Reduc.1/8" IZQUIERDA	0,73 €
RA1-3/8D	T. Reduc.3/8" DERECHA	0,73 €
RA1-3/8I	T. Reduc.3/8" IZQUIERDA	0,73 €
RA1-1/2D	T. Reduc.1/2" DERECHA	0,73 €
RA1-1/2I	T. Reduc.1/2" IZQUIERDA	0,73 €
J1N	Junta Nipple	0,15 €
J1T	Junta T. Radiador	0,15 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
SA PL	Sop. Atornillar U PLÁSTICO	0,85 €
SA UME	Sop. Alicatar uña METAL	1,24 €
SA UM	Sop. Atornillar en "U"	2,48 €
SA-UMET	Sop. Metal Telescópico	4,95 €
K-PVC1	Embellecedor 1 Tubo	0,19 €
K-PVC2	Embellecedor 2 Tubos	0,88 €
KWITRAD	BLISTER BL.: 2 tap./ 2 red./1 pur.	11,0 €
KWITRAD-Z	BLISTER Zin: 2 tap./ 2 red./1 pur.	8,5 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K 1004	Purgador Giratoria 3/8"	1,54 €
K 1007	Purgador Giratoria 1/2"	1,48 €
K 1006	Cuadradillo 5 x 5	2,39 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KTOA	Tapón Embell. TOALLERO 1/2"M	CONS
KPOA	Purgador. TOALLERO 1/2"M	CONS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GIC131	Purgador Pitón Metal 1/8"	CONS
K035	Purgador Rosca Metal 1/8"	CONS
GIC132	Purg. Pitón/Plástico Metal 1/8"	CONS



FantiniCosmi

by **COAL**

TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL

Para control de Calefacción y Aire Acondicionado
Incluye 3 modos básicos de funcionamiento además del manual: CONFORT, ECONÓMICO y OFF



ACABADOS DE COLOR al mismo PRECIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
CH110	Blanco / 2-40°C / 2 pilas	64,7 €
CH111	Silver / 2-40°C / 2 pilas	85,1 €
CH112	Antracita/ 2-40°C / 2 pilas	85,1 €

TERMOSTATOS DE AMBIENTE DE RUEDA

Electro-mecánica por dilatación a gas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C16	10-30°C / Dif. 0,8k	31 €
C16I	On/Off	30,8 €

VÁLVULA MONOTUBO CLÁSICA

Para racor y bicono (cobre/ pex y multi-capa)
Distancia conexión entre-ejes 40mm
Sonda Latón de 30cm / Diámetro 11mm
Conexión a Racor M23 p1,5



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
450140	Manual 1/2"	35,6 €
450150	Manual 3/4"	49,8 €
455400	Termostatizable 1/2"	43,8 €
455500	Termostatizable 3/4"	76,7 €

VÁLVULA MONOTUBO TERMOSTATIZABLE

Para racor y bicono (cobre/ pex y multi-capa)
Distancia conexión entre-ejes 35 mm
Sonda plástica de 33 cm/ Diámetro 11mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
456400	Termostatizable 1/2"	33,3 €
456500	Termostatizable 3/4"	34,3 €

DINAMICAL - EQUILIBRADO DINÁMICO

Elimine los problemas de equilibrio
en la reforma de sus instalaciones CENTRALIZADAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
230302	3/8" x H	63,1 €
230402	1/2" x H	66,2 €
232302	3/8" Cobre/Plastico	63,1 €
232402	1/2" Cobre/Plastico	66,2 €



CABEZALES PARA CONTROL TERMOSTÁTICO

Para válvulas de radiador termostáticas y termostaticables

CALEFFI

by **COAL**

MANDO CRONOTERMOSTÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
210500	Cabezal Digital	181,1 €



CABEZAL TERMOSTÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
200000	Cabezal ClasA	31,8 €
204000	Cabezal Líquido	26,7 €



MODELOS ESPECIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
203503	con Bulbo Remoto	77,8 €



VÁLVULA DE RADIADOR

Conexión Racor/ Bicono para Cobre o Tuberías Plásticas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
338302	3/8" Vál. Term.	13,20 €
338402	1/2" Vál. Term.	15,00 €
340302	3/8" Vál. Man.	13,20 €
340402	1/2" Vál. Man.	14,00 €
342302	3/8" Det.	11,70 €
342402	1/2" Det.	12,20 €

RÁCORES de Unión a Múltiples tubos

para Serie 338, 340 y 342

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
681024	Plás-MultiC Ø16	6,40 €
681035	Plás-MultiC Ø 18	6,40 €
679064	Plás-MultiC Ø 20	15,40 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
438012	Tubo Cobre Ø 12	4,80 €
438015	Tubo Cobre Ø15	3,70 €
438018	Tubo Cobre Ø18	4,60 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
447012	Cobre Block Ø12	4,20 €
447015	Cobre Block Ø15	4,00 €



VÁLVULA TERMOSTATIZABLE

Tubo- Hierro (Rosca H)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
401302	Vál. 3/8" H (ESC.)	14,00 €
401402	Vál. 1/2" H (ESC.)	16,20 €
431302	Det. 3/8" H (ESC.)	12,20 €
431402	Det. 1/2" H (ESC.)	14,00 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
402302	Vál. 3/8" H (REC.)	18,60 €
402402	Vál. 1/2" H (REC.)	22,70 €
432302	Det. 3/8" H (REC.)	15,40 €
432402	Det. 1/2" H (REC.)	19,00 €

PURGADOR de Tapón de 1"

Incluye filtro y seguridad extra-higroscópica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
507621	1" M IZQ. (filtro)	16,00 €
507611	1" M DER. (filtro)	16,00 €



PURGADOR de Tapón

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
504401	1/2" M	27,50 €
504501	3/4" M	29,20 €
504611	1 " M IZQ.	32,40 €
504621	1" M DCHA.	32,80 €



PURGADOR MANUAL 1/8" Radiador

Rosca a tapón reducción radiador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
505111	1/8" M BÁSICO	2,90 €
505511	1/8" M BÁSICO	3,80 €
505411	1/8" M ORIENTABLE	3,50 €
508011	1/8" HIGROSC.	6,10 €



PROLONGADOR TELESCÓPICO PARA CONEXIÓN VÁLVULA-RADIADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K132503	Conex. 3/8" H-M	4,95 €
K132505	Conex. 1/2" H-M	8,68 €



DEPÓSITO DE INÉRCIA

Apto para calefacción hasta 90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
ACF-100	100 lit. 10 bar	629 €
ACF-200	200 lit. 10 bar	831 €
ACF-300	300 lit. 10 bar	1.011 €
ACF-500	500 lit. 10 bar	1.393 €
ACF-800	800 lit. 10 bar	2.579 €
ACF-1000	1.000 lit. 10 bar	2.802 €
ACF-1500	1.500 lit. 6 bar	5.493 €
ACF-2000	2.000 lit. 6 bar	6.187 €



DEPÓSITO GALVANIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GACM-100	100 lit. 10 bar	376 €
GACM-200	200 lit. 10 bar	583 €
GACM-300	300 lit. 10 bar	754 €
GACM-500	500 lit. 10 bar	1.045 €
GACZ-300	300 lit. 8 bar	864 €
GACZ-500	500 lit. 8 bar	1.241 €



ACUMULADORES DE INERCIA PARA AEROTERMIA Y BIOMASA

Aislamiento de 20 mm de polietileno
35 Y 50 LITROS

Posibilidad de ser instalado en pared (incluye soportes)
y en suelo en horizontal (incluye patas)

3050

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
ACP 35	35 litros	830 €
ACPV 50	50 litros	725 €
DI 25	25 litros	546 €
DI 50	50 litros	620 €



ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTER-ACUMULADOR VITRIFICADO

Serpentín fijo


Instalación Vertical.

Aislamiento Plástico Rígido.

Ánodo incluido. Temperatura 95°C. 10 bar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
BSV 150	150 l.	1.175 €
BSV 200	200 l.	1.300 €
BSV 300	300 l.	1.567 €
BSV 500	500 l.	2.013 €
BSV 800	800 l.	3.374 €
BSV800FI310	800 l. BI36	3.877 €
BSV 1000	1000 l.	3.765 €
BSV1000FI310	1000 l. BI36	4.259 €



RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA ACUMULADORES

Incluye Termostatos con regulador manual INTEGRADO CON ENCHUFE.

Termostatos de Seguridad.

2.000/3.000W litros 230v-M y Super. 4.500W 400v-T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K335-5-00	2000W 1 1/4" (380 mm)	100 €
K335-5-01	3000W 1 1/4" (362 mm)	118 €
K335-6-00	2000W 1 1/2" (380 mm)	113 €
K335-6-01	3000W 1 1/2" (362 mm)	118 €
K336-6-07	4500W 1 1/2" (375 mm)	434 €
K336-6-08	6000W 1 1/2" (460 mm)	502 €
K336-6-09	9000W 1 1/2" (590 mm)	537 €

TERMOSTATO DIFERENCIAL SOLAR

Incluye Sondas, Tornillería y Cableado (completo)
Instalación plana (sin regleta)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KST112	2000W 1 1/4" (380 mm)	CONS.

PURGADOR SOLAR DE COLUMNA. BOYA

Cromado, hasta 200°C. (intemperie)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
250831	MINICAL 3/8" M	23,2 €
250031	VALCAL 3/8" M	32,3 €
250041	VALCAL 1/2" M	49,0 €
250300	Llave Corte M-H 3/8"	22,7 €



SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE PARA INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Según CTE Abril 2009

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
251003	Sep. Microbolas 3/4" H	145,1 €
251093	Bot. Desaireador 3/4" H	98,8 €



VÁLVULA DE SEGURIDAD SOLAR

Simple 3 y 6 bar.

Mixtas (temperatura-Presión) 3 y 6 bar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
253043	3 bar: 1/2" H x 3/4" H	24,9 €
253046	6 bar: 1/2" H x 3/4" H	24,9 €
309430	PRES-TEMP. 3 bar : 1/2" M	52,1 €
309460	PRES-TEMP. 6 bar : 1/2" M	52,1 €



MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO en "T"

para instalaciones de Energía SOLAR

*Con rácores, retenciones y filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
252140	1/2" M (2,6m3/h)	174,1 €
252150	3/4" M (2,6m3/h)	174,1 €



MEZCLADORES SOLARES (Sin Rácores)

Rácores se suministran aparte.

Rácores: Kit 3 Rácores + Retenciones + Filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
252700	3/4" M Sin Racor	84,1 €
R29418	3 Rac p/ 252700	33,3 €
252701	1" M Sin Racor	86,2 €
R29245	3 Rac p/ 252701	62,0 €




DESVIADOR TERMOSTÁTICO en "L"

Regulación de 35-55°C.

Calibrado de fábrica 45 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
262040	1/2" M (1,5 m3/h)	176,1 €
262050	3/4" M (1,7m3/h)	185,1 €



MEZCLADOR TERMOSTÁTICO REGULABLE EN "L"

Instalación Bajo-Termo . Rosca H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
520430	1/2" (30:48 °C)	75,7 €
520440	1/2" (40:60 °C)	70,4 €
520530	3/4" (30:48 °C)	79,9 €
520540	3/4" (40:60 °C)	75,7 €
520630	1" (30:48 °C)	89,3 €
520640	1" (40:60 °C)	98,8 €



MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EN "T"

Sistema Anti-Quemaduras.

Incluye Rácores, Filtros y Retenciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
521714	1/2" M	109,1 €
521713	3/4" M	131,1 €
521916	1" M	244,1 €



MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO para A.C.S. RETENCIONES INTERNAS (en el cuerpo)

Con retenciones internas en el cuerpo y filtro.

Regulación de 30 -50 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
521723	3/4" M	103,1 €



MEZCLADORES (Sin Rácores)

Rácores se suministran aparte.

Rácores: Kit 3 Racores + Retenciones + Filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
521700	3/4" M Sin Racor	79,7 €
R29418	3 Rac p/ 521700	33,3 €
521701	1" M Sin Racor	67,0 €
R29245	3 Rac p/ 521701	62,0 €



REDUCTORAS DE PRESIÓN

REDUCTORA DE PRESIÓN CROMADA

Con Toma Manómetro. **PN15**

Auto-Compensada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
533430H	3/8" H (HOT)	49,7 €
533441	1/2" H	35,6 €
533451	3/4" H	43,8 €
533461	1" H	80,9 €



REDUCTORA DE PRESIÓN

Con Toma Manómetro

Regulación Manual + Visor de Tarado

PN25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
535040	1/2" M c/Rac.	82,0 €
535050	3/4" M c/Rac.	104,1 €
535060	1" M c/Rac.	132,1 €
535074	1 1/4" M c/Rac.	157,1 €
535080	1 1/2" M c/Rac.	397,1 €
535090	2" M c/Rac.	460,1 €



535940	3/4" S/Racores	73,6 €
535950	1" S/Racores	86,2 €
535960	1 1/4" S/Racores	121,1 €



REDUCTORA POLIVALENTE

PN25, 3 CONEXIONES INCLUIDAS

3/4" M, 3/4" H y 3/4" H.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
539250	3/4" H-H	105,1 €



VÁLVULAS EQUILIBRADO PARA A. C. S.

Regulador Termostático para A.C.S.

Porta Termómetros y Pre-Dispuesto para CABEZAL on/off
 Prex. Max: 16 b. y Camp. Temp. 35-60 °C.

- 1 - Regulación Termostática
- 2 - Reglación Caudal Mínimo
- 3 - Desinfección Termostática (cartucho)
- 4 - Cierre Térmico (cartucho)
- 5 - Desifeción ElectroControlada (cartucho)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
116140	1/2" H-H	66,0 €
116150	3/4" H-H	66,0 €
CBN116	Aislamiento	35,0 €
116000	Cartucho ON/OFF	17,5 €
116010	Termómetro ACS	5,8 €



version completas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
116240	1/2" H-H	92,0 €
116250	3/4" H-H	92,0 €



VÁLVULAS 'SIMPLE' EQUILIBRADO A. C. S.

- 1- Control de flujo constante de agua caliente en cada Punto.
- 2- Incluso en circuitos ramificados con una Bomba de ACS.
- 3- Posibilidad de Desinfección térmica (por Shock)
- 4- Control Anti-quemaduras para toda la Instalación.
- 5- Reducción de Pérdida en descarga de apertura de grifos.
- 6- Reducción de pérdidas de Calor por control de ACS a volumen mínimo fijo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
116440	1/2" H-H	170,1 €
116450	3/4" H-H	170,1 €



DISPOSITIVOS PARA ANTI-HIELO PARA AEROTERMIA Ó BOMBA DE CALOR

Temperatura de servicio : 0 - 65 °C

Temperatura Ambiente : -30 - 60 °C

Apertura : 3°C y Cierre a 4 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
108601	1" M-M	51,5 €
108701	1 1/4" M - M	41,5 €
108801	1 1/2" M - M	14,9 €



BOMBA AGUA SANITARIA (ACS) COMFORT P.M.

Motor de Imán permanente
 Cuerpo en latón Presión PN 10
 Temperatura Ambiente : 40°C
 Temperatura: de 2 a 95 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
COMFORT 15/14 BA PM	(H-H 1/2") 80 mm	495 €
COMFORT 15/14 BX PM	(H-H 1/2") 80 mm	CONS.
COMFORT 15/14 BDT PM	(H-H 1/2") 80 mm	CONS.



APLICACIÓN AEROTERMIA (BOMBA DE CALOR) VALVULA MEZCLADORA 3 VÍAS CALEFACCION Y FRIO (230, 24 y 0-10)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
610400	1/2" H-H-H	135,7 €
610500	3/4" H-H-H	141,5 €
610600	1" H-H-H	147,4 €
610700	1 1/4" H-H-H	176,9 €
610800	1 1/2" H-H-H	247,7 €
610900	2" H-H-H	330,3 €



637042	motor 230, 3 puntos	259 €
637044	motor 24 MODULANTE 0-10	348 €



APLICACIÓN AEROTERMIA (BOMBA DE CALOR) VALVULA DESVIADORA 3 VÍAS CALEFACCION Y SERPENTIN SOPORTE A.C.S. (10 SEGUNDOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
644346	1/2" M-M-M	367,1 €
644357	3/4" M-M-M	437,1 €
644366	1" M-M-M	437,1 €



DIRTMAG - DESFANGADOR EN TECNO-POLÍMERO CON IMÁN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
545000	3/4" H X 3/4" M	142,2 €



* Con tuerca móvil
Material: Tecno-polímero
Presión máx. Servicio: 3 bar
Temperatura máx. Servicio: 0-90°C

DIRTMAG - XS - EXTRA SMALL, EXTRA STRONG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
545900	3/4" M X 3/4" H	129 €

* Con tuerca móvil
Material: latón Cromado
Presión máx. Servicio: 3 bar
Temperatura máx. Servicio: 90°C



ADHITIVOS PARA DIRT-MAGMINI - XS

Todos de 0,4 Litros
(aprox. una Calef. De 150 litros)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
F0001037	KIT LAVADO	33,1 €
570915	(C3) LIMPIADOR	101,2 €
570916	(C1) INHIBIDOR	101,2 €



ADHITIVOS PARA DIRT-MAG 5453

Todos de 0,5 Litros
(aprox. una Calef. De 150 litros)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
570912	(C1) INHIBIDOR	60,9 €
570911	(C3) LIMPIADOR	60,9 €
570914	(C4) SELLADOR	60,9 €

VÁLVULA DE CORTE PARA CALDERA MURAL

Conexiones para A.C.S. y Calefacción
Conexión MACHO y HEMBRA Tuerca Loca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K1230C2	ESQ 3/4"H -3/4" M	13,6 €
K1230CS	ESQ 1/2"H - 1/2" M	12,4 €



FLEXO ACERO CORRUGADO: CONEX. CALDERA

Gama pre-montada, los flexos vienen con conexiones instaladas y juntas. Extensible para agua y calefacción.
MANGUITOS M - H



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KT-62	3/4" (8 a 12cm)	17,5 €
KT-63	3/4" (12 a 20cm)	19,6 €
KT-64	3/4" (22 a 40cm)	25,3 €
KT-62S	1/2" (8 a 12 cm)	12,9 €
KT-63S	1/2" (12 a 20 cm)	14,3 €
KT-64S	1/2" (22 a 40 cm)	16,5 €

MÁXIMA EFICIENCIA EN SU CALDERA

NEUTRAL MINI

Tratamiento de Condensados para la Caldera.
Max. Presión de Trabajo : 3 bar.
Max. Temp. Trabajo 55°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
NEUMINI	Conex. 3/4" H-H	44,9 €

Soporte pared de Nylon.



NEUTRAL ACID

Tratamiento de Condensados para la Caldera.
Max. Presión de Trabajo : 3 bar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
NEU-ACID	Conex. 3/4" H-H	100 €



DOSIFICADOR POLIFOSFATOS XS

Tratamiento de Condensados para la Caldera.
Max. Presión de Trabajo : 6 bar.
Max. Temp. Trabajo 55°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
545950	Conex. 1/2" M-H	CONS.



BOMBAS DE CONDENSADOS PARA AACC

Disponible Versión para Calefacción.
Versión súper silenciosa (sólo 21db)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K11940	12 l/h a 12 metros	134,8 €
K11945	24 l/h a 10 m, 185 ml.	165,8 €

CALEFACCIÓN/AACC duo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K11949	Caldera condensación (1,8 lit.) Alt. 4 mts. Q. 125 l/h	165,8 €



DEFANGADORES DIRT-MAG ORIENTABLES

DIRT-MAG: DEFANGADOR MAGNÉTICO

* Las nuevas versiones en 3/4" y 1", construidas en latón y tecnopolímero, ofrecen la posibilidad de ser instaladas con un mismo dispositivo en **VERTICAL ó HORIZONTAL**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
545305	Ø 3/4"	164,1 €
545306	Ø 1"	180,1 €



DEFANGADOR MAGNÉTICO en LATÓN

Conexión Rosca H. 10 bar. 110 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
546305	Ø 3/4" Vertical	173,1 €
546306	Ø 1" Vertical	189,1 €
546307	Ø 1 1/4" Vertical	214,1 €
546308	Ø 1 1/2" Vertical	232,1 €
546309	Ø 2" Vertical	262,1 €



DIRT-MAG PLUS DEFANGADOR MAGNÉTICO CON FILTRO

Desmontable para limpieza e inspección

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
545375	3/4" H CON FILTRO	241,1 €
545376	1" H CON FILTRO	265,1 €



Incluye 3 Filtros, Limpiables.



DEFANGADOR MAGNÉTICO CON LLAVE

Posibilidad de Cierre para inclusión Adhitivos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
545345	Ø 3/4"	190,1 €
545346	Ø 1"	206,1 €
545347	Ø 1 1/4"	249,1 €



DIRT-MAG: DEFANGADOR MAGNÉTICO

CON SISTEMA DE PURGA INCORPORADO

* Las nuevas versiones en 3/4" y 1", construidas en latón y tecnopolímero, ofrecen la posibilidad de ser instaladas con un mismo dispositivo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
546405	Ø 3/4"	CONS
546406	Ø 1"	CONS

GRUPOS DE IMPULSIÓN DIRECTA, MEZCLA PUNTO FIJO Y MODULANTE (MOTORIZADO)

Grupos predispuestos **No Incluyen Bomba**. Aislamiento Presión de trabajo: 10 bar y Temp. Trab: 100 °C



Gama Especial a Conexión DN25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
165609	Directa	503,1 €
167609	Motorizada IZQ.	987,1 €
167619	Motorizada DCHA	987,1 €
166609	Mezcla Punto Fijo	734,1 €
166608	Mezcla Punto Fijo BAJA	CONS
165001	SopORTE	61,9 €



Bomba Circuladora Recambio Electrónica Grupos Especial para Suelo Radiante 7 m.c.a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
CF105079	Electrónica DN25-130	274,1 €

Gama Especial a Conexión DN32 (los modelos DN32 **NO incluyen BOMBA** en el Kit)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
15100	Mezcla Punto Fijo	449,4 €
15200	Motorizada DCHA	460,6 €
15210_25	Motorizada 0-10 24v	446,1 €
15000	Directo	337 €



VÁLVULA MEZCLADORA ANTI-CONDESANCIÓN

Dispone de toda la gama de caudales y conexiones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
28026X	1" M	162 €
28007X	1 1/4" M	267 €
F296XX	Cartucho	30,7 €



GRUPO DE IMPULSIÓN ANTI-CONDENSACIÓN

Inlcuye llaves de esfera con Rácores de Conexión Rosca Hembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
28106T WYP	1" M	1.074 €
28107T WYP	1 1/4" M	1.135 €



REGULADOR DE TIRO de Doble Seguridad

Campo de regulación: 30-90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
529050	3/4" M	70 €



ACCESORIOS DE GASÓLEO

PURGADOR DE GASÓLEO

Conexiones 1/4" H (Manguito)
Conexiones 3/8" M.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
LION_BS	Purgador Básico	129 €
KFLOW3K	Purgador FlowControl 3/K	105,9 €



FILTROS PARA GASÓLEO

Versión en LATÓN
Versiones en ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
LATÓN		
K01316	2 v. llave 3/8" H. Soporte	48,3 €
K01315	2 v. Recirc. llave 3/8"	95,5 €
ALUMINIO		
K01310	Aluminio + Resina 3/8"	13,2 €
K01318	Aluminio + Resina 1/2"	20,1 €
K 03303	Aluminio 3/8" + Aluminio	13,2 €
K03012	Aluminio 3/4" + Aluminio	44,1 €
K03041	Aluminio 1" + Aluminio	125 €



INDICADORES DE NIVEL (A DISTANCIA Y LOCAL)

Disponibilidad de cuadrantes hasta 12.000 litros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K01545	Indicador Nivel+Fijo 2m Boya	39,5 €
K01542	Sonda para K01541. Con. 1"	11,1 €
K01540	Tubo polietileno. (50mt)	28,5 €



KITS DE ASPIRACIÓN (COMBINADOS)

Cuerpo latón + contra-peso sonda. Conexión 3/8"
Sonda 2mt. Racores de conexión cobre 8-10-12
Retención + Palanca interrupción + Sonda Tele-Indicador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K05500	2 tubos	68,6 €
K05500R	2 tubos + (red. 1" x 2")	55,7 €
K05501	3 tubos	61,8 €
K01549	Red. Plástica 1" x 2"	2,5 €



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

de los Componentes de Calefacción a GASOIL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K05535	Válvula de pie 3/8"	14,80 €
K05536	Válvula de pie 1/2"	18,50 €
K05531	Retención Gasóleo 3/8" F	12,40 €
K05532	Retención Gasóleo 1/2" F	13,60 €
K02072	Boca de carga de 2"	19,80 €
K02052	Boca de 2" con bayoneta	31,03 €
K00720	Capota Regulable 3/4"-2"	6,20 €
K00721	Seta respiradero 1"	4,90 €
K00722	Seta respiradero 1 1/4"	4,90 €
K00723	Seta respiradero 1 1/2"	6,20 €
K00724	Seta respiradero 2"	6,20 €



VÁLVULA LIMITADORA DE CARGA

Válvula Limitadora de Carga para Depósito Pirómetros para Humos de o63 con Vaina de 150, 200 y 300. Escala de 0 - 500 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K05518	Limit de Carga 2"	135,8 €



PIRÓMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K02068	L.150 -o63-0-500 °C	14,60 €
K02073	L.200-o63-0-500 °C	17,10 €
K02074	L.300-o63-0-500 °C	18,60 €
K01575	Molla Pírometro	2,32 €





CRONO-TERMOSTATO SEMANAL PROGRAMABLE

Calefacción y AA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C55AX	Digital	109,1 €
C32	Análogo	123,1 €



TERMOSTATO DIGITAL Rueda Mecánica Bi-Metal

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigan y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K816	Digital/Rueda	59 €



CRONO-TERMOSTATO SEMANAL MÓDEM/GSM

Vía SMS. Posibilidad de control desde su Smartphone, sin necesidad de WIFI.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
CH140GSM	App/GSM	762,5 €



TERMOSTATO DIGITAL Pulsador + / -

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigan y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K919	Digital	59 €



TERMOSTATO DIGITAL VIA-RADIO Pulsador + / -

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigan y On/Off. Incluye Base para Control Local.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K918	Digital - Vía Radio RFR	159 €



CRONO-TERMOSTATO vía-radio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C57RFR	Vía Radio	276,5 €



TERMOSTATOS PARA FAN - COIL

Regulación Frío/Calor. Para Inst. 2/4 tubos. Versión Digital y Manual. Alimentación a Pilas 3 velocidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C61	Manual 6-30 °C	81,6 €
CH130RR	Digital 2-40 °C.	191,2 €
CH130RFR +	VIA Radio	301,3 €



CRONOTERMOSTATO TOUCH & WIFI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C800WIFI	WIFI Lite	235,9 €


Elementos Básicos del Sistema IntelliConfort de FantiniCosmi. Versión WIFI, Cable y Vía Radio.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
CH180WIFI	WIFI Lite	287,2 €

VENTILACION MECÁNICA CONTROLADA V.M.C. CON RECUPERACIÓN DE CALOR Y PURIFICACIÓN DEL AMBIENTE

(PARA INSTALACIONES DES-CENTRALIZADAS)



MODELO RHINO



Tubo de 160 mm. Para Estancias hasta 50 m3. (28-68 m3/h)
Max. Potencia absorbida (2-6,6W). Rumor (27/38 dB(A))

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
AP19990	RHINOCOMFORT 160 RF master	934,3 €
AP19991	RHINOCOMFORT 160 RF esclavo	720 €

La acción combinada de luz LED en el conucto que circula el aire y el vapor acuoso que contiene, Rhino **descompone las sustancias nocivas** presentes en el ambiente, transformándolas en inocuas.

Recuperación de Calor. El fujoalternado en el intercambiador de calor cerámico, recupera hasta el 90% del calor contenido en el aire de salida, y lo sustituye por aire de entrada, cuando Rhino invierte el ciclo de ventilación.



Conecta y controla con el TeleComnado **hasta 64 unidades** desde la Unidad Master.



MODELO ECOCOMFORT

Tubo de 160 mm. Para Estancias hasta 50 m3. (28-68 m3/h)
Max. Potencia absorbida (2-6,6W). Rumor (27/38 dB(A))

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
AP19981	ECOCOMFORT 160 RF master	CONS.
AP19982	ECOCOMFORT 160 RF esclavo	CONS.

Tubo de 100 mm. Para Estancias hasta 22 m3. (8-30 m3/h)
Max. Potencia absorbida (2-6,6W). Rumor (18/28 dB(A))

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
AP19987	ECOCOMFORT 160 RF master	CONS.
AP19988	ECOCOMFORT 160 RF esclavo	CONS.

VÁLVULA MOTORIZADA

Válvula tipo Clapeta.

Cabezal Desmontable + MicroRuptor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
642042	1/2" H-H	145 €
642052	3/4" H-H	147 €
642062	1" M H-H	155 €

643042	1/2" H-H-H	168 €
643052	3/4" H-H-H	170 €
643062	1" M H-H-H	185 €



VÁLVULA 2 y 3 VÍAS FANCOIL

ROSCA CONEXIÓN M-M

Rácores M tuerca Loca. Rosca Conexión M30x1,5

SIN RACORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KV17020Q	2 vías 3/4" M	CONS
KV17030Q	2 vías 1" M	CONS
KV17100Q	3 vías 3/4" M	CONS
KV17110Q	3 vías 1" M	CONS



KA41001A	Motor M30 220v N.C.	CONS
----------	---------------------	------

(se suministra Racores Reducción aparte)

CON RACORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
676040	1 vías 1/2" M	64,1 €
676050	2 vías 3/4" M	64,1 €
676060	2 vías 1" M	76,6 €
677040	3 vías 1/2" M	72,4 €
677050	3 vías 3/4" M	72,4 €
677060	3 vías 1" M	85,1 €



656102	Motor M30 220v N.C.	48,3 €
--------	---------------------	--------



TERMOSTATO DE CONTACTO TUBERÍA REGULACIÓN EXTERNA

Resina - Temp. Máx. 120°C
Temp. Máx. Cuerpo: 85°C. IP40.
Contactos conmutables

*Se suministra con muelle y pasta térmoportadora.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C01A	20-90°C	37,15 €
K7A1	0-90°C	29,92 €



TERMOSTATO INMERSIÓN BULBO POSTERIOR

Resina. Contactos conmutación.
Ratio Ruptura: 15 (6) A - 250V



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K7P1	10-90°C 1/2" L.50 mm	46,10 €
C03A3	10-90°C 1/2" L.100mm	46,80 €
C03C3	10-90°C 1/2" L.55mm	92,90 €



TERMOSTATO A CUSTODIA CON BULBO Y CAPILAR REMOTO

Contactos Conmutables.
Prot. Electrica : IP 43 (7K) Y IP40 (C04)
Leyenda C: Capilar , B: Bulbo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
C04A3	10-90°C C:10cm B:6,5-69mm	38,50 €
C04C2	20-40° C:15cm B: 6,5-103mm	44,30 €

TERMOSTATO DE AMBIENTE CON BULBO DE ACERO INOX

Regulación Externa.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K7R16	0 -60°C	54,8 €

FLUSOSTATOS (Tubería 1 - 8") PLÁSTICO Y PALETA ACERO INOXIDABLE PN10

Temperatura empleo -20°C-110°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
FF82	1" M	129,6 €

PRESOSTATO PARA PRESIÓN DE HASTA 28 BARS

Regulación externa.
Interno acero inoxidable.
Rearme automático .
-0,2-8 bar / 0,3- 6 bar/ Presión Max 9 bar
Presostatos Seguridad y Mínima con Re-Arme.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
B12CN	H 1/4"	104,3 €
625000	Seguridad / Calefacción	63,0 €
625100	Mínima / Calefacción	75,1 €

PORTA-SONDA DE LATÓN PARA TERMÓMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
R02903	1/2" M 50mm	4,6 €
R02904	1/2" M 100mm	7,1 €
R02904A	1/2" M 150mm	12,2 €
40493	1/2" M 200mm	13,1 €
R02904R	1/2" M 300mm	16,4 €



TERMOPAR UNIVERSAL

Pack completo de TermoPar con 5 Racores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
R02821	Longitud 600 mm	14,3 €
R02822	Longitud 900 mm	15,5 €
R02823	Longitud 1200 mm	16,4 €

PIROSTATOS

Caja Metálica. Color Rojo Epoxy.
Vaina de 10 mm Diam. Longitud 200 mm. Rosca 1/4".
Temp. Max. 60 °. Rearme Manual. Escala Term. 50-350 °C.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
VC14111	1 metro	198 €
VC14112	3 metros	227 €

MANÓMETRO PARA AGUA

(con indicador de Referecna ROJO)

Uni EN-837-1 / Cajetín en ABS, cristal Lustran (Plástico)

Clases métricas 1,6. Muelle cobre. Rango trabajo: -20°C - 80°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
DIAM. Ø50		
R01593	RAD 0-4 bar. 1/4"	8,12 €
R01594	RAD 0-6 bar. 1/4"	8,12 €
R01595	RAD 0-10 bar. 1/4"	8,12 €
R01595A	RAD 0-16 bar. 1/4"	8,12 €
R01596	POST 0-4 bar. 1/4"	8,12 €
R01597	POST 0-6 bar. 1/4"	8,12 €
R01598	POST 0-10 bar. 1/4"	8,12 €
R01598A	POST 0-16 bar. 1/4"	8,12 €
DIAM. Ø63		
R01585	RAD 0-1 bar. 1/4"	9,06 €
R01586	RAD 0-1,6 bar. 1/4"	9,06 €
R01587	RAD 0-2,5 bar. 1/4"	9,06 €
R01581	RAD 0-4 bar. 1/4"	9,06 €
R01582	RAD 0-6 bar. 1/4"	9,06 €
R01583	RAD 0-10 bar. 1/4"	9,06 €
R01583A	RAD 0-16 bar. 1/4"	9,06 €
R01584	RAD 0-25 bar. 1/4"	9,06 €
R01588	RAD 0-40 bar. 1/4"	9,06 €
R01590	POST 0-4 bar. 1/4"	9,06 €
R01591	POST 0-6 bar. 1/4"	9,06 €
R01592	POST 0-10 bar. 1/4"	9,06 €
R01592A	POST 0-16 bar. 1/4"	9,06 €
DIAM. Ø80		
6973	RAD 0-1 bar. 3/8"	14,13 €
6974	RAD 0-1,6 bar. 3/8"	14,13 €
6975	RAD 0-2,5 bar. 3/8"	14,13 €
6969	RAD 0-4 bar. 3/8"	14,13 €
6970	RAD 0-6 bar. 3/8"	14,13 €
6971	RAD 0-10 bar. 3/8"	14,13 €
6972	RAD 0-16 bar. 3/8"	14,13 €
6976	RAD 0-40 bar. 3/8"	14,13 €
DIAM. Ø100		
6963	RAD 0-1 bar. 1/2"	20,6 €
6964	RAD 0-1,6 bar. 1/2"	20,6 €
6965	RAD 0-2,5 bar. 1/2"	20,6 €
6981	RAD 0-4 bar. 1/2"	20,6 €
6982	RAD 0-6 bar. 1/2"	20,6 €
6983	RAD 0-10 bar. 1/2"	20,6 €
6984	RAD 0-16 bar. 1/2"	20,6 €
6966	RAD 0-40 bar. 1/2"	20,6 €



MANOMETROS DE GLICERINA PARA AGUA - GAS

(UNI EN-837-1) Cajetín Acero Inox, cristal Lustran (plástico)

Clases métricas 136. Muelle cobre.

Conexión 1/4" M. Escala 20 - 80 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
DIAM. Ø60		
6950	RAD 0-4 bar.	15,09 €
6952	RAD 0-6 bar.	15,8 €
6954	RAD 0-10 bar.	15,8 €
6951	RAD 0-16 bar.	15,8 €
DIAM. Ø100		
6957	RAD 0-4 bar.	37,5 €
6962	RAD 0-6 bar.	37,5 €
6960	RAD 0-10 bar.	37,5 €
6961	RAD 0-10 bar.	37,5 €



TERMÓMETRO INMERSIÓN RADIAL UNI EN 13190

Cajetín en acero inox, cristal plexiglas, cuadrante aluminio

Clase 2°C. Elemento bimetálico espiral. Rango -20-80°C

(incluye Porta-Sondas de latón). Diámetro 80 y 100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
DIAM. Ø80		
R02890	POST. 0-60° C. 50mm	16,60 €
R02891	POST. 0-60 °C. 100mm	18,80 €
R02940	RAD. 0-120°C. 50 mm	19,40 €
R02942	RAD. 0-120°C. 100 mm	21,08 €
R02958	POST. 0-120°C. 50mm	17,23 €
R02959	POST. 0-120°C. 100mm	21,70 €
DIAM. Ø100		
R02892	POST. 0-60° C. 50mm	17,30 €
R02893	POST. 0-60 °C. 100mm	23,60 €
R02916	POST. 0-120°C. 50mm	18,80 €
R02911	POST. 0-120°C. 100mm	21,60 €
PARA FRÍO (POST.)		
R02917	-30-50°C. 50mm (Ø80)	17,70 €
R02896	-30-50°C. 100mm (Ø80)	17,70 €
R02894	-30-50°C. 50mm (Ø100)	18,60 €
R02895	-30-50°C. 100mm (Ø100)	23,12 €



MEDICIÓN A CAPILAR REMOTO

(MANÓMETRO Y TERMÓMETRO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
TERMÓMETRO (longitud 1.500 mm)		
R02900	Ø42 0-120 °C	23,6 €
R02997	Ø57 0-120 °C	23,3 €
TERMO-MANÓMETRO (longitud 1.500 mm)		
R02906	0-6 bar / 0-120 °C	42,1 €
MANÓMETRO (longitud 1.500 mm)		
R02996	Ø42 0-6 bar.	23,1 €
R02907	Ø57 0-6 bar.	29,7 €



TERMO-MANÓMETRO Diam. 80 (UNI EN 837-1)

Cajetín en acero inox, cristal lustran (plástico).

Clase métrica 1,6. Muelle cobre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
R01572	0/10 bar. 0/120°C RAD.	21,9 €
R01573	0/6 bar. 0/120°C RAD.	20,8 €



TERMÓMETRO A CONTACTO UNI EN 13190

Cajetín acero, cristal plexiglas, cuadrante aluminio,

Clase 2°C. Elemento bimetálico espiral. Rango -20-80°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
R02905	0-120°C Ø60	4,9 €



MANÓMETRO PARA AGUA con INDICADOR de PICO MÁXIMO

Cajetín en ABS, Cristal Lustran (plástico), clases Metr.1,6

Muelle cobre. Rango de trabajo: -20°C a 80°C.

Conexión RADIAL 3/8" M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
6979	0-16 bar.	39,5 €



GAMA DE SOPORTES VASO DE EXPANSIÓN



MANÓMETRO VASO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
556000	0 a 10 bars	89,20 €



SOPORTE VASO EXPANSIÓN EN "L"

Con orificio de ROSCA 3/4" H

INCLUYE 2 uds Tornillo M10 y EMBOLSADO

3 Orificios a Pared: 55mm entre-orificio (long. 175mm)

2 Orificios a Pared: 55mm entre-orificio (long. 115mm)

Ancho (robustez): 50mm espesor / Vasos hasta 35 litros

Ancho (robustez): 40mm espesor / Vasos hasta 25 litros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
VC 7640	3/4". L. 210mm	11,10 €
VC 7641	3/4". L. 260mm	11,10 €

VC 7640



KITS (soporte y accesorios)

VC 4100	Sopoporte+Retención.	27,30 €
VC 4091	Sop+Ret.+Flex 61 cm.	65,20 €



SOPORTE VASO A PARED EMBRIDADO

Para vasos de diámetro hasta 380mm

Incluye Platina Pared + 2 tornillos + brida

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
VC7621	hasta 50 lts.	11,10 €



SOPORTE VASO DE EXPANSIÓN EN "L" TELESCÓPICO



Incluye 4 uds Tornillo M10 (Vástago de 6cm + Taco)

*2 versiones: 1" H y 3/4"H. Con 2 longitudes.

*Se suministran embolsados y etiquetados Extensibles de 160 a 250 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
VC 7600	3/4" (25 lit.)	13,60 €
VC 7610	1" (35 lit.)	17,30 €



SOPORTE VASO DE EXPANSIÓN CON INSTRUMENTOS



Se suministra con CAJA y Tornillos M10

INCLUYE RETENCIÓN VASO 3/4"

INCLUYE MANÓMETRO, PURGADOR y V. SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
VC 4098	CALEFACCIÓN	120 €

Purgador + Válvula Seguridad + Manómetro

VASOS DE EXPANSIÓN α MEMBRANA


VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

MEMBRANA EXTRAÍBLE



Pre-carga 1,5 bar. (-10°C - 100°C)- Conexión 3/4"

Membrana Recambiable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KVR8	8 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	37,90 €
KVR12	12 litros. Pmax. 8 bar- 3/4"	41,60 €
KVR18	18 litros. Pmax. 8 bar- 3/4"	47,20 €
KVR24	24 litros. Pmax. 8 bar- 3/4"	57,40 €
KVR35	35 litros. Pmax. 10 bar- 3/4"	86,60 €
KVRV50	50 litros. Pmx. 10 bar- 3/4" con patas	121 €

VASO DE EXPANSIÓN MULTI-FUNCIÓN

MEMBRANA EXTRAÍBLE

Acabado interior Top-Pro (-10°C a 100°C)

Presión 3 bar - Membrana Recambiable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KAR5	5 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	45,70 €
KAR8	8 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	49,30 €
KAR12	11 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	56,10 €
KAR18	18 litros - 3/4" - Pmax. 0 bar	28,40 €
KAR24	24 litros - 1" - Pmax. 10 bar	66,30 €

VASOS DE EXPANSIÓN a DIAFRAGMA

VASO DE EXPANSIÓN SOLAR

Temp. 110°C (puntas hasta 2 horas a 130°)
Interior Top-Pro Membrana Fija
Membrana Fija (a Diafragma)- Conexión 3/4"
Pre-Carga 3 bar.
Presión Máxima 8 bar (excepto 35/50 a 10b)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GDS 8	8 litros	45,3 €
GDS 18	18 litros	62,3 €
GDS 24	24 litros	71,2 €
GDS 35	35 litros	113,4 €
GDSV 50	50 litros	161,1 €



VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

Pre-carga 1,5 bar. (-10°C - 110°C)
Membrana Fija (a Diafragma)

Conex. 3/4" M (Pmax. 8 / 10 b.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GERCE 8	8 litros.	42,6 €
GERCE 12	12 litros.	53,4 €
GERCE 18	18 litros.	60,1 €
GERCE 24	24 litros.	65,7 €
GERCE 35	35 litros.	103,5 €
GERCE 50	80 litros.	131,4 €
GERCE 80	80 litros.	219,4 €
GERCE 100	100 litros.	278,7 €



Conex. 1" (P.Max 10 b)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GERCE 150	150 litros.	369,9 €
GERCE 200	200 litros	469,5 €
GERCE 300	300 litros.	652,9 €
GERCE 500	500 litros.	1.016,5 €



VASO DE EXPANSIÓN RECAMBIO

PLANO -10°C a 90°C. Pre-carga 1 bar
Conexión 3/4 " M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

REDONDO

ERP 320/6	Ø 320 - 6 L	56,80 €
ERP 320/8	Ø 320 - 8 L	61,20 €
ERP 320/10	Ø 320 - 10 L	63,40 €
ERP 320/12	Ø 320 - 12 L	65,70 €

REDONDO

ERP 385/7	Ø 385 - 7 L	67,90 €
ERP 385/8	Ø 385 - 8 L	70,10 €
ERP 385/10	Ø 385 - 10 L	76,80 €
ERP 385/12	Ø 385 - 12 L	80,10 €

RECTANGULAR (516x196)

ERP RET 6	Rect. 6 lts (95)	76,80 €
ERP RET 8	Rect. 8 lts (110)	77,90 €
ERP RET 10	Rect. 10 lts (124)	79,08 €
ERP RET 12	Rect. 12 lts (152)	84,60 €



VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S.

Acabado interior Top-Pro (-10°C a 99°C)
Presión 3 bar - Membrana Fija (a Diafragma)
Pres. Max.10 bar. (excepto 8b GD2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GAC 2	2 Lit. 3/4"	41,50 €
GD5	(GDP 5) 5 Lit. 3/4"	56,80 €
GD8	(GDP 8) 8 Lit. 3/4"	60,10 €
GD11	(GDP 11) 11 Lit. 3/4"	71,20 €
GD18	(GDP 18) 18 Lit. 3/4"	80,10 €
GD24	(GDP 24) 24 Lit. 1"	94,60 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GDV 50	50 Lit. 1"	205,6 €
GDV 80	80 Lit. 1"	275,6 €
GDV 100	100 Lit. 1 1/4"	390,0 €
GDV 150	150 Lit. 1 1/4"	530,0 €
GDV 200	200 Lit. 1 1/4"	639,0 €
GDV 300	300 Lit. 1 1/4"	870,2 €
GDV 500	500 Lit. 1 1/4"	1.312,0 €



VASO DE EXPANSIÓN MEMBRANA INTERCAMBIABLE.

Pre-carga 1,5 bar. VERTICAL. (-10°C a 99°C)
Pres. Max 10 bar (excepto 8b hasta 25 Lit)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
GAC 5	5 Lit. 3/4"	51,90 €
GAC 8	8 Lit. 3/4"	56,80 €
GAC 18	18 Lit. 1"	69,00 €
GAS 25	25 Lit. 1"	44,60 €
GAFV 50	50 Lit. 1"	170,60 €
GAFV 60	60 Lit. 1"	250,10 €
GAFV 100	100 Lit. 1"	391,10 €



GAFV 150	150 lit.- 1 1/4"	553,30 €
GAFV 200	200 lit.- 1 1/4"	679,40 €
GAFV 300	300 lit.- 1 1/4"	896,70 €
GAFV 500	500 lit.- 1 1/4"	1.275 €



VASO PARA DISIPACIÓN TEMPERATURA

(según Directiva 97/23/EC)
Incorpora 2 tomas de conexión 3/4"M.
1 en la parte superior y otra inferior
Temp. de -10°C a 110°C (Max 130°C- 2 h)
No incluye membrana
Presión Máxima 8 bar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
STP-8	8 litros	39,6 €
STP-12	12 litros	49,1 €
STP-18	18 litros	53,9 €
STP-24	24 litros	61,3 €
STP-50W	50 litros	133,5 €



(con soporte)

ACCESORIOS PARA TERMO

RESISTENCIAS PARA TERMO PLATINA Ø48 CURVA Y HEXAGONAL ROSCADO

Longitud interior 275

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K310	C. 1200W	19,8 €
K310-1500	C. 1500W	19,8 €
K310-2000	C. 2000W	23,4 €
K328-1200	C. PortAn.1200W	16,9 €
K328	C. PortAn.1500W	23,4 €
K328-02	C. PortAn.2000W	27,3 €
K306-1500	HEX.1500W	27,3 €
K306-2000	HEX. 2000W	29,7 €



TERMOSTATOS PARA TERMO (275 mm y Ø 54)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K342	20-80°C.	9,91 €
K344	20-80°C. REARME	12,40 €



ÁNODOS DE MAGNESIO x TERMO (M6x18)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K350	Barilla Ø 18 x 22cm	9,91 €
K352	Barilla Ø 21 x 20cm	11,10 €
K354	Grueso Ø 26 x 39cm	17,30 €



RÁCOR ELECTROLÍTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K212	Racor H-H 1/2"	3,72 €
K234	Racor H-H 3/4"	4,95 €
K210	Racor H-H 1"	6,20 €
K220	Racor M-H 1/2"	4,95 €
K222	Racor M-H 3/4"	6,20 €



GRUPO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
526150	3/4" M-H VERT.	59,4 €



2 Versiones (horizontal y vertical)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K140	3/4" M-H VERT.	33,5 €
K141	3/4" M-H HORIZ.	42,4 €
319601	Embudo Descarga 1"	7,76 €

VASO MICRON ANTI-GOLPE DE ARIETE

Vaso de Expansión Anti-Golpe de Ariete
Para Agua Potable e Inst. Presurizadas
Pre-Carga a 3,5 bar,
Pres. Max.10 bar. Temp.Max. 99°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
MICRON	0,16 Lit. 1/2" M	40,7 €

VÁLVULA DE SEGURIDAD para TERMO

Con Leva. Conexiones M-H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K101	1/2" M-H	6,20 €
K111	3/4" M-H	11,10 €
K101-10B	1/2" M-H - 10 Bares	6,20 €
K111-10B	3/4" M-H - 10 Bares	12,40 €
K101 SOL	1/2" M-H SOLAR. 180°C	14,80 €
K111 SOL	3/4" M-H SOLAR 180°C	18,50 €
K105	1/2" M-H 8,5 bar.	42,10 €



DESCARGA ORIENTABLE

K100-PO	1/2" M-H SIN leva	4,95 €
---------	--------------------------	--------

RETENCIÓN LATÓN

K110	3/4" M-H SIN leva	11,10 €
------	--------------------------	---------

CONTADORES DE AGUA

CONTADOR SIMPLEX Chorro Único

Cuadro Seco. Lectura Directa.
PN 16. Se Sirven **SIN RÁCORES. MID80**



LEYENDA : C : Contador T : Tubo
VERSIONES SIN TAPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K10103 T	7/8"- 3/4" 110mm 2,5 m3/h	42,2 €
K10101T	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	38,4 €
K10105T	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	44,6 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K 10401	7/8"- 3/4" 110mm 2,5 m3/h	50,6 €
K 10405	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	56,2 €
K 10403	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	53,9 €



CONTADOR SIMPLEX Chorro Simple AGUA CALIENTE

Chorro Único, Cuadro Seco. Lectura Directa.
PN 16. Se Sirven **SIN RÁCORES.**

Certificación MID R80 -

CONTADOR AGUA CALIENTE con EMISOR DE IMPULSOS (OPCIONAL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K10402P	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	58,4 €
K10406P	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	64,1 €



K10408P	CABLE REED (montado)	36 €
---------	----------------------	------



CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE

Chorro Múltiple. Cuadro Seco. Agua fría hasta 30°C
Lectura Directa. **Certificación MID R80**
PN 16. Se Sirven **SIN RÁCORES.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KG20001	DN 15 - 1/2".165mm 3,12 m3/h	96,6 €
KG20003	DN 20 - 3/4".190mm 5 m3/h	109 €
KG20005	DN 25 - 1". 260mm 7 m3/h	179 €
KG20007	DN 32 - 1 1/4" -260mm 12 m3/h	187 €
KG20009	DN 40 - 1 1/2".300mm- 20 m3/h	322 €
KG20011	DN 50 - 2". 300mm 30 m3/h	406 €



CONTADORES DE KILO-CALORÍAS

CONTADOR DE KILO-CALORÍAS COMPACTO

Aplicación Calefacción / Frio / Solar.
Conexión M-BUS+ 2 más entradas de pulsos.
Se Sirven **SIN RÁCORES.10 años de batería**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KH40002	(3/4") 1/2" 110mm 1,5 m3/h	360 €
KH40004	(1") 3/4" 130mm 2,5 m3/h	391 €

VÁLVULA DE ESFERA CON PORTA-SONDA

Válvula de paso total. Permite alojar la sonda cerrando la válvula y evitando la fuga de fluido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K195405	1/2" H-H	15,10 €
K195407	3/4" H-H	18,50 €
K195410	1" H-H	26,90 €

CUADRO DE RÁCORES PARA CONTADORES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K5007	RoscaA (7/8"-3/4") - RoscaB (1/2")	10,08 €
K5008	RoscaA (3/4") - RoscaB (1/2")	9,11 €
K5009	RoscaA (1") - RoscaB (3/4")	16,20 €

CONTADOR KILO-CALORÍAS SPLIT

Para conexión Rosca Macho con Racores.
Temperaturas hasta 90°C. Presión hasta 16 bar.
Aprobación Mid Class 2. Centralita histórico 36 meses.



Incluye 3 componentes Básicos en KIT:

- Contador de Chorro Múltiple Volumétrico con Emisor de Impulsos.
- Centralita de Datos Pre-Dispuesto M-Bus, y Pulsos
- Juego de Sondas PT-100. Ida
- Juego de Rácores de Unión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
KH80001	DN25 Qp: 6 m3/h (Qs7)	1.147 €
KH80002	DN30 Qp: 10 m3/h (Qs12)	1.183 €
KH80003	DN40 Qp: 15 m3/h (Qs20)	1.638 €
KH80004	DN50 Qp: 3,5 m3/h (Qs30)	1.697 €

VÁLVULAS DE ESFERA

VÁLVULA DE ESFERA TOP CON MANETA

PN 40. Temperatura: -10°C a 150°C

Versión HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K191805	1/2" H - H	9,16 €
K191807	3/4" H - H	11,90 €
K191810	1" H - H	19,30 €
K191812	1 1/4" H - H	31 €
K191815	1 1/2" H - H	47 €
K191820	2" H - H	76,40 €
K191825	2 1/2" H - H	124 €
K191830	3" H - H	194 €
K191840	4" H - H	295 €



Versión MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K191905	1/2" M - H	9,63 €
K191907	3/4" M - H	12,50 €
K191910	1" M - H	20,30 €
K191912	1 1/4" M - H	34 €
K191915	1 1/2" M - H	49,20 €
K191920	2" M - H	79,80 €

VÁLVULA DE ESFERA TOP CON MARIPOSA

PN 40. Temperatura: -10°C a 150°C

Versión HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K191805M	1/2" H - H	9,04 €
K191807M	3/4" H - H	11,80 €
K191810M	1" H - H	18,80 €



Versión MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K191908M	1/2" M - H	9,58 €
K191907M	3/4" M - H	12,40 €
K191910M	1" M - H	20,10 €

VÁLVULA ESFERA DE PALANCA PROLONGADA

Conexión H-H. Prolongación Palanca en el cuadro
Presión Nominal PN40. Temp. Max 150°C. Paso total

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
120_05	1/2" (96 mm)	26,90 €
120_07	3/4" (100 mm)	31,90 €
120_10	1" (109 mm)	44,80 €
120_12	1 1/4" (114 mm)	62,90 €
120_15	1 1/2" (131 mm)	91,10 €
120_20	2" (139 mm)	122,00 €



VÁLVULA DE COMPUERTA

Conexión H-H. Temp. 90° C
Presión Nominal PN20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
160_05	H - H 1/2"	10,30 €
160_07	H - H 3/4"	12,10 €
160_10	H - H 1"	15,60 €
160_12	H - H 1 1/4"	22,70 €
160_15	H - H 1 1/2"	27,40 €
160_20	H - H 2"	47,70 €



GAMA VÁLVULAS ESFERA SOLAR

Paso Total. Presión Nominal 40 bar.
Temperatura Máxima 180°C (y 50% Glycol)



VÁLVULA DE ESFERA SOLAR CON MANETA

Disponible en medidas hasta 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
440_1	3/8" H - H	9,21 €
440_2	1/2" H - H	14,90 €
440_3	3/4" H - H	19,50 €
440_4	1" H - H	30,90 €
441_1	3/8" M - H	9,89 €
441_2	1/2" M - H	15,90 €
441_3	3/4" M - H	21,10 €
441_4	1" M - H	33,90 €



VÁLVULA DE ESFERA SOLAR CON MANETA MARIPOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
440A_1	3/8" H - H	9,21 €
440A_2	1/2" H - H	14,90 €
440A_3	3/4" H - H	19,50 €
440A_4	1" H - H	30,90 €
441A_1	3/8" M - H	9,78 €
441A_2	1/2" M - H	15,40 €
441A_3	3/4" M - H	20,40 €
441A_4	1" M - H	32,70 €




VÁLVULAS DE ESFERA 3 VÍAS

Paso Total. Presión Nominal 50 bar.
Temp: -20° a 150°C. Rosca UNI ISO 228-1



3 VÍAS CON DERIVACIONES EN " T "


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
107_105	1/2"	52,10 €
107_107	3/4"	61,80 €
107_110	1"	93,30 €
107_112	1 1/4"	119,00 €
107_115	1 1/2"	196,00 €
107_120	2"	276,00 €



3 VÍAS CON DERIVACIONES EN " L "

Conexiones Hembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
107_05	1/2"	52,10 €
107_07	3/4"	61,80 €
107_10	1"	93,30 €
107_12	1 1/4"	119 €
107_15	1 1/2"	196 €
107_20	2"	276 €



3 VÍAS CON DERIVACIONES EN " Y "

Función Desviadora. Conexiones HEMBRA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
106_05	1/2"-3/4"-1/2"	38,80 €
106_07	3/4"-1/2"-3/4"	36,20 €
106_10	1"-3/4"-1"	53,80 €
106_12	1 1/4"-1"-1 1/4"	51,40 €



VÁLVULA MARIPOSA MANUAL

Gran Caudal - Cuerpo en fundición.

CONEXIÓN WAFER

Presión Nominal de trabajo PN 16



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K117620001	DN50	76,4 €
K117625001	DN65	92,1 €
K117630001	DN80	100 €
K117640001	DN100	134 €
K117650001	DN125	181 €
K117660001	DN150	211 €
K117680001	DN200	338 €
K117690001	DN250	489 €
K117695001	DN300	715 €



MANGUITO ANTI-VIBRATORIO PN 10 (3/4" - 2") Y PN 16 (DN 65- DN 300)

Flexible engomado de onda Simple

Temperatura de trabajo: de -10°C a 100°C

Versión ROSCADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
15209	DN20 - 3/4"	25,5 €
15210	DN25 - 1"	32,4 €
15211	DN32 - 1 1/4"	39,4 €
15212	DN40 - 1 1/2"	44,7 €
15213	DN50 - 2"	52,4 €
15230	DN65 - 2 1/2"	85,4 €
15231	DN80 - 3"	142 €

Versión EMBRIDADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
15225	DN32	56,2 €
15226	DN40	65,2 €
15214	DN50	61,8 €
15215	DN65	73,1 €
15216	DN80	94,4 €
15217	DN100	113 €
15218	DN125	139 €
15219	DN150	228 €
15220	DN200	310 €
15236	DN250	510 €
15238	DN300	378 €
15240	DN400	626 €

EMBUDOS DESCARGA para SEGURIDAD

Versión M con Descarga Orientable y Versión H.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
552140	1/2" Mx3/4" H	42,2 €
552150	3/4" Mx3/4" H	42,2 €
552160	1" Mx1 1/4" H	76,7 €
552170	1 1/4" Mx1 1/4" H	76,7 €



552050	3/4" Hx3/4" H	25,8 €
552070	1 1/4" Hx1 1/4" H	48,0 €



319601	Embudo Grupos ACS 1"	7,8 €
--------	----------------------	-------



ELECTRO-VÁLVULAS SOLENOIDES

ELECTRO-VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2 VÍAS

Versiones NORMALMENTE CERRADA y ABIERTA.

Cuerpo en LATÓN. Rosca H-H

Se sirve con Bobina montada y SIN Conector



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K18000-02	N.CERRADA 3/8"	69,7 €
K18000-03	N.CERRADA 1/2"	83,1 €
K18000-04	N.CERRADA 3/4"	96,6 €
K18000-05	N.CERRADA 1"	172 €
K18000-06	N.CERRADA 1 1/4"	257 €
K18000-07	N.CERRADA 1 1/2"	400 €
K18000-08	N.CERRADA 2"	442 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K18500-02	N.ABIERTA 3/8"	96,6 €
K18500-03	N.ABIERTA 1/2"	110 €
K18500-04	N.ABIERTA 3/4"	124 €
K18500-05	N.ABIERTA 1"	204 €
K18500-06	N.ABIERTA 1 1/4"	295 €
K18500-07	N.ABIERTA 1 1/2"	431 €
K18500-08	N.ABIERTA 2"	475 €



Disponemos de BOBINAS en 24V/ 12 V/ 220V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
K6000H	BOBINA 3/8" - 1"	19,8 €
K6000CON	CONECTOR K6000H	7,4 €
K8000BH	BOBINA 1 1/4" - 2"	27,3 €
K7000CON	CONECTOR K8000BH	7,4 €



DESCONECTORES CALEFFI

Desconectores para Zonas de Presión diferente.

Versión CA, BA y Especiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
573405	1/2" H CA. N.CERR.	143,1 €
573415	1/2" H CA.	143,1 €

573505	3/4" H CA. N.CERR.	143,1 €
573515	3/4" H CA.	143,1 €

574004	1/2" M BA.	277,1 €
574050	3/4" M BA.	573,1 €
574006	1" M BA.	596,1 €



DESCONECTOR BA MultiGeometría:

Instalación Vertical / Horizontal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
580040	1/2" M BA. (horiz/vert)	109 €
580050	3/4" M BA. (horiz/vert)	109 €

572106	CAMBIO CALDERA	20 €
--------	----------------	------



CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN ALPHA1L y ALPHA2

Presión constante Presión proporcional

Temp trabajo: 2°C a 110°C

Presión de trabajo PN 10



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
ALPHA1L 25-60 180	(1 1/2") 180 mm	CONS
ALPHA1L 25-60 130	(1 1/2") 130 mm	CONS
UPM3 HYBRID 25/7	(1 1/2") 130 mm	CONS
ALPHA2 25-80 180	(2") 180 mm	CONS
ALPHA2 32-80 181	(2") 180 mm	CONS

CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS MAGNA1 ROSCADA

Temp : -10°C a 110°C

Presión 10 bar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
MAGNA1 25/80	(1 1/2") L180 mm	CONS
MAGNA1 25/100	(1 1/2") L180 mm	CONS
MAGNA1 32/60	(2") L180 mm	CONS
MAGNA1 32/80	(2") L180 mm	CONS
MAGNA1 32/120	(2") L180 mm	CONS

BOMBAS CIRCULADORAS PRESURIZACIÓN

Interruptor de caudal (arranque/paro)

Temp Trabajo: hasta 95°C 220V x 50Hz

Altura 12 mts - Q : 2,3 m3/h



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
UPA 15/120 AUTO	(1") 200 mm	CONS

RÁCORES : PACK de 2 Unidades

RÁCORES	DESCRIPCIÓN	PVP
WRACOR 1F	R; 1 1/2" x 1"	CONS
WRACOR 11/4F	R; 2" x 1 1/4"	CONS

RÁCORES : PACK de 2 Unidades A.C.S.

RÁCORES	DESCRIPCIÓN	PVP
WRACOR L1F	1"	CONS
WRACORDL 3/4F	3/4"	CONS

CIRCULADORAS AGUA CALIENTE SANITARIA

Temp : -10°C a 110°C

Presión 10 bar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
UP 20/07 N	(1 1/2") 150 mm	CONS
UP 20/15 N	(1 1/2") 150 mm	CONS

GRUPO PRESION AUTOASPIRANTE + VARIADOR DE FRECUENCIA

Presión constante ajustable: 1,5 a 5,5 b.

Cable de 2 metros/Caudal Nominal 3 m3/h



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
SCALA2	0,75 H.p.	CONS

GRUPO PRESION AUTOASPIRANTE + CONTROL DE PRESIÓN

Accionada por Bluetooth y Kit para Grupo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
SCALA1 3-45	3 M3/h a 35 m.c.a.	CONS
SCALA1 5-55	4,5 m3/h a 35 m.c.a.	CONS
SCALA1 TWIN-SET	KIT GRUPO DOBLE	CONS

BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL

Bomba Centrífuga Horizontal de aspiración y alta presión.

Eje en Acero Inox y Sello Cerámico/Grafito



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
I-MSH-303	1 c.v.	CONS
I-MSH-304	1,4 c.v.	CONS
I-MSH-305	1,9 c.v.	CONS

WILO INICIAL JET

Gran potencia hidráulica y autoaspiración hasta 7 metros. Rodete en Inox (4-4, 3-4)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
I-JET 3-4	1,1 c.v.	CONS
I-JET 4-4	1,5 c.v.	CONS
I-JET 9-4	2 c.v.	CONS

WILO J - GARDEN JET

Bomba Garden autoaspirante de alta Calidad. Carcasa Inox.

Ideal por su robustez y calidad para aplicaciones de ambito doméstico y jardinería en general.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
WJ-202-X-EM	1,2 c.v.	CONS
WJ-203-X-EM	1,6 c.v.	CONS
WJ-204-X-EM	1,75 c.v.	CONS

INITIAL DRAIN

Dotada de interruptor de nivel sumergible para aguas sucias.

Interruptor de 10 metros de Cable.

Eje y Caja Motor Inox.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
I-DRAIN 10-7	0,75 c.v.	CONS
I-DRAIN 13-9	1 c.v.	CONS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
I-WASTE 14-9	1,2 c.v.	CONS
I-WASTE 16-11	1,5 c.v.	CONS



 **CALEFFI**

GRUNDFOS 

 *elbi*

 **FantiniCosmi**

 **KEWEL**

 **IVR**[®]



COAL

Somos soluciones.

