

UPM3(K)





ES: Aviso

Este producto es apto para el uso por niños a partir de 8 años y personas parcialmente incapacitadas física, sensorial o mentalmente, o bien carentes de experiencia y conocimientos sobre el producto, siempre que permanezcan bajo vigilancia o hayan recibido instrucciones claras acerca del uso seguro del producto. Tales personas deberán comprender también los peligros asociados al uso del producto. No permita que los niños jueguen con este producto. Las tareas de limpieza y mantenimiento de las que es responsable el usuario no deben ser llevadas a cabo por niños o personas parcialmente incapacitadas física, sensorial o mentalmente sin la vigilancia adecuada.



Steel/PPS Max. 1.0 MPa (10 bar)
PA 6.6 Max. 0.3 MPa (3 bar)

DHW Max. 3 mmol/l CaCO₃ (16.8 °dh)

Min.	2 °C	0 °C
Cast iron/ St. steel - Max.	110 °C	70 °C
PPS/ PA 6.6 - Max	95 °C	70 °C

	75 °C	95 °C	110 °C
	0.005 MPa 0.05 bar	0.05 MPa 0.5 bar	0.108 MPa 1.08 bar






< 43 dB(A)

Max. 95% RH
IP44 / K: IPX4D







1




i




i












i



i











REPLACEMENT



1




2






3




4 mm








4

Ex. 230V
Ex. xxx-60 = Ex. 230V
Ex. xxx-60









EXTERNALLY CONTROLLED



Pump curves:

- UPM3 xx-75
- UPM3 xx-70
- UPM3 xx-60
- UPM3 xx-50
- UPM3 xx-40







FAULT



SOLUTION



ES: Declaración de conformidad de la UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos GFNJB, GFNJD (variantes de la plataforma UPM3 con interfaz de usuario) y GFNJC, GFNJF (otras variantes de la plataforma UPM3), a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la UE.

Installation date: _____

Installer:

98603954 0819 / ECM: 1266798



(93)98603954

GRUNDFOS HOLDING A/S

Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00

www.grundfos.com

be think innovate

GRUNDFOS 

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and "be think innovate" are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved.
© 2019 Grundfos Holding A/S, all rights reserved