


# Guia Rápida de Precios Netos 23



versión 1  
enero2023



# COAL

Somos soluciones.

## PURGADOR MINICAL COLUMNA

para Gran Capacidad.

Versión Cromado y Latón . Rosca Macho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
502030	3/8" M latón	5,20 €
502040	1/2" M latón	6,00 €
502031	3/8" M cromado	7,80 €
502041	1/2" M cromado	8,00 €



## PURGADOR ROBOCAL

Tamaño Compacto. Rosca Macho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
502430	3/8" M	4,90 €
502530	3/8" M + Ret.	6,40 €
502640	1/2" M	6,20 €



## PURGADOR MAXCAL GRAN CAP.

Para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Gran capacidad de descarga

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
501500	3/4"H - 3/8" H	125 €



## SEPARADOR MICROBOLAS.

Para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Instalación VERTICAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
551004	1/2" H	48 €



## PURGADOR SOLAR DE COLUMNA.

Cromado, hasta 200°C. ( intemperie)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
250831	MINICAL 3/8" M	11,00 €
250031	VALCAL 3/8" M	15,50 €
250041	VALCAL 1/2" M	23,00 €
250300	Llave Corte M-H 3/8"	10,00 €

**CALEFFI SOLAR**



## VÁLVULA BY-PASS DIFERENCIAL

Versión en Escuadra con Conexión M-H

2 Versiones ESCUADRA y RECTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
519500	3/4" M-H ESC 1:6 b	32,0 €
519504	3/4" M-H ESC 10:40 b	32,0 €
519600	1" M-H ESC 10:40 b	65,0 €
519700	1 1/4" M-H ESC 1:6 b	68,0 €
519006	<b>REC</b> 1" M-M 0,2 : 3 b	32,0 €
519007	<b>REC</b> 3/4" C/Racores	45,0 €



## GRUPO DE RELLENO AUTOMÁTICO

Ambas versiones con Toma Manómetro.

Conexión M-H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
553540	1/2"+VISOR	38,00 €
553040	1/2"	35,00 €



## VÁLVULA DE SEGURIDAD para CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y A.C.S.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
311430	1/2" H-H a 3 bar	4,80 €
311440	1/2" H-H a 4 bar	4,80 €
311460	1/2" H-H a 6 bar	4,80 €
311470	1/2" H-H a 7 bar	4,80 €
311480	1/2" H-H a 8 bar	4,80 €



312430	1/2" M-H a 3 bar	4,80 €
312440	1/2" M-H a 4 bar	4,80 €
312460	1/2" M-H a 6 bar	4,80 €
312470	1/2" M-H a 7 bar	4,80 €
312480	1/2" M-H a 8 bar	4,80 €



CON TOMA MANOMETRO

313432	1/2" H-H con Toma a 3 bar	5,90 €
314432	1/2" M-H con Toma a 3 bar	5,90 €
314462	1/2" M-H con Toma a 6 bar	5,90 €



311530	3/4" x 1" H-H a 3 bar	8,00 €
311560	3/4" x 1" H-H a 6 bar	8,00 €
311570	3/4" x 1" H-H a 7 bar	8,00 €
311580	3/4" x 1" H-H a 8 bar	8,00 €



513630	1" H-H ( 1 1/4" ) a 3 bar	42,0 €
513660	1" H-H ( 1 1/4" ) a 6 bar	42,0 €
513680	1" H-H ( 1 1/4" ) a 8 bar	42,0 €



513730	1 1/4" H-H ( 1 1/2" ) a 3 bar	78,0 €
513760	1 1/4" H-H ( 1 1/2" ) a 6 bar	78,0 €
513780	1 1/4" H-H ( 1 1/2" ) a 8 bar	78,0 €

## VÁLVULA DE SEGURIDAD SOLAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
253043	3 bar: 1/2" H x 3/4" H	11,00 €
253046	6 bar: 1/2" H x 3/4" H	11,00 €



## VÁLVULA SEGURIDAD A.C.S. TÜV

Expansión Medida Descarga (1/2"x3/4")y (3/4"x1")

Temperatura de Trabajo 5-95°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
531440	1/2"x 3/4" H-H a 4 bar	7,00 €
531460	1/2"x 3/4" H-H a 6 bar	7,00 €
531480	1/2"x 3/4" H-H a 8 bar	7,00 €
531410	1/2"x 3/4" H-H a 10 bar	7,00 €



531540	3/4" x 1" H-H a 4 bar	9,20 €
531560	3/4" x 1" H-H a 6 bar	9,20 €
531580	3/4" x 1" H-H a 8 bar	9,20 €
531510	3/4" x 1" H-H a 10 bar	9,20 €

## VÁLVULA DE SEGURIDAD para TERMO

Con Leva. Conexiones M-H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K101	1/2" M-H	2,85 €
K111	3/4" M-H	5,60 €
K101-10B	1/2" M-H - 10 Bares	3,00 €
K111-10B	3/4" M-H - 10 Bares	5,50 €
K105	1/2" M-H 8,5 bar.	5,50 €



## VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA

Longitud del Capilar 1,3 m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
543513	3/4" H-H	65,00 €
543503	3/4" H-H (latón)	55,00 €



## VÁLVULA DE ESFERA CON RETENCIÓN

Ballstop ( con antirretorno incluido)

Maniobra PALANCA o MARIPOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
323040	1/2" MAR H-H	12,50 €
323050	3/4" MAR H-H	16,90 €
323062	1" MAR H-H	26,20 €
323060	1" PAL H-H	26,50 €
323070	1 1/4" PAL H-H	35,80 €
323080	1 1/2" PAL H-H	62,00 €
323090	2" PAL H-H	90,00 €



## VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA

Con racores de conexión a Instalación

Versiónes con Motores a 24 V ( Consultar Precio )

Versión Desviadora L / Versión Mezcladora T

644242	1/2" - 2 vías	95,00 €
644342	1/2" - "L" - 3 vías	105,00 €
644252	3/4" - 2 vías	112,00 €
644352	3/4" - "L" - 3 vías	122,00 €
644262	1" - 2 vías	135,00 €
644362	1" - "L" - 3 vías	122,00 €



638072	1 1/4" - 2 vías	230,00 €
638073	1 1/4" - "L" - 3 vías	255,00 €
638173	1 1/4" - "T" - 3 vías	261,00 €
638082	1 1/2" - 2 vías	375,00 €
638083	1 1/2" - "L" - 3 vías	400,00 €
638183	1 1/2" - "T" - 3 vías	395,00 €
638092	2" - 2 vías	415,00 €
638093	2" - "L" - 3 vías	440,00 €
638193	2" - "T" - 3 vías	440,00 €

## CIRCULADORAS CALEFACCIÓN ALPHA1 y ALPHA2

Presión constante Presión proporcional

Temp trabajo: 2°C a 110°C

Presión de trabajo PN 10



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
A.1L25/60-180	(1 1/2") 180 mm	195,00 €
A.1L25/60-130	(1 1/2") 130 mm	195,00 €
UPM3H 25/7	(1 1/2") 130 mm	125,00 €
A.2 25/80-180	(2") 180 mm	295,00 €
A.2 32/80-180	(2") 180 mm	295,00 €



## MEZCLADOR TERMOSTÁTICO en "T"

para instalaciones de Energía SOLAR

\*Con racores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
252140	1/2" M ( 2,6m3/h)	79,00 €
252150	3/4" M ( 2,6m3/h)	79,00 €



## MEZCLADORES SOLARES (Sin Racores)

Racores se suministran aparte.

Racores: Kit 3 Racores + Retenciones + Filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
252700	3/4" M Sin Racor	37,00 €
R29418	3 Rac p/ 252700	15,00 €
252701	1" M Sin Racor	39,00 €
R29245	3 Rac p/ 252701	22,00 €



CALEFFI SOLAR

## MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EN "L"

Instalación Bajo-Termo . Rosca H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
520430	1/2" (30:48 °C)	41,00 €
520440	1/2" (40:60 °C)	41,00 €
520530	3/4" (30:48 °C)	43,00 €
520540	3/4" (40:60 °C)	43,00 €
520630	1" (30:48 °C)	48,00 €
520640	1" (40:60 °C)	48,00 €



## MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EN "T"

Sistema AntiQuemaduras.

Incluye Racores, Filtros y Retenciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
521714	1/2" M	55,00 €
521713	3/4" M	57,00 €
521916	1" M	115,00 €



## MEZCLADOR TERMOSTÁTICO para A.C.S.

RETENCIONES INTERNAS (en el cuerpo)

Regulación de 30 -50 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
521723	3/4" M	55,00 €



## VÁLVULAS EQUILIBRADO/MEZCLA 2 VIAS

Regulador Termostático para A.C.S.

Porta Termómetros y Predispuesto para CABEZAL on/off

Prex. Max: 16 b. y Camp. Temp. 35-60 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
116140	1/2" H-H	74,00 €
116150	3/4" H-H	75,00 €
CBN116	Aislamiento	22,00 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
116440	1/2" H-H	60,00 €
116450	3/4" H-H	60,00 €



## ACCESORIOS PARA MONTAJE RADIADOR DE ALUMINIO

(versión ZINCADA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
NIPPLEA1	Unión Nipple 1"	0,38 €
TA1 CD	T. Ciego DERECHA	0,49 €
TA1 CI	T. Ciego IZQUIERDA	0,49 €
RA1-1/8D	T. Reduc.1/8" DERECHA	0,49 €
RA1-1/8I	T. Reduc.1/8" IZQUIERDA	0,49 €
RA1-3/8D	T. Reduc.3/8" DERECHA	0,49 €
RA1-3/8I	T. Reduc.3/8" IZQUIERDA	0,49 €
RA1-1/2D	T. Reduc.1/2" DERECHA	0,49 €
RA1-1/2I	T. Reduc.1/2" IZQUIERDA	0,49 €
J1N	Junta Nipple	0,09 €
J1T	Junta T. Radiador	0,05 €



NIPPLEA1



TA1 CD/CI



J1N/J1T



SA-UME



SA-UMET



SA-PL



K-PVC1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
SA PL	Sop. Atornillar U PLÁSTICO	0,42 €
SA UME	Sop. Alicatar uña METAL	0,69 €
SA-UM	Sop. Atornillar en "U"	0,50 €
SA-UMET	Sop. Metal Telescópico	0,92 €
K-PVC1	Embellecedor 1 Tubo	0,12 €
K-PVC2	Embellecedor 2 Tubos	0,44 €
KWKITRAD	BLISTER BL.: 2 tap./ 2 red./1 pur.	5,20 €
KWKITRAD-Z	BLISTER Zn: 2 tap./ 2 red./1 pur.	4,50 €



## TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL

Calefacción y Aire Acondicionado manual; CONFORT, ECONÓMICO y OFF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CH110	Blanco / 2-40°C / 2 pilas	28,80 €



## TERMOSTATOS DE AMBIENTE DE RUEDA

Electromecánica por dilatación a gas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C16	10-30°C / Dif. 0,8k	10,50 €
C16I	On/Off	12,50 €



## TERMOSTATO DIGITAL

### Rueda Mecánica Bimetal

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigna y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K816	Digital/Rueda	21,00 €



## TERMOSTATO DIGITAL

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigna y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K919	Digital	21,00 €



## TERMOSTATO DIGITAL VÍA RADIO Pulsador + / - . + BASE PORTATIL

Incluye Termómetro ambiente, Temperatura de consigna y On/Off.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K918	Digital - Vía Radio RFR	45,00 €



## TERMOSTATOS PARA FAN COIL

Regulación Frío/Calor. Para Inst. 2/4 tubos. Versión Digital y Manual.

Alimentación a Pilas y 3 velocidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C61	Manual 6-30°C	38,00 €



## CRONOTERMOSTATO TOUCH & WIFI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C800WIFI	WIFI Lite	95,00 €

Elementos Básicos del Sistema

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CH180WIFI	WIFI Lite	125,00 €



## CRONOTERMOSTATO SEMANAL PROGRAMABLE

Calefacción y AA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C55AX	Digital	42,00 €
C32	Analógico	48,50 €
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C57RFR	Vía Radio	115,00 €



## BOMBA AGUA SANITARIA (ACS) COMFORT P.M.

Motor de Imán permanente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
COMF. 15/14 BA	( H-H 1/2" ) 80 mm	185,00 €
COMF. 15/14PMBA	( H-H 1/2" ) 80 mm	255,00 €
COMF. 1514BDTPM	( H-H 1/2" ) 80 mm	225,00 €



RACORES : PACK de 2 Unidades

RACORES	DESCRIPCIÓN	PºNETO
WRACOR1F	R; 1 1/2" x 1"	6,00 €
WRACOR11/4	R; 2" x 1 1/4"	6,80 €



RACORES : PACK de 2 Unidades A.C.S.

RACORES	DESCRIPCIÓN	PºNETO
WRACORL1F	1"	9,40 €
WRACORL3/4F	3/4"	9,40 €

## VÁLVULA 2 y 3 VÍAS A PISTON

ROSCA CONEXIÓN M-M

CON RACORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
676040	1 vías 1/2" M	28,00 €
676050	2 vías 3/4" M	29,00 €
676060	2 vías 1" M	31,00 €
677040	3 vías 1/2" M	33,00 €
677050	3 vías 3/4" M	35,00 €
677060	3 vías 1" M	38,00 €



656102	Motor M30 220v N.C.	22,00 €
--------	---------------------	---------



## FLUSOSTATOS (Tubería 1 - 8") PLÁSTICO Y PALETA ACERO INOXIDABLE

Temperatura empleo -20°C-110°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
FF82	1" M	55,00 €

PN10



## CABEZAL TERMOSTÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
200000	Cabezal ClasA	14,20 €
204000	Cabezal Líquido	11,80 €



## VÁLVULA DE RADIADOR

Conexión Racor/ Bicono  
para Cobre o Tuberías Plásticas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
338302	3/8" Vál. Term.	5,90 €
338402	1/2" Vál. Term.	6,30 €
340302	3/8" Vál. Man.	5,90 €
340402	1/2" Vál. Man.	6,30 €
342302	3/8" Det.	5,30 €
342402	1/2" Det.	5,30 €



## RACORES DE UNIÓN A MÚLTIPLES TUBOS

para Serie 338, 340 y 342

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
681024	Plás-MultiC Ø16	2,50 €
681035	Plás-MultiC Ø 18	2,50 €
679064	Plás-MultiC Ø 20	4,60 €



438012	Tubo Cobre Ø 12	1,85 €
438015	Tubo Cobre Ø15	1,85 €
438018	Tubo Cobre Ø18	1,85 €



447012	Cobre Block Ø12	1,65 €
447015	Cobre Block Ø15	1,65 €



## VÁLVULA TERMOSTATIZABLE

Tubo- Hierro ( Rosca H)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
401302	Vál. 3/8" H (ESC.)	6,30 €
401402	Vál. 1/2" H (ESC.)	7,60 €
431302	Det. 3/8" H (ESC.)	5,40 €
431402	Det. 1/2" H (ESC.)	6,40 €



402302	Vál. 3/8" H ( REC.)	7,20 €
402402	Vál. 1/2" H (REC.)	9,20 €
432302	Det. 3/8" H (REC.)	7,90 €
432402	Det. 1/2" H (REC.)	8,80 €

## PROLONGADOR TELESCÓPICO PARA CONEXIÓN VÁLVULA-RADIADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K132503	Conex. 3/8" H-M	2,40 €
K132505	Conex. 1/2" H-M	3,60 €



## PURGADOR de Tapón de 1"

Incluye filtro y seguridad extra-higroscópica

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
507621	1" M IZQ. (filtro )	5,95 €
507611	1" M DER. (filtro )	5,95 €



**CALEFFI**

by **COAL**

## VÁLVULA MONOTUBO CLÁSICA

Rac/Bincono (cobre/ pex y multicapa) M23.1,5



Entre-ejes 40mm. Sonda Latón 30mm/Diam. 11mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
450140	Manual 1/2"	18,00 €
450150	Manual 3/4"	18,80 €
455400	Termostatizable 1/2"	19,20 €
455500	Termostatizable 3/4"	22,00 €

Entre-ejes 35mm. Sonda PLástica 30mm/Diam. 11mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
456400	Termostatizable 1/2"	13,80 €
456500	Termostatizable 3/4"	13,80 €

## PURGADOR DE TAPÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
504401	1/2" M	12,20 €
504501	3/4" M	13,80 €
504611	1" M IZQ.	15,00 €
504621	1" M DCHA.	15,00 €



## PURGADOR MANUAL 1/8" RADIADOR

Rosca a tapón reducción radiador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
505111	1/8" M BÁSICO	0,92 €
505511	1/8" M BÁSICO	1,20 €
505411	1/8" M ORIENTABLE	1,30 €
508011	1/8" HIGROSC.	2,60 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K1004	Giratorio 3/8"	0,99 €
K1007	Giratorio 1/2"	1,10 €
K1006	Cuadradillo 5 x 5	0,18 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KTOA	TOALLERO 1/2"M	0,85 €
KPOA	Pur. TOALLERO 1/2"M	0,95 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GIC131	Pitón Metal 1/8"	0,52 €
K035	Rosca Metal 1/8"	0,90 €
GIC132	Plástico/Metal 1/8"	0,52 €



## DIRTMAG - BAJO CALDERA CON IMÁN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545000	3/4" H X 3/4" M	58,00 €



## DIRTMAG - XS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545900	3/4" M X 3/4" H	55,00 €



## VÁLVULA DE CORTE PARA CALDERA MURAL

Conexiones para **A.C.S.** y **Calefacción**

Conexión MACHO y HEMBRA Tuerca Loca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K1230C	ESQ 3/4"H - 3/4" M	6,30 €
K1230CS	ESQ 1/2"H - 1/2" M	5,50 €



## FLEXO ACERO CORRUGADO: CONEX. CALDERA

Gama premontada, los flexos vienen con conexiones instaladas y juntas. Extensible para agua y calefacción. MANGUITOS M - H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KT-62	3/4" ( 8 a 12cm)	7,50 €
KT-63	3/4" (12 a 20cm)	8,50 €
KT-64	3/4" (22 a 40cm)	10,50 €
KT-62S	1/2" ( 8 a 12 cm)	5,50 €
KT-63S	1/2" ( 12 a 20 cm)	5,90 €
KT-64S	1/2" ( 22 a 40 cm)	7,50 €



## NEUTRAL MINI

Tratamiento de Condensados para la Caldera. Max. Presión 3 bar. Max. Temp: 55°C

Soporte pared de Nylon.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
NEUMINI	Conex. 3/4" H-H	21,00 €



## NEUTRAL ACID

Máx. Presión de Trabajo : 3 bar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
NEU_ACID	Conex. 3/4" H-H	27,00 €



## DOSIFICADOR POLIFOSFATOS XS

Tratamiento de Condensados para la Caldera. Máx. Presión 6 bar. Max. Temp.55°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545950	Conex. 1/2" M-H	55,00 €



## VÁLVULA MOTORIZADA

Válvula tipo Clapeta.

Cabezal Desmontable + Microinterruptor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
642042	1/2" H-H	53,00 €
642052	3/4" H-H	57,00 €
642062	1" M H-H	59,00 €
643042	1/2" H-H-H	62,00 €
643052	3/4" H-H-H	68,00 €
643062	1" M H-H-H	72,00 €



## DEPOSITO DE INERCIA

Posibilidad de ser instalado en pared.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
ACP35	35 litros	335,00 €
ACF35P	35 litros	325,00 €
ACFV50	50 litros	265,00 €
ACP50P	50 litros	345,00 €
ACF24P	24 litros	235,00 €



3050

## DIRT-MAG: DESFANGADOR MAGNÉTICO

\* Versiones en 3/4" y 1", en latón y tecnopolímero,

ser instaladas con un mismo dispositivo en

HORIZONTAL O VERTICAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545305	Ø 3/4"	72,00 €
545306	Ø 1"	82,00 €

## DESFANGADOR MAGNÉTICO CON FILTRO

Incluye 3 Filtros, Limpiables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545375	3/4" H CON FILTRO	105,00 €
545376	1" H CON FILTRO	122,00 €



## DESFANGADOR MAGNÉTICO c/Llave

Posibilidad de Cierre para inclusión Aditivos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
545345	Ø 3/4"	85,00 €
545346	Ø 1"	94,00 €
545347	Ø 1 1/4"	110,00 €



## DESFANGADOR MAGNÉTICO XF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
577800	Ø 1 1/2"	185,00 €
577900	Ø 2"	195,00 €



## GRUPOS DE IMPULSIÓN DIRECTA, MEZCLA PUNTO FIJO Y MODULANTE (MOTORIZADO)

Grupos predisuestos **No Incluyen Bomba**. Aislamiento Presión de trabajo: 10 bar y Temp. Trab: 100 °C



Gama Especial a Conexión DN25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
165609	Directa	225,00 €
167609	Motorizada IZQ.	395,00 €
167619	Motorizada DCHA	325,00 €
166609	Mezcla Punto Fijo	355,00 €
166608	Mezcla Punto Fijo BAJA	375,00 €
165001	Soporte	27,00 €

Bomba Circuladora Recambio Electrónica Grupos Especial para Suelo Radiante 7 m.c.a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
CF105079	Electrónica DN25-130	125,00 €

Gama Especial a Conexión DN32

( los modelos DN32 **NO incluyen BOMBA** en el Kit )

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
15100_25	Mezcla Punto Fijo	205,00 €
15200_25	Motorizada DCHA	235,00 €
15210_25	Motorizada 0-10 24v	265,00 €
15000_25	Directo	135,00 €

## DISPOSITIVOS ANTIHIELO PARA AEROTERMIA O BOMBA DE CALOR

Temperatura de servicio : 0 - 65 °C

Temperatura Ambiente : -30 - 60 °C

Apertura : 3°C y Cierre a 4 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
108601	1" M-M	79,00 €
108701	1 1/4" M - M	82,00 €
108801	1 1/2" M - M	95,00 €



## REDUCTORA DE PRESIÓN CROMADA

Con Toma Manómetro. **PN15**  
AutoCompensada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
533430H	3/8" H (HOT)	18,90 €
533441	1/2" H	19,00 €
533451	3/4" H	23,00 €
533461	1" H	38,00 €



## REDUCTORA DE PRESIÓN PN25 Con Toma Manómetro

Regulación Manual + Visor de Tarado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
535040	1/2" M c/Rac.	42,00 €
535050	3/4" M c/Rac.	53,00 €
535060	1" M c/Rac.	67,00 €
535074	1 1/4" M c/Rac.	79,00 €
535080	1 1/2" M c/Rac.	195,00 €
535090	2" M c/Rac.	215,00 €



## GRUPO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
526150	3/4" M-H VERT.	25,00 €

2 Versiones (horizontal y vertical)

K140	3/4" M-H VERT.	17,00 €
K141	3/4" M-H HORIZ.	19,00 €
319601	Embudo Descarga 1"	3,95 €



526554	3/4" M-H VERT.	25,00 €
--------	----------------	---------

**NOVEDAD:** POSIBILIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL

## ELECTROVÁLVULAS SOLENOIDES DE 2 VÍAS

Versiones NORMALMENTE CERRADA y ABIERTA.

Cuerpo en LATÓN. Rosca H-H

Se sirve con Bobina montada y SIN Conector

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K18000-02	N.CERRADA 3/8"	32,00 €
K18000-03	N.CERRADA 1/2"	36,00 €
K18000-04	N.CERRADA 3/4"	45,00 €
K18000-05	N.CERRADA 1"	80,00 €
K18000-06	N.CERRADA 1 1/4"	125,00 €
K18000-07	N.CERRADA 1 1/2"	185,00 €
K18000-08	N.CERRADA 2"	205,00 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K18501-02	N.ABIERTA 3/8"	52,00 €
K18501-03	N.ABIERTA 1/2"	52,00 €
K18501-04	N.ABIERTA 3/4"	69,00 €
K18501-05	N.ABIERTA 1"	105,00 €
K18501-06	N.ABIERTA 1 1/4"	125,00 €
K18500-07	N.ABIERTA 1 1/2"	185,00 €
K18500-08	N.ABIERTA 2"	205,00 €



## VASO MICRON ANTIGOLPE DE ARIETE

PreCarga 3,5 bar, Pres. Max 10 bar. Temp. Max: 99°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
MICRON	(HX016) 0,16 Lit. 1/2" M	19,50 €



## MANGUITO ANTIVIBRATORIO

Temperatura de trabajo: de -10°C a 100°C

Versión ROSCADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
15209	DN20 - 3/4"	12,00 €
15210	DN25 - 1"	14,50 €
15211	DN32 - 1 1/4"	16,50 €
15212	DN40 - 1 1/2"	18,00 €
15213	DN50 - 2"	24,00 €



**CALEFFI**

by **COAL**

## VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN biomasa

Dispone de toda la gama de caudales y conexiones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
28026X	1" M	72,00 €
F296XX	Cartucho	13,80 €



## REGULADOR DE TIRO de Doble Seguridad

Campo de regulación: 30-90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
529050	3/4" M	32,00 €



## ACCESORIOS DE GASÓLEO

### PURGADOR DE GASÓLEO

Conexiones 1/4" H (Manguito)

Conexiones 3/8" M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
LION_BS	Purgador Básico	49,00 €
KFLOW3K	Purgador FlowControl 3/K	44,00 €



### FILTROS PARA GASÓLEO

Versión en LATÓN y aluminio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
<b>LATÓN</b>		
K01316	2 v. llave 3/8" H. Soporte	38,00 €
K01315	2 v. Recirc. llave 3/8"	39,00 €

<b>ALUMINIO</b>		
K01310	Aluminio + Resina 3/8"	5,00 €
K01318	Aluminio + Resina 1/2"	6,90 €
K03303	Aluminio 3/8" + Aluminio	5,95 €
K03012	Aluminio 3/4" + Aluminio	22,00 €
K03041	Aluminio 1" + Aluminio	55,00 €



### INDICADORES DE NIVEL

Disponibilidad de cuadrantes hasta 12.000 litros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K01545	Indicador Fijo 2m Boya	14,50 €
K01542	Sonda K01541. Con. 1"	6,00 €
K01540	Tubo polietileno. (50mt)	9,75 €



### KITS DE ASPIRACION (COMBINADOS)

Cuerpo latón + contrapeso sonda. Conexión 3/8"

Sonda 2mts. Racores de conexión cobre 8-10-12

Retención + Palanca interrupción + Sonda Teleindicador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K05500	2 tubos	23,00 €
K05500R	2 tubos + (red. 1" x 2")	23,80 €
K05501	3 tubos	24,10 €
K01549	Red. Plástica 1" x 2"	1,25 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K05535	Válvula de pie 3/8"	5,40 €
K05536	Válvula de pie 1/2"	6,80 €
K05531	Retención Gasóleo 3/8" F	6,10 €
K05532	Retención Gasóleo 1/2" F	5,80 €
K02072	Boca de carga de 2"	8,50 €
K02052	Boca de 2" con bayoneta	10,90 €
K00721	Seta respiradero 1"	2,00 €
K00722	Seta respiradero 1 1/4"	2,90 €
K00723	Seta respiradero 1 1/2"	3,60 €
K00724	Seta respiradero 2"	3,50 €



## TERMOSTATO DE CONTACTO TUBERÍA REGULACIÓN EXTERNA

Resina - Temp. Máx. 120°C

Temp. Máx. Cuerpo: 85°C. IP40.

Contactos conmutables

\*Se suministra con muelle y pasta termoportadora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C01A	20-90°C	15,50 €
K7A1	0-90°C	10,80 €



## TERMOSTATO INMERSIÓN BULBO POSTERIOR

Resina. Contactos conmutación.

Ratio Ruptura: 15 (6) A - 250V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K7P1	10-90°C 1/2" L.50 mm	17,50 €
C03A3	10-90°C 1/2" L.100mm	20,00 €
C03C3	DOBLE 10-90°C 1/2" L.55mm	32,00 €



## TERMOSTATO A CUSTODIA CON BULBO Y CAPILAR REMOTO

Contactos Conmutables.

Prof. Eléctrica : IP 43 (7K) Y IP40 (C04)

Leyenda C: Capilar , B: Bulbo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
C04A3	10-90°C C:10cm B:6,5-69mm	15,40 €
C04C2	20-40° C:15cm B: 6,5-103mm	18,50 €



## PORTASONDA DE LATÓN PARA TERMÓMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
R02903	1/2" M 50mm	3,20 €
R02904	1/2" M 100mm	3,75 €
R02904A	1/2" M 150mm	6,00 €
40493	1/2" M 200mm	6,50 €
R02904R	1/2" M 300mm	7,80 €



## PRESOSTATO PARA PRESIÓN DE HASTA 28 BAR

Regulación externa.

Interno acero inoxidable.

Rearme automático .

-0,2-8 bar / 0,3- 6 bar/ Presión Max 9 bar

Presostatos Seguridad y Mínima con Rearme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
B12CN	H 1/4"	42,00 €
625000	Seguridad / Calefacción	28,00 €
625100	Mínima / Calefacción	32,00 €



## DESCONECTORES CALEFFI

Desconectores para Zonas de Presión diferente.

Versión CA, BA y Especiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
573415	1/2" H CA.	66,00 €
573505	3/4" H CA. N.CERR.	68,00 €
573515	3/4" H CA.	60,00 €



574004	1/2" M BA.	135,00 €
574050	3/4" M BA.	245,00 €
574006	1" M BA.	285,00 €



## CONTADOR SIMPLE Chorro Único

Cuadro Seco. Lectura Directa.

PN 16. Se Sirven **SIN RACORES. MID80**

LEYENDA : C : Contador T : Tubo

VERSIONES SIN TAPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K10103T	7/8"- 3/4" 110mm 2,5 m3/h	17,00 €
K10101T	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	15,50 €
K10105T	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	20,00 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K10401	7/8"- 3/4" 110mm 2,5 m3/h	23,00 €
K10405	(3/4") 1/2" 110mm 2,5 m3/h	23,00 €
K10403	(1") 3/4" 130mm 4 m3/h	22,00 €



## CONTADOR DE KILO-CALORÍAS COMPACTO

Aplicación Calefacción / Frío / Solar.

Conexión M-BUS+ 2 más entradas de pulsos.

Se Sirven **SIN RACORES.10 años de batería**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KH40002	(3/4") 1/2" 110mm 1,5 m3/h	145,00 €
KH40004	(1") 3/4" 130mm 2,5 m3/h	148,00 €



## VÁLVULA DE ESFERA CON PORTASONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K195405	1/2" H-H	7,00 €
K195407	3/4" H-H	8,40 €
K195410	1" H-H	12,50 €



## CUADRO DE RACORES PARA CONTADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K5007	RoscaA (7/8"-3/4") - RoscaB (1/2")	5,10 €
K5008	RoscaA ( 3/4") - RoscaB ( 1/2" )	3,90 €
K5009	RoscaA ( 1" ) - RoscaB ( 3/4" )	7,00 €



## RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA ACUMULADORES

Incluye Termostatos con regulador y enchufe SHUKO

Termostatos de Seguridad.

2.000/3.000W litros 230v-M y Super. 4.500W 400v-T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K335-5-00	2000W 1 1/4" (380 mm)	48,00 €
K335-5-01	3000W 1 1/4" (362 mm)	52,00 €
K335-6-00	2000W 1 1/2" (380 mm)	52,00 €
K335-6-01	3000W 1 1/2" (362 mm)	63,00 €
K336-6-07	4500W 1 1/2" (375 mm)	195,00 €
K336-6-08	6000W 1 1/2" (460 mm)	210,00 €
K336-6-09	9000W 1 1/2" (590 mm)	235,00 €



## RESISTENCIAS PARA TERMO PLETINA Ø48 CURVA Y HEXAGONAL ROSCADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K310	C. 1200W	9,00 €
K310-1500	C. 1500W	9,00 €
K310-2000	C. 2000W	10,00 €
K328-1200W	C. PortAn.1200W	9,00 €
K328	C. PortAn.1500W	10,00 €
K328-02	C. PortAn.2000W	12,00 €
K306-1500	HEX.1500W	12,00 €
K306-2000	HEX. 2000W	13,00 €
K342	termostato 20-80°C.	5,00 €
K344	term. 20-80°C. <b>REARME</b>	6,00 €
K350	Anodo Var.Ø 18 x 22cm	5,00 €
K352	Anodo Var. Ø 21 x 20cm	5,00 €
K354	Grueso Ø 26 x 39cm	7,00 €



### MANÓMETRO PARA AGUA

(con indicador de Referencia ROJO)

Uni EN-837-1 / Cajetín en ABS, cristal Lustran (Plástico)

Clases métricas 1,6. Muelle cobre. Rango trabajo: -20°C - 80°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
<b>DIAM. Ø50</b>		
R01593	RAD 0-4 bar. 1/4"	3,50 €
R01594	RAD 0-6 bar. 1/4"	3,50 €
R01595	RAD 0-10 bar. 1/4"	3,50 €
R01595A	RAD 0-16 bar. 1/4"	3,50 €
R01596	POST 0-4 bar. 1/4"	3,50 €
R01597	POST 0-6 bar. 1/4"	3,50 €
R01598	POST 0-10 bar. 1/4"	3,50 €
R01598A	POST 0-16 bar. 1/4"	3,50 €
<b>DIAM. Ø63</b>		
R01585	RAD 0-1 bar. 1/4"	3,70 €
R01586	RAD 0-1,6 bar. 1/4"	3,70 €
R01587	RAD 0-2,5 bar. 1/4"	3,70 €
R01581	RAD 0-4 bar. 1/4"	3,70 €
R01582	RAD 0-6 bar. 1/4"	3,70 €
R01583	RAD 0-10 bar. 1/4"	3,70 €
R01583A	RAD 0-16 bar. 1/4"	3,70 €
R01584	RAD 0-25 bar. 1/4"	3,70 €
R01588	RAD 0-40 bar. 1/4"	3,70 €
R01590	POST 0-4 bar. 1/4"	3,70 €
R01591	POST 0-6 bar. 1/4"	3,70 €
R01592	POST 0-10 bar. 1/4"	3,70 €
R01592A	POST 0-16 bar. 1/4"	3,70 €
<b>DIAM. Ø80</b>		
6973	RAD 0-1 bar. 3/8"	5,70 €
6974	RAD 0-1,6 bar. 3/8"	5,70 €
6975	RAD 0-2,5 bar. 3/8"	5,70 €
6969	RAD 0-4 bar. 3/8"	5,70 €
6970	RAD 0-6 bar. 3/8"	5,70 €
6971	RAD 0-10 bar. 3/8"	5,70 €
6972	RAD 0-16 bar. 3/8"	5,70 €
6976	RAD 0-40 bar. 3/8"	5,70 €
<b>DIAM. Ø100</b>		
6963	RAD 0-1 bar. 1/2"	8,35 €
6964	RAD 0-1,6 bar. 1/2"	8,35 €
6965	RAD 0-2,5 bar. 1/2"	8,35 €
6981	RAD 0-4 bar. 1/2"	8,35 €
6982	RAD 0-6 bar. 1/2"	8,35 €
6983	RAD 0-10 bar. 1/2"	8,35 €
6984	RAD 0-16 bar. 1/2"	8,35 €
6966	RAD 0-40 bar. 1/2"	8,35 €



### MANOMETROS DE GLICERINA PARA AGUA - GAS

(UNI EN-837-1) Cajetín Acero Inox, cristal Lustran (plástico)

Clases métricas 136. Muelle cobre.

Conexión 1/4" M. Escala 20 - 80 °C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
<b>DIAM. Ø60</b>		
6950	RAD 0-4 bar.	7,00 €
6952	RAD 0-6 bar.	7,00 €
6954	RAD 0-10 bar.	7,00 €
6951	RAD 0-16 bar.	7,00 €
<b>DIAM. Ø100</b>		
6957	RAD 0-4 bar.	16,50 €
6962	RAD 0-6 bar.	16,50 €
6960	RAD 0-10 bar.	16,50 €
6961	RAD 0-10 bar.	16,50 €



### TERMÓMETRO INMERSIÓN RADIAL UNI EN 13190

Cajetín en acero inox, cristal plexiglas, cuadrante aluminio

Clase 2°C. Elemento bimetálico espiral. Rango -20-80°C

(incluye Portasondas de latón). Diámetro 80 y 100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
<b>DIAM. Ø80</b>		
R02890	POST. 0-60° C. 50mm	7,80 €
R02891	POST. 0-60 °C. 100mm	8,75 €
R02940	RAD. 0-120°C. 50 mm	8,75 €
R02942	RAD. 0-120°C. 100 mm	8,75 €
R02958	POST. 0-120°C. 50mm	9,50 €
R02959	POST. 0-120°C. 100mm	9,50 €
<b>DIAM. Ø100</b>		
R02892	POST. 0-60° C. 50mm	9,50 €
R02893	POST. 0-60 °C. 100mm	9,50 €
R02916	POST. 0-120°C. 50mm	9,50 €
R02911	POST. 0-120°C. 100mm	10,50 €
<b>PARA FRÍO ( POST. )</b>		
R02917	-30-50°C. 50mm (Ø80)	7,80 €
R02896	-30-50°C. 100mm (Ø80)	7,80 €
R02894	-30-50°C. 50mm (Ø100)	8,20 €
R02895	-30-50°C. 100mm (Ø100)	9,50 €



### MEDICIÓN A CAPILAR REMOTO

(MANÓMETRO Y TERMÓMETRO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
<b>TERMÓMETRO (longitud 1.500 mm)</b>		
R02900	Ø42 0-120 °C	9,50 €
R02997	Ø57 0-120 °C	9,50 €
<b>TERMOMANÓMETRO (longitud 1.500 mm)</b>		
R02906	0-6 bar / 0-120 °C	19,50 €
<b>MANÓMETRO (longitud 1.500 mm)</b>		
R02996	Ø42 0-6 bar.	10,50 €
R02907	Ø57 0-6 bar.	12,20 €



### TERMOMANÓMETRO Diam. 80 (UNI EN 837-1)

Cajetín en acero inox, cristal lustran (plástico).

Clase métrica 1,6. Muelle cobre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
R01572	0/10 bar. 0/120°C RAD.	9,00 €
R01573	0/6 bar. 0/120°C RAD.	9,50 €



### TERMÓMETRO A CONTACTO UNI EN 13190

Cajetín acero, cristal plexiglas, cuadrante aluminio,

Clase 2°C. Elemento bimetálico espiral. Rango -20-80°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
R02905	0-120°C Ø60	5,45 €



### MANÓMETRO C/INDICADOR de PICO MÁXIMO

Cajetín en ABS, Cristal Lustran (plástico), clases Metr. 1,6

Muelle cobre. Rango de trabajo: -20°C a 80°C.

Conexión RADIAL 3/8" M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
6979	0-16 bar.	42,00 €



### TERMPAR UNIVERSAL

Pack completo de TermoPar con 5 Racores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
R02821	Longitud 600 mm	7,40 €
R02822	Longitud 900 mm	7,40 €
R02823	Longitud 1200 mm	7,50 €



## VÁLVULA DE ESFERA TOP CON MANETA

PN 40. Temperatura: -10°C a 150°C

Versión HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191805	1/2" H - H	3,78 €
K191807	3/4" H - H	4,85 €
K191810	1" H - H	7,95 €
K191812	1 1/4" H - H	13,50 €
K191815	1 1/2" H - H	20,40 €
K191820	2" H - H	28,80 €
K191825	2 1/2" H - H	45,00 €
K191830	3" H - H	72,50 €
K191840	4" H - H	117,00 €



Versión MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191905	1/2" M - H	4,20 €
K191907	3/4" M - H	5,60 €
K191910	1" M - H	12,00 €
K191912	1 1/4" M - H	14,50 €
K191915	1 1/2" M - H	19,90 €
K191920	2" M - H	29,00 €

## VÁLVULA DE ESFERA TOP CON MARIPOSA

PN 40. Temperatura: -10°C a 150°C

Versión HEMBRA-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191805M	1/2" H - H	3,50 €
K191807M	3/4" H - H	5,20 €
K191810M	1" H - H	7,90 €



Versión MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
K191908M	1/2" M - H	4,20 €
K191907M	3/4" M - H	5,30 €
K191910M	1" M - H	9,00 €

## VÁLVULA DE COMPUERTA

Conexión H-H. Temp. 90° C

Presión Nominal PN20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
160_05	H - H 1/2"	5,95 €
160_07	H - H 3/4"	6,50 €
160_10	H - H 1"	6,30 €
160_12	H - H 1 1/4"	10,50 €
160_15	H - H 1 1/2"	12,90 €
160_20	H - H 2"	22,50 €




## VÁLVULAS DE ESFERA 3 VÍAS

Paso Total. Presión Nominal 50 bar.

Temp: -20° a 150°C. Rosca UNI ISO 228-1

### 3 VÍAS CON DERIVACIONES EN " T "


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
107_105	1/2"	21,50 €
107_107	3/4"	25,50 €
107_110	1"	36,00 €
107_112	1 1/4"	45,00 €
107_115	1 1/2"	74,00 €
107_120	2"	94,00 €



### 3 VÍAS CON DERIVACIONES EN " L "

Conexiones Hembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
107_05	1/2"	20,50 €
107_07	3/4"	27,00 €
107_10	1"	35,00 €
107_12	1 1/4"	62,00 €
107_15	1 1/2"	105,00 €
107_20	2"	155,00 €



## GAMA VÁLVULAS ESFERA SOLAR

Paso Total. Presión Nominal 40 bar.

Temperatura Máxima 180°C ( y 50% Glicol)

### VÁLVULA DE ESFERA SOLAR CON MANETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
440_1	3/8" H - H	4,85 €
440_2	1/2" H - H	7,00 €
440_3	3/4" H - H	9,40 €
440_4	1" H - H	14,80 €
441_1	3/8" M - H	4,20 €
441_2	1/2" M - H	7,50 €
441_3	3/4" M - H	9,80 €
441_4	1" M - H	15,50 €



### CON MANETA MARIPOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
440A_1	3/8" H - H	3,65 €
440A_2	1/2" H - H	7,00 €
440A_3	3/4" H - H	8,50 €
440A_4	1" H - H	15,50 €
441A_1	3/8" M - H	5,20 €
441A_2	1/2" M - H	5,80 €
441A_3	3/4" M - H	8,20 €
441A_4	1" M - H	12,50 €



## MANÓMETRO MEDICION VASO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
556000	0 a 10 bar	35,50 €



## SOPORTE VASO EXPANSIÓN EN "L"

INCLUYE 2 uds Tornillo M10 y EMBOLSADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC7640	3/4". L. 210mm	4,50 €
VC7641	3/4". L. 260mm	5,20 €



### KITS (soporte y accesorios)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC4100	Soposorte+Retención	12,50 €
VC4091	Sop+Ret.+Flex 61 cm.	25,00 €

## SOPORTE VASO A PARED EMBRIDADO

Para vasos de diámetro hasta 380mm

Incluye Pletina Pared + 2 tornillos + brida

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC7621	hasta 50 lts.	4,80 €



## SOPORTE VASO DE EXPANSION EN "L" TELESCÓPICO

\*2 versiones: 1" H y 3/4"H. Con 2 longitudes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC7600	3/4" (25 lit.)	6,80 €
VC7610	1" (35 lit.)	7,50 €



## SOPORTE VASO DE EXPANSIÓN CON INSTRUMENTOS

Se suministra con CAJA y Tornillos M10

INCLUYE RETENCIÓN VASO 3/4"

INCLUYE MANÓMETRO, PURGADOR y V. SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
VC4098	CALEFACCIÓN	45,00 €

Purgador + Válvula Seguridad + Manómetro



## VASO DE EXPANSIÓN MEMBRANA INTERCAMBIABLE.

Precarga 1,5 bar. VERTICAL. (-10°C a 99°C)  
Pres. Máx 10 bar (excepto 8b hasta 25 Lit)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GAC5	5 Lit. 3/4"	22,50 €
GAC8	8 Lit. 3/4"	25,00 €
GAC18	18 Lit. 1"	32,00 €
GAS25	25 Lit. 1"	21,00 €
GAFV-50	50 Lit. 1"	90,00 €
GAFV-60	60 Lit. 1"	115,00 €
GAFV-100	100 Lit. 1"	185,00 €

GAFV-150	150 lit.- 1 1/4"	272,00 €
GAFV-200	200 lit.- 1 1/4"	345,00 €
GAFV-300	300 lit.- 1 1/4"	455,00 €
GAFV-500	500 lit.- 1 1/4"	675,00 €



## VASOS DE EXPANSIÓN α DIAFRAGMA

### VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

Precarga 1,5 bar. (-10°C - 110°C)  
Membrana Fija (a Diafragma)

Conex. 3/4" M (Pmax. 8 / 10 b.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GERCE8	8 litros.	22,00 €
GERCE12	12 litros.	28,50 €
GERCE18	18 litros.	31,00 €
GERCE24	24 litros.	32,50 €
GERCE35	35 litros.	54,00 €
GERCE50	50 litros.	62,00 €
GERCE80	80 litros.	108,00 €
GERCE100	100 litros.	150,00 €



Conex. 1" (P.Max 10 b)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GERCE150	150 litros.	165,00 €
GERCE200	200 litros	235,00 €
GERCE300	300 litros.	325,00 €
GERCE500	500 litros.	440,00 €



### VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S.

Acabado interior Top-Pro (-10°C a 99°C)  
Presión 3 bar - Membrana Fija (a Diafragma)  
Pres. Máx.10 bar. (excepto 8b GD2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GAC2	2 Lit. 3/4"	21,00 €
GD5	(GDP 5) 5 Lit. 3/4"	28,00 €
GD8	(GDP 8) 8 Lit. 3/4"	34,00 €
GD11	(GDP 11) 11 Lit. 3/4"	29,00 €
GD18	(GDP 18) 18 Lit. 3/4"	42,00 €
GD24	(GDP 24) 24 Lit. 1"	48,00 €



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GDV-50	50 Lit. 1"	105,00 €
GDV-80	80 Lit. 1"	148,00 €
GDV-100	100 Lit. 1 1/4"	205,00 €
GDV-150	150 Lit. 1 1/4"	265,00 €
GDV-200	200 Lit. 1 1/4"	355,00 €
GDV-300	300 Lit. 1 1/4"	440,00 €
GDV-500	500 Lit. 1 1/4"	635,00 €



## VASO DE EXPANSIÓN SOLAR

Temp. 110°C (puntas hasta 2 horas a 130°)  
Interior Top-Pro Membrana Fija  
Membrana Fija (a Diafragma)- Conexión 3/4"  
PreCarga 3 bar.  
Presión Máxima 8 bar (excepto 35/50 a 10b)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GDS8	8 litros	32,00 €
GDS18	18 litros	42,00 €
GDS24	24 litros	45,00 €
GDS35	35 litros	68,00 €
GDSV50	50 litros	95,00 €



## VASO DE EXPANSIÓN RECAMBIO

PLANO -10°C a 90°C. Precarga 1 bar  
Conexión 3/4" M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
<b>REDONDO</b>		
ERP320/6	Ø 320 - 6 L	33,00 €
ERP320/8	Ø 320 - 8 L	35,00 €
ERP320/10	Ø 320 - 10 L	39,00 €
ERP320/12	Ø 320 - 12 L	42,00 €

<b>REDONDO</b>		
ERP385/7	Ø 385 - 7 L	42,00 €
ERP385/8	Ø 385 - 8 L	45,00 €
ERP385/10	Ø 385 - 10 L	48,00 €
ERP385/12	Ø 385 - 12 L	50,00 €

<b>RECTANGULAR (516x196)</b>		
ERP RET 6	Rect. 6 lts (95)	40,00 €
ERP RET 8	Rect. 8 lts (110)	42,00 €
ERP RET 10	Rect. 10 lts (124)	45,00 €
ERP RET 12	Rect. 12 lts (152)	45,00 €



## VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN MEMBRANA EXTRAÍBLE

Precarga 1,5 bar. (-10°C - 100°C)- Conexión 3/4"  
Membrana Recambiable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KVR8	8 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	22,00 €
KVR12	12 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	23,00 €
KVR18	18 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	23,00 €
KVR24	24 litros. Pmax. 8 bar - 3/4"	28,00 €
KVR35	35 litros. Pmax. 10 bar - 3/4"	42,00 €
KVRV50	50 lts. Pmx. 10 bar - 3/4" con	56,00 €



## VASO DE EXPANSIÓN MULTIFUNCIÓN MEMBRANA EXTRAÍBLE

Acabado interior Top-Pro (-10°C a 100°C)  
Presión 3 bar - Membrana Recambiable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
KAR5	5 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	22,00 €
KAR8	8 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	25,00 €
KAR12	12 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	26,00 €
KAR18	18 litros - 3/4" - Pmax. 10 bar	26,00 €
KAR24	24 litros - 1" - Pmax. 10 bar	32,00 €



## DEPÓSITOS GALVANIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PºNETO
GACZ-200	200 lit. 8 bar	400,00 €
GACZ-300	300 lit. 8 bar	455,00 €
GACZ-500	500 lit. 8 bar	545,00 €



## Oficina Central

c. Joaquim Molins 5-7, 1<sup>er</sup> 3<sup>a</sup>  
08028 Barcelona  
T 93 633 34 70 • F 93 662 85 35  
pedidos@coalsolutions.net

## Almacén

c. La Maquina, 50 - 08850 Gava  
T 685 979 784  
almacen@coalsolutions.net  
[www.coalsolutions.net](http://www.coalsolutions.net)

 **CALEFFI**

**GRUNDFOS** 

 **elbi**

 **FantiniCosmi**

 **KEWEL**

 **IVR**



# COAL

Somos soluciones.