








| Gama | | NEXT | | | | | | | | ZEFIRO | UP&DOWN | | | | SLIM | EASY | | CR030BOT |
|------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-------|---|-------|---|--------|---------|----|-------|----|--------|---------|---------|----------|
| Modelo | | CR051WIFI | CR052WIFI | CR028WIFI | CR029WIFI | CR028 | | CR029 | | CRTX05 | CR017 | | CR018 | | CR311B | CR308/G | CR309/S | |
| | | | | | | A | B | A | B | | AG | BG | AS | BS | | | | |
| Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blanco | | ✓ | | ✓ | | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Antracita | | - | | - | | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | | - | |
| Caldera Opentherm | | ✗ | ✓ | ✗ | | | | ✗ | | ✗ | | | ✗ | | ✗ | | ✗ | ✓ |
| Multizona | | | ✓ | ✗ | | | | ✗ | | ✗ | | | ✗ | | ✗ | | ✗ | - |
| WiFi | | | ✓ | ✓ | | | | ✗ | | ✗ | | | ✗ | | ✗ | | ✗ | - |
| Salida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF | | ✓ | - | - | | | | - | | ✓ | | | - | | - | | - | - |
| Hilos | | ✓ | - | ✓ | | | | ✓ | | - | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | - |
| Bus RS485 | | - | ✓ | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | ✓ |
| Alimentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230V | | | ✓ | - | ✓ | - | | | ✓ | - | | | - | | - | | - | - |
| Pilas* | | - | | ✓ | - | ✓ | | - | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | - |
| BUS OT | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | ✓ |
| Programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diario | | - | | - | | | | - | | - | | ✓ | | - | - | | ✓ | - |
| Semanal | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | - |
| Señal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Analógico | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | ✓ | - |
| Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. Táctil | | ✓ | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Botones | | - | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Rueda | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | ✓ | - |
| Regulación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modulante | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ON/OFF | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | - |
| Funciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VER/INV | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✓*** |
| Bloqueo teclado | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✗ | | | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✗ |
| Bloq. temperatura | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✗ |
| Niv. Temp. + antihielo | | 4 | | 10 | | | | 3 | | 2 | | | 10 | | 3 | | 2 | 2 |
| Pausa limpieza | | ✓ | | Fuori casa | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✗ | Party |
| Temp. Reg. 0,1°C | | 0,5°C | | 0,5°C | ✓ | | | ✓ | | 0,5°C | | | 1°C | | ✓ | | ✓ | 0,5°C |
| Vacaciones | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✓ |
| Ciclo Antical | | ✗ | | ✓ | | | | ✓ | | ✗ | | | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✗ |
| Comando vocal** | | ✗ | | ✓ | | | | ✗ | | ✗ | | | ✗ | | ✗ | | ✗ | ✗ |
| Sonda remota | | ✓ | | ✗ | | ✓ | | | ✗ | ✗ | | | ✗ | | ✗ | | ✗ | ✗ |

*3V 2x1,5AA


**Amazon Alexa

*** Para la función verano las demandas de calefacción se inhiben



| Gama | | NEXT | | | | SLIM | | | | | ZEFIRO | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|------------------|---|-------------|---------|---|-------------|---|---|--|
| Modelo | TE028 | | TE029 | | TE011B | TE400/B | TE410/B | TE402/B | TE411/B | TE530B | TE531B | TE532B | TETX04 | |
| | A | B | A | B | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
| Color | Blanco | - | ✓ | - | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | Antracita | ✓ | - | ✓ | - | | | - | | | - | | - | |
| Salida | RF | | | - | - | | | - | | | - | | ✓ | |
| | Hilos | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | - | |
| Alimentación | 230V | - | | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | |
| | Pilas* | ✓ | | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Señal | Digital | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | |
| | Analógico | | - | | - | | ✓ | | | | - | | - | |
| Control | Botones | | ✓ | | ✓ | | - | | | | ✓ | | ✓ | |
| | Rueda | | - | | - | | ✓ | | | | - | | - | |
| Regulación | Modulante | | ✓ | | ✓ | | - | | | | ✓* | | - | |
| | ON/OFF | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | |
| Funciones | VER/INV | | ✓ | | ✓ | | × | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Bloqueo teclado | | × | | × | | | × | | × | | ✓ | × | |
| | Bloq. temperatura | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | Niv. Temp. + antihielo | | 2 | | 2 | | | 1 | | | 2 | | 2 | |
| | Pausa limpieza | | ✓ | | × | | | × | | | × | | × | |
| | Temp. Reg. 0,1°C | | ✓ | | ✓ | | | 0,5°C | | | ✓ | | 0,5°C | |
| | Vacaciones | | × | | × | | | × | | | × | | × | |
| | Ciclo Antical | | ✓ | | ✓ | | | × | | | × | | × | |
| Sonda remota | ✓ | | × | | × | | × | | | × | | × | | |
| Observaciones | | - | | - | - | ON/OFF/RED.NOCT. | | VER/OFF/INV | | - | Ed.públicos | - | | |

* Proporcional

 incluidos en la guía rápida

| Gama | | ZEFIRO | | | | | | | | | PERSONAL | | | | EUROPA | | | TEG | | | | |
|------------------|-------------|--------|---|-------|---|--------|-------|---|--------|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Modelo | | TE500 | | TE501 | | TE502B | TE503 | | TE565B | TE566B | TETX03 | TE120 | TE120/A | TE122 | TE122/A | TE041 | TE046 | TE065 | TEG130 | TEG131 | TEG132 | TEG136 |
| | A | B | A | B | A | | B | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Blanco | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | | ✓ | | | | ✓ | |
| | Antracita | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | | - | | | | - | |
| Fan-Coil | | | | | ✗ | | | | ✓ | ✗ | | | ✗ | | | ✗ | ✓ | | | | ✗ | |
| Salida | RF | | | | | - | | | | ✓ | | | - | | | - | | | | | - | |
| | Hilos | | | | | ✓ | | | | - | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Alimentación | 230V | | | | | ✓ | | | | - | | | ✓ | | | ✓ | | | | - | | ✓ |
| | Pilas* | | | | | - | | | | ✓ | | | - | | | - | | | | | - | |
| Tipo | Gas | | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | ✓ | |
| | Electrónico | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | - | |
| Control | Botones | | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | |
| | Rueda | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Regulación | Modulante | | | | | - | | | | ✓ | | | - | | | - | | | | | - | |
| | ON/OFF | | | | | ✓ | | | | - | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Luz piloto | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✗ | | ✓ |
| Selector | ON/OFF | - | | ✓ | | | | | | - | | | - | | | - | ✓ | - | | | ✓ | - |
| | VER/INV | | | | | - | | | ✓ | ✓ | | | - | | ✓ | | - | | | | - | ✓ |
| | VER/OFF/INV | | | | | | | ✓ | | - | - | | ✗ | | ✓ | | | ✓ | | | ✗ | |
| Sonda bajo suelo | | | ✗ | | | ✓ | | ✗ | | ✗ | | | ✗ | | | ✗ | | | | ✗ | | |

| Gama | Tipo | Alimentación | Características | Modelo | Color | Código | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|---------|-----------|---------|
| NEXT | Cronotermostato | 3V 2x1,5 AA | Semanal | 028 | Antracita | A | CR028A | | | | |
| | | | | | Blanco | B | CR028B | | | | |
| | | | Semanal WiFi | | WiFi | Blanco | | CR028WIFI | | | |
| | Termostato electrónico | 230V c.a. 50-60Hz | Semanal | 029 | Antracita | A | CR029A | | | | |
| | | | | | Blanco | B | CR029B | | | | |
| | | | Semanal WiFi | | WiFi | Blanco | | CR029WIFI | | | |
| UP&DOWN | Cronotermostato | 3V 2x1,5 AA | Diario | G | 017 | Antracita | A | CR017AG | | | |
| | | | | | | Blanco | B | CR017BG | | | |
| | | | Semanal | S | | 018 | Antracita | A | CR018AS | | |
| | SLIM | Cronotermostato | 3V 2x1,5 AA | Semanal | | 311 | | | CR311B | | |
| | | | | Termostato electrónico | 3V 2x1,5 AA | | - | 011 | Blanco | B | TE011B |
| | | | | | | | ON/OFF/Red. Noct. | 400 | | | TE400/B |
| VER/OFF/INV | | 402 | TE402/B | | | | | | | | |
| 230V c.a. 50-60Hz | | ON/OFF/Red. Noct. | 410 | TE410/B | | | | | | | |
| | | VER/OFF/INV | 411 | TE411/B | | | | | | | |
| | EASY | Cronotermostato | 3V 2x1,5 AA | Diario | G | 308 | Blanco | CR308/G | | | |
| Semanal | | | | S | 309 | | | CR309/S | | | |
| ZEFIRO | | | | Termostato electrónico | 230V c.a. 50-60Hz | | | Luz piloto | 500 | Antracita | A |
| | | | Blanco | | | B | TE500B | | | | |
| | ON/OFF | 501 | Antracita | | | A | TE501A | | | | |
| | | | Blanco | | | B | TE501B | | | | |
| | Sonda bajo suelo | 502 | Blanco | | | B | TE502B | | | | |
| | VER/INV | 503 | Antracita | | | A | TE503A | | | | |
| | | | Blanco | | | B | TE503B | | | | |
| | Fan-Coil VER/OFF/INV | 565 | | | | | TE565B | | | | |
| | Fan-Coil | 566 | | | | | TE566B | | | | |
| | Digital | 531 | Blanco | | | B | TE531B | | | | |
| | Digital Ed. Público | 532 | | | | | TE532B | | | | |
| | Digital | 530 | | | | | TE530B | | | | |
| | PERSONAL | Termostato electrónico | 230V c.a. 50-60Hz | | | Luz piloto | 120 | Antracita | A | TE120/A | |
| | | | | | Blanco | | TE120 | | | | |
| EUROPA | Termostato electrónico | 230V c.a. 50-60Hz | VER/OFF/INV | 122 | Antracita | A | TE122/A | | | | |
| | | | | | Blanco | | TE122 | | | | |
| | | | Fan Coil VER/OFF/INV | 065 | | | TE065 | | | | |
| TEG | Termostato expansión a gas | 230V c.a. 50-60Hz | - | 130 | | | TEG130 | | | | |
| | | | Luz piloto | 131 | Blanco | | TEG131 | | | | |
| | | | Luz piloto y ON/OFF | 132 | | TEG132 | | | | | |
| | | | Luz piloto y VER/INV | 136 | | TEG136 | | | | | |
| | | | ZEFIRO | Cronotermostato | | 3V 2x1,5 AA | Digital RF | TX04 | | | TETX04 |
| Digital RF | TX05 | Blanco | | | | | | CRTX05 | | | |