




ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 3Nm
TORQUE WRENCH SETTING 3Nm



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 20 Nm
TORQUE WRENCH SETTING 20 Nm



SU ETICHETTA C513 52x30 NO LOGO STAMPIGLIARE:
18501-600-001
PILOTA VALVOLA SERIE 18501 - EPDM
18501 SEAT VALVE PILOT - EPDM

POSIZIONARE N°10 PILOTI IN BAULETTO BAUL-OLAB-30000

17	0.1	ETICHETTE AUTOADESIVE SENZA LOGO OLAB	-----	C513 52x30 NO LOGO	PKET-C513-52-30-NO-LOGO
16	0.1	SCATOLA OLAB 150x90x45 SERIE 30000-30100	-----	BAUL-OLAB-30000	PKBL-153-044-096-OR
15	1	TAPPO DI PROTEZIONE ST19	PE-LD	ST19	PKST-190
14	1	FONDELLO DI TENUTA	EPDM PEROSSIDICO	7605/400LP	CK07605-400-L-LML
13	1	DISCHETTO IN TEFLON	PTFE	7591/900	CK07591-900
12	1	MOLLA CONICA PER S.18501 RIF.3/8	AISI 302	C18501-400-308	C18501-400-308
11	1	ANELLO ELASTICO UNI7437-13 - INOX	AISI 420	UNI7437-13	N-A-UNI7437-130-X
10	1	NUCLEO MOBILE	AISI 430F	7591/300	CK07591-300
9	1	OTTURATORE PER EV NA CON CANNOTTO Ø14 -TM1	CW614N (OT58)	7605-300NT	CK07605-300-NT
8	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE	AISI 302	7591-970	CK07591-970
7	1	NUCLEO FISSO	AISI 430F	7605/100	CK07605-100
6	1	O.R. Ø23.52X27.08 d=1.78 EPDM PX	EPDM PX	O.R.2093LP	OR-02352-178-L-LML
5	1	GHIERA FISSAGGIO BOBINA EV SERIE 18001 ZINCATA	ACCIAIO AVP	C18001-051-Z106	C18001-051-Z106
4	1	O-RING DIA.15X19 d=2 EPDM PX	EPDM PX	ORM0150-20LP	OR-01500-200-L-LML
3	1	RONDELLA DI TENUTA CANNOTTO EV SERIE 8000	PTFE	8000/109	C08000-109
2	1	ANELLO IN RAME PER EV SERIE 8000	Cu-ETP	8000/112	C08000-112
1	1	CANNOTTO M18x1	CW614N (OT58)	7605/200	CK07605-200-G

POS.	Qtà	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO	CODICE
Cod. Cliente		Descr. Mod.			Quote Critiche XX.YY
Rif. Cliente		Modifica			Peso finito 81.60 g
	Disegno	Ins. Disegno	Appr. Disegno	Modifica	Ins. Modifica
Data	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Data	
Firma	Massarotto M.	Martinelli A.	Massarotto M.	Firma	

Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche XX.YY		Peso finito 81.60 g	
Rif. Cliente		Modifica		Ins. Modifica		Appr. Modifica	
Disegno		Ins. Disegno		Appr. Disegno		Data	
30/11/2022		30/11/2022		30/11/2022		Firma	
Massarotto M.		Martinelli A.		Massarotto M.		Firma	
Sostit.Cod.Articolo		Deriv		UNI EN 22768 - vL		Scala : 2:1	
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.3/8 ÷ 1"1/4 - EPDM		Num.Disegno 18501-600-001		Foglio 1/1		Formato A3	
P.O.D. R.P.O.		Cod.Articolo 18501-600-001		REV. 100.0		ASSE15A00	
File SW-013257							

Gruppo merc.
18000
Cat. contabile
EVACQ
CONFIDENTIAL
This document and any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.




LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO.LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE.


Sostit.Cod.Articolo
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.3/8 ÷ 1"1/4 - EPDM
P.O.D. R.P.O. Num.Disegno 18501-600-001
File SW-013257 Cod.Articolo 18501-600-001

REV.
100.0


ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 3Nm
TORQUE WRENCH SETTING 3Nm



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 20 Nm
TORQUE WRENCH SETTING 20 Nm



SU ETICHETTA C513 52x30 NO LOGO STAMPIGLIARE:
18501-600-002
PILOTA VALVOLA SERIE 18501 - EPDM
18501 SEAT VALVE PILOT - EPDM



POSIZIONARE N°10 PILOTI IN BAULETTO BAUL-OLAB-30000

18	0.1	SCATOLA OLAB 150x90x45 SERIE 30000-30100	-----	BAUL-OLAB-30000	PKBL-153-044-096-OR
17	0.1	ETICHETTE AUTOADESIVE SENZA LOGO OLAB	-----	C513 52x30 NO LOGO	PKET-C513-52-30-NO-LOGO
16	1	TAPPO DI PROTEZIONE ST19	PE-LD	ST19	PKST-190
15	1	PASTIGLIA APPOGGIO MOLLA E.V. N.A.	TN-UNI EN12164-CW614N (OT58)	7416/10	CK07416-010-G
14	1	FONDELLO DI TENUTA	EPDM PEROSSIDICO	7605/400LP	CK07605-400-L-LML
13	1	DISCHETTO IN TEFLON	PTFE	7591/900	CK07591-900
12	1	MOLLA ELIC. CONICA PER NUCLEO MOBILE E.V. 8000	AISI 302	8000/115	C08000-115
11	1	ANELLO ELASTICO UNI7437-13 - INOX	AISI 420	UNI7437-13	N-A-UNI7437-130-X
10	1	NUCLEO MOBILE	AISI 430F	7591/300	CK07591-300
9	1	OTTURATORE PER EV NA CON CANNOTTO Ø14 - TM1	CW614N (OT58)	7605-300NT	CK07605-300-NT
8	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE	AISI 302	7591-970	CK07591-970
7	1	NUCLEO FISSO	AISI 430F	7605/100	CK07605-100
6	1	O.R. Ø23.52X27.08 d=1.78 EPDM PX	EPDM PX	O.R.2093LP	OR-02352-178-L-LML
5	1	GHIERA FISSAGGIO BOBINA EV SERIE 18001 ZINCATA	ACCIAIO AVP	C18001-051-Z106	C18001-051-Z106
4	1	O-RING DIA.15X19 d=2 EPDM PX	EPDM PX	ORM0150-20LP	OR-01500-200-L-LML
3	1	RONDELLA DI TENUTA CANNOTTO EV SERIE 8000	PTFE	8000/109	C08000-109
2	1	ANELLO IN RAME PER EV SERIE 8000	Cu-ETP	8000/112	C08000-112
1	1	CANNOTTO M18x1	CW614N (OT58)	7605/200	CK07605-200-G

POS.	Qtà	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO	CODICE
Cod. Cliente		Descr. Mod.			Quote Critiche XX.YY
Rif. Cliente		Modifica			Peso finito 82.22 g
	Disegno	Ins. Disegno	Appr. Disegno	Modifica	Ins. Modifica
Data	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Data	
Firma	Massarotto M.	Martinelli A.	Massarotto M.	Firma	


Gruppo merc.
18000
Cat. contabile
EVACQ
CONFIDENTIAL
This document and any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.

Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche XX.YY		Peso finito 82.22 g	
Rif. Cliente		Modifica		Ins. Modifica		Appr. Modifica	
Disegno		Ins. Disegno		Appr. Disegno		Modifica	
Data		30/11/2022		30/11/2022		30/11/2022	
Firma		Massarotto M.		Martinelli A.		Massarotto M.	
Sostit.Cod.Articolo		Deriv		UNI EN 22768 - vL		Scala : 2:1	
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.1"1/2 ÷ 2" - EPDM		P.O.D. R.P.O.		Num.Disegno 18501-600-002		Foglio 1/1 Formato A3	
File SW-013261		Cod.Articolo 18501-600-002		REV. 100.0			





LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO.LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE.

Sostit.Cod.Articolo
Deriv
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.1"1/2 ÷ 2" - EPDM
P.O.D. R.P.O.
Num.Disegno 18501-600-002
File SW-013261
Cod.Articolo 18501-600-002



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 3Nm
TORQUE WRENCH SETTING 3Nm



SU ETICHETTA C513 52x30 NO LOGO STAMPIGLIARE:
18501-601-001
PILOTA VALVOLA SERIE 18501 - NBR
18501 SEAT VALVE PILOT - NBR


POSIZIONARE N°10 PILOTI IN BAULETTO BAUL-OLAB-30000

17	0.1	ETICHETTE AUTOADESIVE SENZA LOGO OLAB	-----	C513 52x30 NO LOGO	PKET-C513-52-30-NO-LOGO
16	0.1	SCATOLA OLAB 150x90x45 SERIE 30000-30100	-----	BAUL-OLAB-30000	PKBL-153-044-096-OR
15	1	TAPPO DI PROTEZIONE ST19	PE-LD	ST19	PKST-190
14	1	FONDELLO DI TENUTA	NBR	7605/400B	CK07605-400-B-HMC
13	1	DISCHETTO IN TEFLON	PTFE	7591/900	CK07591-900
12	1	MOLLA CONICA PER S.18501 RIF.3/8	AISI 302	C18501-400-308	C18501-400-308
11	1	ANELLO ELASTICO UNI7437-13 - INOX	AISI 420	UNI7437-13	N-A-UNI7437-130-X
10	1	NUCLEO MOBILE	AISI 430F	7591/300	CK07591-300
9	1	OTTURATORE PER EV NA CON CANNOTTO Ø14 -TM1	CW614N (OT58)	7605-300NT	CK07605-300-NT
8	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE	AISI 302	7591-970	CK07591-970
7	1	NUCLEO FISSO	AISI 430F	7605/100	CK07605-100
6	1	O.R. Ø23.52X27.08 d=1.78 EPDM PX	EPDM PX	O.R.2093LP	OR-02352-178-L-LML
5	1	GHIERA FISSAGGIO BOBINA EV SERIE 18001 ZINCATA	ACCIAIO AVP	C18001-051-Z106	C18001-051-Z106
4	1	O-RING DIA.15X19 d=2 EPDM PX	EPDM PX	ORM0150-20LP	OR-01500-200-L-LML
3	1	RONDELLA DI TENUTA CANNOTTO EV SERIE 8000	PTFE	8000/109	C08000-109
2	1	ANELLO IN RAME PER EV SERIE 8000	Cu-ETP	8000/112	C08000-112
1	1	CANNOTTO M18x1	CW614N (OT58)	7605/200	CK07605-200-G

POS.	Qtà	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO	CODICE
Cod. Cliente		Descr. Mod.			Quote Critiche XX.YY
Rif. Cliente		Modifica			Peso finito 81.73 g
	Disegno	Ins. Disegno	Appr. Disegno	Modifica	Ins. Modifica
Data	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Data	
Firma	Massarotto M.	Martinelli A.	Massarotto M.	Firma	

Gruppo merc.
18000
Cat. contabile
EVACQ
CONFIDENTIAL
This document and any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.

ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 20 Nm
TORQUE WRENCH SETTING 20 Nm





LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO.LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE.

Sostit.Cod.Articolo

Descriz. **PILOTA SERIE 18501 RIF.3/8 ÷ 1"1/4 - NBR**

P.O.D. R.P.O. Num.Disegno 18501-601-001

File SW-013259 Cod.Articolo 18501-601-001

Deriv

UNI EN 22768 - vL


Scala : 2:1

Foglio 1/1 Formato A3


ASSE15A00

REV. 100.0


ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 3Nm
TORQUE WRENCH SETTING 3Nm



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 20 Nm
TORQUE WRENCH SETTING 20 Nm



SU ETICHETTA C513 52x30 NO LOGO STAMPIGLIARE:
18501-601-002
PILOTA VALVOLA SERIE 18501 - NBR
18501 SEAT VALVE PILOT - NBR



POSIZIONARE N°10 PILOTI IN BAULETTO BAUL-OLAB-30000

18	0.1	SCATOLA OLAB 150x90x45 SERIE 30000-30100	-----	BAUL-OLAB-30000	PKBL-153-044-096-OR
17	0.1	ETICHETTE AUTOADESIVE SENZA LOGO OLAB	-----	C513 52x30 NO LOGO	PKET-C513-52-30-NO-LOGO
16	1	TAPPO DI PROTEZIONE ST19	PE-LD	ST19	PKST-190
15	1	PASTIGLIA APPOGGIO MOLLA E.V. N.A.	TN-UNI EN12164-CW614N (OT58)	7416/10	CK07416-010-G
14	1	FONDELLO DI TENUTA	NBR	7605/400B	CK07605-400-B-HMC
13	1	DISCHETTO IN TEFLON	PTFE	7591/900	CK07591-900
12	1	MOLLA ELIC. CONICA PER NUCLEO MOBILE E.V. 8000	AISI 302	8000/115	C08000-115
11	1	ANELLO ELASTICO UNI7437-13 - INOX	AISI 420	UNI7437-13	N-A-UNI7437-130-X
10	1	NUCLEO MOBILE	AISI 430F	7591/300	CK07591-300
9	1	OTTURATORE PER EV NA CON CANNOTTO Ø14 - TM1	CW614N (OT58)	7605-300NT	CK07605-300-NT
8	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE	AISI 302	7591-970	CK07591-970
7	1	NUCLEO FISSO	AISI 430F	7605/100	CK07605-100
6	1	O.R. Ø23.52X27.08 d=1.78 EPDM PX	EPDM PX	O.R.2093LP	OR-02352-178-L-LML
5	1	GHIERA FISSAGGIO BOBINA EV SERIE 18001 ZINCATA	ACCIAIO AVP	C18001-051-Z106	C18001-051-Z106
4	1	O-RING DIA. 15X19 d=2 EPDM PX	EPDM PX	ORM0150-20LP	OR-01500-200-L-LML
3	1	RONDELLA DI TENUTA CANNOTTO EV SERIE 8000	PTFE	8000/109	C08000-109
2	1	ANELLO IN RAME PER EV SERIE 8000	Cu-ETP	8000/112	C08000-112
1	1	CANNOTTO M18x1	CW614N (OT58)	7605/200	CK07605-200-G

POS.	Qtà	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO	CODICE
Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche	XX.YY
Rif. Cliente		Modifica		Ins. Modifica	Appr. Modifica
Disegno		Ins. Disegno	Appr. Disegno	UNI EN 22768 - vL	
Data		30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Scala : 2:1
Firma		Massarotto M.	Martinelli A.	Massarotto M.	Foglio 1/1 Formato A3


Sostit.Cod.Articolo		Deriv	
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.1"1/2 ÷ 2" - NBR		REV. 100.0	
P.O.D.	R.P.O.	Num.Disegno	18501-601-002
File SW-013266	Cod.Articolo	18501-601-002	

Gruppo merc.
18000
Cat. contabile
EVACQ
CONFIDENTIAL
This document and any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.




LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO.LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE.


Sostit.Cod.Articolo
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.1"1/2 ÷ 2" - NBR
P.O.D. R.P.O. Num.Disegno 18501-601-002
File SW-013266 Cod.Articolo 18501-601-002



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 3Nm
TORQUE WRENCH SETTING 3Nm



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 20 Nm
TORQUE WRENCH SETTING 20 Nm



SU ETICHETTA C513 52x30 NO LOGO STAMPIGLIARE:
18501-602-001
PILOTA VALVOLA SERIE 18501 - FKM
18501 SEAT VALVE PILOT - FKM

POSIZIONARE N°10 PILOTI IN BAULETTO BAUL-OLAB-30000

17	0.1	ETICHETTE AUTOADESIVE SENZA LOGO OLAB	-----	C513 52x30 NO LOGO	PKET-C513-52-30-NO-LOGO
16	0.1	SCATOLA OLAB 150x90x45 SERIE 30000-30100	-----	BAUL-OLAB-30000	PKBL-153-044-096-OR
15	1	TAPPO DI PROTEZIONE ST19	PE-LD	ST19	PKST-190
14	1	FONDELLO DI TENUTA	VITON ALIMENTARE	7605/400IA	CK07605-400-I-HRJ
13	1	DISCHETTO IN TEFLON	PTFE	7591/900	CK07591-900
12	1	MOLLA CONICA PER S.18501 RIF.3/8	AISI 302	C18501-400-308	C18501-400-308
11	1	ANELLO ELASTICO UNI7437-13 - INOX	AISI 420	UNI7437-13	N-A-UNI7437-130-X
10	1	NUCLEO MOBILE	AISI 430F	7591/300	CK07591-300
9	1	OTTURATORE PER EV NA CON CANNOTTO Ø14 -TM1	CW614N (OT58)	7605-300NT	CK07605-300-NT
8	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE	AISI 302	7591-970	CK07591-970
7	1	NUCLEO FISSO	AISI 430F	7605/100	CK07605-100
6	1	O.R. Ø23.52X27.08 d=1.78 EPDM PX	EPDM PX	O.R.2093LP	OR-02352-178-L-LML
5	1	GHIERA FISSAGGIO BOBINA EV SERIE 18001 ZINCATA	ACCIAIO AVP	C18001-051-Z106	C18001-051-Z106
4	1	O-RING DIA.15X19 d=2 EPDM PX	EPDM PX	ORM0150-20LP	OR-01500-200-L-LML
3	1	RONDELLA DI TENUTA CANNOTTO EV SERIE 8000	PTFE	8000/109	C08000-109
2	1	ANELLO IN RAME PER EV SERIE 8000	Cu-ETP	8000/112	C08000-112
1	1	CANNOTTO M18x1	CW614N (OT58)	7605/200	CK07605-200-G


POS.	Qtà	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO	CODICE
Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche	Peso finito
Rif. Cliente				XX.YY	81.60 g
	Disegno	Ins. Disegno	Appr. Disegno	Modifica	Ins. Modifica
	Modifica	Appr. Modifica	UNI EN 22768 - vL		
Data	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Data	
Firma	Massarotto M.	Martinelli A.	Massarotto M.	Firma	
				Scala : 2:1	
				Foglio 1/1	Formato A3

Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche	Peso finito
Rif. Cliente				XX.YY	81.60 g
	Disegno	Ins. Disegno	Appr. Disegno	Modifica	Ins. Modifica
	Modifica	Appr. Modifica	UNI EN 22768 - vL		
Data	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Data	
Firma	Massarotto M.	Martinelli A.	Massarotto M.	Firma	
				Scala : 2:1	
				Foglio 1/1	Formato A3




LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO.LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE.


Sostit.Cod.Articolo		Deriv	
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.3/8 ÷ 1"1/4 - FKM (VITON)			
P.O.D.	R.P.O.	Num.Disegno	REV.
File SW-013260		18501-602-001	100.0
Cod.Articolo		18501-602-001	




Gruppo merc.
18000
Cat. contabile
EVACQ
CONFIDENTIAL
This document and any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.




ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 3Nm
TORQUE WRENCH SETTING 3Nm



ES.CH.20
COPPIA DI SERRAGGIO 20 Nm
TORQUE WRENCH SETTING 20 Nm



SU ETICHETTA C513 52x30 NO LOGO STAMPIGLIARE:
18501-602-002
PILOTA VALVOLA SERIE 18501 - FKM
18501 SEAT VALVE PILOT - FKM



POSIZIONARE N°10 PILOTI IN BAULETTO BAUL-OLAB-30000

18	0.1	SCATOLA OLAB 150x90x45 SERIE 30000-30100	-----	BAUL-OLAB-30000	PKBL-153-044-096-OR
17	0.1	ETICHETTE AUTOADESIVE SENZA LOGO OLAB	-----	C513 52x30 NO LOGO	PKET-C513-52-30-NO-LOGO
16	1	TAPPO DI PROTEZIONE ST19	PE-LD	ST19	PKST-190
15	1	PASTIGLIA APPOGGIO MOLLA E.V. N.A.	TN-UNI EN12164-CW614N (OT58)	7416/10	CK07416-010-G
14	1	FONDELLO DI TENUTA	VITON ALIMENTARE	7605/400IA	CK07605-400-I-HRJ
13	1	DISCHETTO IN TEFLON	PTFE	7591/900	CK07591-900
12	1	MOLLA ELIC. CONICA PER NUCLEO MOBILE E.V. 8000	AISI 302	8000/115	C08000-115
11	1	ANELLO ELASTICO UNI7437-13 - INOX	AISI 420	UNI7437-13	N-A-UNI7437-130-X
10	1	NUCLEO MOBILE	AISI 430F	7591/300	CK07591-300
9	1	OTTURATORE PER EV NA CON CANNOTTO Ø14 - TM1	CW614N (OT58)	7605-300NT	CK07605-300-NT
8	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE	AISI 302	7591-970	CK07591-970
7	1	NUCLEO FISSO	AISI 430F	7605/100	CK07605-100
6	1	O.R. Ø23.52X27.08 d=1.78 EPDM PX	EPDM PX	O.R.2093LP	OR-02352-178-L-LML
5	1	GHIERA FISSAGGIO BOBINA EV SERIE 18001 ZINCATA	ACCIAIO AVP	C18001-051-Z106	C18001-051-Z106
4	1	O-RING DIA.15X19 d=2 EPDM PX	EPDM PX	ORM0150-20LP	OR-01500-200-L-LML
3	1	RONDELLA DI TENUTA CANNOTTO EV SERIE 8000	PTFE	8000/109	C08000-109
2	1	ANELLO IN RAME PER EV SERIE 8000	Cu-ETP	8000/112	C08000-112
1	1	CANNOTTO M18x1	CW614N (OT58)	7605/200	CK07605-200-G

POS.	Qtà	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO	CODICE
Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche	XX.YY
Rif. Cliente		Modifica		Ins. Modifica	Appr. Modifica
Disegno		Ins. Disegno	Appr. Disegno	UNI EN 22768 - vL	
Data		30/11/2022	30/11/2022	Scala : 2:1	
Firma		Massarotto M.	Martinelli A.	Foglio 1/1 Formato A3	

Gruppo merc.
18000
Cat. contabile
EVACQ
CONFIDENTIAL
This document and any attachments are confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.

Cod. Cliente		Descr. Mod.		Quote Critiche	XX.YY	Peso finito	82.22 g
Rif. Cliente		Modifica		Ins. Modifica	Appr. Modifica	UNI EN 22768 - vL	
Disegno		Ins. Disegno	Appr. Disegno	Data		Scala : 2:1	
Firma		Massarotto M.	Martinelli A.	Firma		Foglio 1/1 Formato A3	
LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO.LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE.		Sostit.Cod.Articolo		Deriv		REV. 100.0	
Descriz. PILOTA SERIE 18501 RIF.1"1/2 ÷ 2" - FKM (VITON)		P.O.D. R.P.O.		Num.Disegno 18501-602-002		Cod.Articolo 18501-602-002	
File SW-013267							