

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos técnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
311415	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 1,5	1	50	21,0 €
311425	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	16,5 €
311430	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3	1	50	16,5 €
311435	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3,5	1	50	16,5 €
311440	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 4	1	50	16,5 €
311450	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 5	1	50	17,6 €
311460	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 6	1	50	17,6 €
311470	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 7	1	50	17,6 €
311480	311	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 8	1	50	17,6 €
311520	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 2	1	50	26,0 €
311525	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 2,5	1	50	26,0 €
311530	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3	1	50	26,0 €
311535	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3,5	1	50	26,0 €
311540	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 4	1	50	26,0 €
311550	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 5	1	50	26,0 €
311555	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 5,5	1	50	26,0 €
311560	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 6	1	50	26,0 €
311570	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 7	1	50	26,0 €
311580	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 8	1	50	26,0 €
311590	311	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 9	1	50	31,0 €
312425	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	31,0 €
312428	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 1,8	1	50	31,0 €
312430	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 3	1	50	16,5 €
312435	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 3,5	1	50	16,5 €
312440	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 4	1	50	16,5 €
312450	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 5	1	50	16,5 €
312460	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 6	1	50	17,6 €
312470	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 7	1	50	17,6 €
312480	312	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 8	1	50	17,6 €
313425	313	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	40,0 €
313430	313	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3	1	50	40,0 €
313432	313	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3	1	50	40,0 €
313460	313	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 6	1	50	40,0 €
313470	313	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 7	1	50	42,0 €
313480	313	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 8	1	50	42,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
313525	313	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 2,5	1	50	46,0 €
313530	313	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3	1	50	46,0 €
313532	313	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3	1	50	46,0 €
313560	313	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 6	1	50	49,0 €
313570	313	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 7	1	50	49,0 €
313580	313	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 8	1	50	49,0 €
314425	314	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	40,0 €
314430	314	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 3	1	50	40,0 €
314460	314	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 6	1	50	41,0 €
314470	314	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 7	1	50	41,0 €
314480	314	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 8	1	50	41,0 €
513615	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 1,5	1	25	123,0 €
513620	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 2	1	25	122,0 €
513625	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 2,5	1	25	123,0 €
513630	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 3	1	25	123,0 €
513635	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 3,5	1	25	123,0 €
513640	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 4	1	25	123,0 €
513655	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 5,5	1	25	128,0 €
513660	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 6	1	25	134,0 €
513670	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 7	1	25	127,0 €
513680	513	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 8	1	25	134,0 €
513725	513	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 2,5	1	10	289,0 €
513730	513	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 3	1	10	289,0 €
513735	513	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 3,5	1	10	289,0 €
513760	513	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 6	1	10	252,0 €
513770	513	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 7	1	10	252,0 €
513780	513	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 8	1	10	252,0 €
530525	530	6	Válvula de seguridad, Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 2,5	1	25	45,0 €
530530	530	6	Válvula de seguridad, Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 3	1	25	45,0 €
530625	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 2,5	1	25	112,0 €
530630	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 3	1	25	112,0 €
530640	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 4	1	25	112,0 €
530650	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 5	1	25	112,0 €
530660	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 6	1	25	108,0 €
530670	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 7	1	25	108,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
530680	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 8	1	25	112,0 €
530690	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 9	1	25	112,0 €
530725	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 2,5	1	10	258,0 €
530730	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 3	1	10	256,0 €
530740	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 4	1	10	258,0 €
530750	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 5	1	10	258,0 €
530760	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 6	1	10	258,0 €
530770	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 7	1	10	257,0 €
530780	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 8	1	10	258,0 €
530790	530	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 9	1	10	257,0 €
309400	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 10, 10, sonda (mm) 100	1	20	102,0 €
309405	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 10, 10, sonda (mm) 100	1	20	102,0 €
309430	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 3, 10, sonda (mm) 100	1	20	102,0 €
309435	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 3, 10, sonda (mm) 200	1	20	102,0 €
309440	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 100	1	20	73,0 €
309445	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 200	1	20	103,0 €
309460	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 6, 10, sonda (mm) 100	1	20	102,0 €
309465	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 6, 10, sonda (mm) 200	1	20	103,0 €
309470	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 7, 10, sonda (mm) 100	1	20	102,0 €
309475	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 7, 10, sonda (mm) 200	1	20	103,0 €
309500	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 10, 25, sonda (mm) 100	1	20	102,0 €
309505	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 10, 25, sonda (mm) 200	1	20	112,0 €
309530	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 3, 25, sonda (mm) 100	1	20	112,0 €
309535	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 3, 25, sonda (mm) 200	1	20	112,0 €
309542	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 100	1	20	112,0 €
309547	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 200	1	20	112,0 €
309560	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 6, 25, sonda (mm) 100	1	20	112,0 €
309565	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 6, 25, sonda (mm) 200	1	20	112,0 €
309570	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 7, 25, sonda (mm) 100	1	20	83,0 €
309575	309	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 7, 25, sonda (mm) 200	1	20	112,0 €
531410	531	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 10	1	50	36,0 €
531440	531	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 4	1	50	36,0 €
531460	531	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 6	1	50	36,0 €
531480	531	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 8	1	50	36,0 €
531510	531	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 10	1	25	36,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
531540	531	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 4	1	25	36,0 €
531560	531	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 6	1	25	36,0 €
531580	531	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 8	1	25	36,0 €
531610	531	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 10	1	25	115,0 €
531640	531	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 4	1	25	115,0 €
531660	531	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 6	1	25	115,0 €
531680	531	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 8	1	25	115,0 €
531710	531	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 10	1	10	230,0 €
531740	531	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 4	1	10	230,0 €
531760	531	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 6	1	10	230,0 €
531780	531	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 8	1	10	230,0 €
302630	302	8	Colector porta-instrumentos con accesorios 1" H	1	10	127,0 €
302631	302	8	Colector porta-instrumentos con accesorios 1" H	1	10	127,0 €
305503	305	8	Colector porta-instrumentos de tecnopolímero para sistemas de calefacción	1	10	154,0 €
305663	305	8	Colector porta-instrumentos de tecnopolímero para sistemas de calefacción	1	5	73,0 €
336600	336	8	Colector porta-instrumentos para sistemas de calefacción, 3/4" H	2	10	164,0 €
336630	336	8	Colector porta-instrumentos montado para sistemas de calefacción, 3/4" H	1	5	248,0 €
336631	336	8	Colector porta-instrumentos montado para sistemas de calefacción, 3/4" H	1	5	288,0 €
553040	553	9	Grupo de llenado automático con grifo, entrada 1/2" M, salida 1/2" H,	1	10	91,0 €
553140	553	9	Grupo de llenado con grifo, entrada 1/2" M, salida 1/2" H, con manómetro	1	10	141,0 €
553540	553	9	Grupo de llenado preajustable, entrada 1/2" M, salida 1/2" H, conexión manómetro	1	10	103,0 €
553640	553	9	Grupo de llenado preajustable, entrada 1/2" M, salida 1/2" H, con manómetro	1	10	114,0 €
554040	554	9	Grupo de llenado calibrable, conexión 1/2" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1		251,0 €
554140	554	9	Grupo de llenado calibrable de gran capacidad, conexión 1/2" H, con manómetro	1		279,0 €
554150	554	9	Grupo de llenado calibrable de gran capacidad, conexión 3/4" H, con manómetro	1		318,0 €
580010	580	9	Grupo compacto de carga norma EN 1717 con desconector tipo BA, conexión 1/2" M	1	5	519,0 €
580011	580	9	Grupo compacto de norma EN 1717 con desconector tipo BA, conexión 1/2" M	1	6	444,0 €
573001	573	10	Grupo de carga con desconector tipo CAa y válvulas de corte, conexión 1/2" H	1	4	533,0 €
574000	574	10	Grupo de carga con desconector tipo BA, conexión 1/2" H	1		719,0 €
574001	574	10	Grupo de carga con desconector tipo BA, conexión 3/4" H	1		1.221,0 €
574011	574	10	Grupo compacto de carga automático con desconector tipo BA, conexión 1/2" M	1	5	605,0 €
315400	315	11	Flujostato con contactos de mando magnético, conexión 1/2" M	30		83,0 €
315500	315	11	Flujostato con contactos de mando magnético, conexión 3/4" M	30		83,0 €
538201	538	11	Grifo de descarga con boquilla y tapon, conexión 1/4" M	1	100	15,5 €
538400	538	11	Grifo de descarga con boquilla y tapon, conexión 1/2" M	1	100	19,6 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
538405	538	11	Grifo de descarga con boquilla y tapon, conexión 1/2" M	1	100	21,0 €
626009	626	11	Juego de láminas, uso 626600	1		14,5 €
626600	626	11	Flujostato, conexión 1" M	1	5	247,0 €
694045	694	11	Vaina de control INAIL-Ex ISPEL, conexión de vaina 1/2" M, Long.vaina (mm) 45	1	10	11,4 €
694100	694	11	Vaina de control INAIL-Ex ISPEL, conexión de vaina 1/2" M, Long.vaina (mm) 100	1	10	12,4 €
537761	5377	12	Dispositivo antical electrolítico con filtro e imán, conexión 1" H, Kv (m³/h) 5,1	1		423,0 €
F0002304	5377	12	Cartucho de recambio monobloque para serie 5377 ,	1		212,0 €
577105	5771	12	Filtro con válvula de corte , 3/4" H, Luz de paso del filtro (mm) 0,16, Kv (m³/h) 7,2	1	12	129,0 €
577106	5771	12	Filtro con válvula de corte , 1" H, Luz de paso del filtro (mm) 0,16, Kv (m³/h) 7,2	1	12	134,0 €
548006	548	14	Separador hidráulico, 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,5	1		627,0 €
548007	548	14	Separador hidráulico, conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 4	1		730,0 €
548008	548	14	Separador hidráulico, conexión 1 1/2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 6	1		898,0 €
548009	548	14	Separador hidráulico, conexión 2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 8,5	1		1.236,0 €
548052	548	14	Separador hidráulico, DN 50 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 9	1		2.056,0 €
548062	548	14	Separador hidráulico, DN 65 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 18	1		2.132,0 €
548082	548	14	Separador hidráulico, DN 80 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 28	1		3.085,0 €
548102	548	14	Separador hidráulico, DN 100 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 56	1		3.155,0 €
548122	548	14	Separador hidráulico, DN 125 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 75	1		7.615,0 €
548152	548	14	Separador hidráulico, DN 150 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 110	1		6.180,0 €
548200	548	14	Separador hidráulico, DN 200 - PN 10, Caudal max. Recomendado (m³/h) 180	1		13.184,0 €
548250	548	14	Separador hidráulico, DN 250 - PN 10, Caudal max. Recomendado (m³/h) 300	1		14.214,0 €
548300	548	14	Separador hidráulico, DN 300 - PN 10, Caudal max. Recomendado (m³/h) 420	1		16.995,0 €
549506	5495	14	Separador hidráulico multifunción, 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,5	1		1.133,0 €
549507	5495	14	Separador hidráulico multifunción, 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 4	1		1.244,0 €
549508	5495	14	Separador hidráulico multifunción, 1 1/2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 6	1		1.744,0 €
549509	5495	14	Separador hidráulico multifunción, 2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 8,5	1		2.165,0 €
550001	550	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		464,0 €
550002	550	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		474,0 €
550003	550	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		649,0 €
550004	550	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		742,0 €
550020	550	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado 2 sal	1		639,0 €
550021	550	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado 3 sal.	1		721,0 €
550030	550	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado - 3 sal.	1		855,0 €
550031	550	15	Colector para sistemas de calefacción y refrigeración - 4 sal.	1		953,0 €
550040	550	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado, - 4 sal.	1		1.025,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
CBN550020	550	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 2, uso 550020	1		170,0 €
CBN550021	550	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 2+1, uso 550021	1		170,0 €
CBN550030	550	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 3, uso 550030	1		217,0 €
CBN550031	550	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 3+1, uso 550031	1		217,0 €
CBN550040	550	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 4, uso 550040	1		243,0 €
559001	559	15	Par de tapones conexión 1 1/2" M	1		45,0 €
559002	559	15	Par de racores conexión 2 1" M	1		47,0 €
165600A2L	165	16	Grupo de distribución directa DN 25	1		1.494,0 €
165601UPM	165	16	Grupo de distribución directa DN 32	1		1.906,0 €
166600A2L	166	16	Grupo de regulación termostática DN 25	1		1.834,0 €
166601UPM	166	16	Grupo de regulación termostática DN 32	1		2.219,0 €
166605A2L	166	16	Grupo de regulación termostática DN 25	1		1.839,0 €
108601	108	22	Válvula antihielo, conexión 1" M	1	25	193,0 €
108602	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/2" M	1	25	124,0 €
108611	108	22	Válvula antihielo con sensor de aire, conexión 1" M	1	10	201,0 €
108622	108	22	Válvula antihielo compacta, conexión 1" M	1	25	145,0 €
108632	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1" M tuerca móvil, conexión 2 1" H	1	25	206,0 €
108642	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1" H tuerca móvil, conexión 2 1" H tuerca móvil	1	25	232,0 €
108701	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/4" M	1	20	202,0 €
108702	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/4" M	1	20	181,0 €
108711	108	22	Válvula antihielo con sensor de aire, conexión 1 1/4" M	1	10	346,0 €
108801	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/2" M	1	20	204,0 €
108802	108	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/2" M	1	20	184,0 €
502067	5020	23	Válvula automática de purga de aire, conexión 1" M	1		47,0 €
F0001878	5020	23	Racor para código 548550, conexión 1 1" H, conexión 2 1 1/4" M	1		18,6 €
548515	5485	23	Separador hidráulico inercial , 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 15	1		804,0 €
548520	5485	23	Separador hidráulico inercial 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 20	1		907,0 €
548525	5485	23	Separador hidráulico inercial 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 25	1		1.010,0 €
548530	5485	23	Separador hidráulico inercial 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 30	1		1.092,0 €
548550	5485	23	Separador hidráulico inercial 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 5,5, Volumen(l) 50	1		1.396,0 €
548551	5485	23	Separador hidráulico inercial 1 1/4" H, Volumen(l) 50, Volumen útil (l) 49	1		1.494,0 €
CBN551602	5516	25/41	Aislamiento separador de aire de alta eficiencia, uso 551602, 551603, 551606, 551607, 551617	1	8	86,0 €
F0002253	5516	25/41	Manómetro con clip de fijación, uso 305663, 305673, (bar) 0-4, diámetro (mm) 50	1		21,0 €
640062	6400	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" H, conexión secundaria 3/4" M	1	6	598,0 €
640066	6400	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" H, conexión secundaria 3/4" M	1	6	598,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
644553	6445	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M	1	5	412,0 €
644557	6445	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M	1	5	423,0 €
644562	6445	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	6	507,0 €
644563	6445	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	5	474,0 €
644566	6445	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	6	517,0 €
644567	6445	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	5	474,0 €
CBN644553	6445	26	Kit de aislamiento 644553, 644557, 644563, 644567	1	10	78,0 €
518015	518	27	Válvula de by-pass diferencial conexión 3/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 1-6	1	25	160,0 €
518500	518	27	Válvula de by-pass diferencial, conexión 3/4" H, rango de ajuste (m c.a.) 1-6	1	25	88,0 €
519500	519	27	Válvula de by-pass diferencial 3/4" H, 3/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 1-6	1	50	134,0 €
519504	519	27	Válvula de by-pass diferencial 3/4" H, 3/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 10-40	1	50	134,0 €
519700	519	27	Válvula de by-pass diferencial 1 1/4" H, 1 1/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 1-6	1	50	315,0 €
519703	519	27	Válvula de by-pass diferencial 1 1/4" H, 1 1/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 5-25	1	50	5,2 €
638373	638	27	Válvula de esfera de tres vías desviadora, 1 1/4" M, alimentación 230 V	1		727,0 €
638383	638	27	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V	1		1.175,0 €
610400	610	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1/2" H, Kv (m³/h) 4	1		155,0 €
610500	610	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 3/4" H, Kv (m³/h) 6,3	1		165,0 €
610600	610	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1" H, Kv (m³/h) 10	1		170,0 €
610700	610	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1 1/4" H, Kv (m³/h) 15	1		217,0 €
610800	610	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1 1/2" H, Kv (m³/h) 25	1		307,0 €
610900	610	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 2" H, Kv (m³/h) 40	1		382,0 €
637042	6370	28	Servomotor para válvulas mezcladoras de sector, uso 167	1		279,0 €
637044	6370	28	Servomotor para válvulas mezcladoras de sector, uso 167 24 V	1		373,0 €
545000	5450	32	Filtro desfangador bajo caldera con imán, 3/4" M tuerca móvil, conexión de salida 3/4" H	1	5	161,0 €
545900	5459	32	Filtro desfangador magnético bajo caldera, 3/4" M 3/4" H tuerca móvil	1	10	147,0 €
545910	5459	32	Filtro desfangador magnético bajo caldera 3/4" M, 3/4" H tuerca móvil	1	12	170,0 €
F0001297	5459	32	Racor con distancia entre ejes reducida con tuerca y junta, conexión 3/4" H	1		18,4 €
KIT545900	5459	32	Protection pack ,	1		344,0 €
F0001037		32	Kit de lavado y aditivación ,	1	10	37,0 €
F49474/BL		33	Filtro de recambio, filtro de primera pasada (azul) 0.3mm	1	10	30,0 €
F49474/GR		33	Filtro de recambio, filtro de mantenimiento (gris) 0.8mm	1	10	30,0 €
F49476		33	Kit accesorio de llenado y lavado del circuito para dispositivo serie 5453 ,	1		85,0 €
545302	5453	34	Desfangador con imán, conexión Ø 22, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	186,0 €
545303	5453	34	Desfangador con imán, conexión Ø 28, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	205,0 €
545305	5453	34	Desfangador con imán, conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	188,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
545306	5453	34	Desfangador con imán, conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	206,0 €
545307	5453	34	Desfangador con imán, conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,1	1	5	248,0 €
545308	5453	34	Desfangador con imán, conexión 1 1/2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 4,3	1		351,0 €
545309	5453	34	Desfangador con imán, conexión 2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 6	1		415,0 €
545325	5453	34	Desfangador con imán, conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1		212,0 €
545326	5453	34	Desfangador con imán, conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1		227,0 €
545375	5453	33	Dispositivo multifunción con desfangador y filtro, conexión 3/4"H	1	5	278,0 €
545376	5453	33	Dispositivo multifunción con desfangador y filtro, conexión 1"H	1	5	304,0 €
545377	5453	33	Dispositivo multifunción con desfangador y filtro, conexión 1 1/4"H	1	5	368,0 €
577200	577	33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión Ø 22	1		423,0 €
577300	577	33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión Ø 28	1		435,0 €
CBN545305	5453	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453	1		41,0 €
CBN545307	5453	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453, uso 545307	1		47,0 €
CBN545308	5453	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453, uso 545308	1		83,0 €
CBN545309	5453	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453, uso 545309	1		91,0 €
545345	5453	35	Desfangador con válvulas de corte, conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	219,0 €
545346	5453	35	Desfangador con válvulas de corte, conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	235,0 €
545347	5453	35	Desfangador con válvulas de corte, conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,1	1	5	286,0 €
CBN545345	5453	35	Aislamiento para desfangador de la serie 54534, uso 545345, 545346, 545347	1		41,0 €
KIT545342	5453	35	Protection pack, con desfangador Ø 22	1		325,0 €
KIT545345	5453	35	Protection pack, con desfangador 3/4"	1		331,0 €
KIT545346	5453	35	Protection pack, con desfangador 1"	1		350,0 €
545705	5457	35	Desfangador con doble imán conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,6	1	5	227,0 €
545706	5457	35	Desfangador con doble imán conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,8	1	5	243,0 €
545707	5457	35	Desfangador con doble imán conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,6	1	5	289,0 €
546305	5463	36	Desfangador con imán, conexión 3/4" H	1	6	219,0 €
546306	5463	36	Desfangador con imán, conexión 1" H	1	6	238,0 €
546307	5463	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1	6	271,0 €
546308	5463	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1	6	293,0 €
546309	5463	36	Desfangador con imán, conexión 2" H	1	6	332,0 €
546315	5463	36	Desfangador con imán, conexión 3/4" H	1		295,0 €
546316	5463	36	Desfangador con imán, conexión 1" H	1	5	320,0 €
546317	5463	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1		348,0 €
546318	5463	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1		380,0 €
546319	5463	36	Desfangador con imán, conexión 2" H	1		420,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
CBN546305	5463	36	Aislamiento para desfangadores de las series 5462 y 5463, uso 546305, 546306	1		62,0 €
CBN546307	5463	36	Aislamiento para desfangadores de las series 5462 y 5463, uso 546307, 546308	1		62,0 €
CBN546309	5463	36	Aislamiento para desfangadores de las series 5462 y 5463, uso 545309	1		62,0 €
546610	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 100 - PN 16	1		3.031,0 €
546612	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 125 - PN 16	1		5.694,0 €
546615	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 150 - PN 16	1		5.830,0 €
546620	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 200 - PN 10	1		20.230,0 €
546625	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 250 - PN 10	1		24.540,0 €
546630	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 300 - PN 10	1		34.482,0 €
546650	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 50 - PN 16	1		2.143,0 €
546660	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 65 - PN 16	1		2.231,0 €
546680	5466	36	Desfangador con imán, conexión DN 80 - PN 16	1		2.942,0 €
579000	5790	37	Filtro desfangador magnético, conexión de entrada 2" M, conexión de salida 2" H	1		19.009,0 €
579001	5790	37	Filtro desfangador magnético, conexión de entrada 2" H, conexión de salida 2" H	1		15.457,0 €
502031	5020	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	25,0 €
502040	5020	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	10	50	25,0 €
502041	5020	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	10	50	26,0 €
502050	5020	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 3/4" M	10	50	34,0 €
502051	5020	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 3/4" M	10	50	36,0 €
502060	5020	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 1" M	10	50	36,0 €
502061	5020	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 1" M	10	50	37,0 €
502130	5021	39	Válvula automática de purga de aireRosca con junta de PTFE, conexión 3/8" M	10	100	30,0 €
502131	5021	39	Válvula automática de purga de aireRosca con junta de PTFE, conexión 3/8" M	10	50	30,0 €
502140	5021	39	Válvula automática de purga de aire conexión 1/2" M, sin junta de PTFE	10	100	34,0 €
502141	5021	39	Válvula automática de purga de aireRosca conexión 1/2" M, sin junta de PTFE	10	50	36,0 €
502221	5022	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/4" M	1	25	33,0 €
502231	5022	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	1	25	38,0 €
502241	5022	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	1	25	38,0 €
501500	501	40	Válvula automática de purga conexión 3/4" H, conexión de drenaje 3/8" H	1	5	515,0 €
561230	561	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 1/4" H, conexión de salida 3/8" M	50	500	4,4 €
561300	561	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 3/8" H, conexión de salida 3/8" M	10		5,2 €
561301	561	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 3/8" H, conexión de salida 3/8" M	10		5,2 €
561340	561	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 3/8" H, conexión de salida 1/2" M	10		5,0 €
561400	561	40	Grifo de corte automático, 1/2" H, conexión de salida 1/2" M, sin junta de PTFE	10		7,3 €
561401	561	40	Grifo de corte automático, 1/2" H, conexión de salida 1/2" M, sin junta de PTFE	10		7,3 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
502420	5024	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/4" M	112		16,5 €
502430	5024	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	16,5 €
502533	5025	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	100	19,6 €
502543	5025	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	10	100	22,0 €
502630	5026	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	18,6 €
502640	5026	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M, sin junta tórica de estanqueidad	10	100	21,0 €
502641	5026	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M, niquelado	10	100	26,0 €
551003	551	41	Válvula automática de purga de aire de altasprestaciones, conexión 3/4" H	1	10	169,0 €
551004	551	41/45	Válvula automática de purga de aire de altasprestaciones, conexión 1/2" H	1	10	143,0 €
551005	551	41	Separador de aire de latón, conexión 3/4" H	1	6	262,0 €
551006	551	41	Separador de aire de latón, conexión 1" H	1	6	276,0 €
551007	551	41	Separador de aire de latón, conexión 1 1/4" H	1	6	338,0 €
551008	551	41	Separador de aire de latón, conexión 1 1/2" H	1	6	382,0 €
551009	551	41	Separador de aire de latón, conexión 2" H	1		585,0 €
551052	551	41	Separador de aire de acero, conexión DN 50 - PN 16	1		2.534,0 €
551062	551	41	Separador de aire de acero, conexión DN 65 - PN 16	1		2.597,0 €
551082	551	41	Separador de aire de acero, conexión DN 80 - PN 16	1		2.922,0 €
551102	551	41	Separador de aire de acero, conexión DN 100 - PN 16	1		2.971,0 €
551122	551	41	Separador de aire de acero, conexión DN 125 - PN 16	1		6.077,0 €
551152	551	41	Separador de aire de acero, conexión DN 150 - PN 16	1		7.068,0 €
551200	551	41	Separador de aire, conexión DN 200 - PN 10	1		20.041,0 €
551250	551	41	Separador de aire, conexión DN 250 - PN 10	1		24.740,0 €
551300	551	41	Separador de aire, conexión DN 300 - PN 10	1		34.840,0 €
CBN551005	551	41	Aislamiento para separador de aire de laserie 551, uso 551005, 551006	1		81,0 €
CBN551007	551	41	Aislamiento para separador de aire de laserie 551, uso 551007, 551008	1		81,0 €
CBN551009	551	41	Aislamiento para separador de aire de laserie 551, uso 551009	1		81,0 €
337121	337	42	Minigrifo de descarga, conexión 1/4" M	50	200	7,3 €
337131	337	42	Minigrifo de descarga, conexión 3/8" M	50	200	7,3 €
337221	337	42	Minigrifo de descarga con junta metálica, conexión 1 1/4" M	80	400	9,3 €
337231	337	42	Minigrifo de descarga con junta metálica, conexión 3/8" M	50	250	11,4 €
560000	560	42	Grifo de descarga de radiadores y calderasmurales, extractor de conexión para manguera	25		7,3 €
560421	560	42	Grifo de descarga de radiadores y calderasmurales, conexión 1/2" M, grifo de descarga	10		17,6 €
562100	5621	42	Tapón antiinspiración ,	100		6,2 €
562200	5622	42	Tapón antiinspiración ,	100		5,2 €
562000		42	Tapón higroscópico de seguridad, uso 502051, 502061	50		4,2 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
R59681		42	Tapón higroscópico de seguridad, uso 502050, 502060	1		4,2 €
R59720		42	Tapón higroscópico de seguridad, uso 507711, 507721	1		3,1 €
504401	504	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 1/2" M	1	25	36,0 €
504501	504	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 3/4" M	1	25	38,0 €
504611	504	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 1" M	1	25	42,0 €
504621	504	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 1" M	1	25	43,0 €
505111	505	43	Purgador de aire manual para radiadores, conexión 1/8" M	50		3,1 €
505121	505	43	Purgador de aire manual para radiadores, conexión 1/4" M	50	500	4,2 €
505131	505	43	Purgador de aire manual para radiadores, conexión 3/8" M	50	500	5,2 €
507611	507	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1" M	1	25	27,0 €
507621	507	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1" M	1	25	27,0 €
507711	507	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1 1/4" M	1	25	40,0 €
507721	507	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1 1/4" M	1	25	40,0 €
505411	5054	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 1/8" M	50		4,2 €
505421	5054	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 1/4" M	50		5,2 €
505431	5054	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 3/8" M	50		6,2 €
505441	5054	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 1/2" M	50		10,8 €
505511	5055	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 1/8" M	10	100	4,2 €
505521	5055	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 1/4" M	10	100	4,2 €
505531	5055	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 3/8" M	10	100	6,2 €
505541	5055	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 1/2" M	10	50	7,3 €
508011	5080	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 1/8" M	25		7,3 €
508021	5080	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 1/4" M	25		7,3 €
508031	5080	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 3/8" M	25		8,3 €
508041	5080	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 1/2" M	25		9,3 €
551205	551	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 3/4" H	1	5	206,0 €
551206	551	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 1" H	1	5	217,0 €
551207	551	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 1 1/4" H	1	5	284,0 €
551208	551	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 1 1/2" H	1		387,0 €
551209	551	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 2" H	1		510,0 €
551805	551	45	Separador de aire, conexión 3/4" H	1	5	160,0 €
551806	551	45	Separador de aire, conexión 1" H	1	5	183,0 €
CBN551202	551	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		67,0 €
CBN551207	551	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		73,0 €
CBN551208	551	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		81,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
CBN551209	551	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		87,0 €
CBN551805	551	45	Aislamiento para separadores de aire de la serie 551 DISCALSIM®	1	8	24,0 €
546105	5461	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 3/4" H	1		365,0 €
546106	5461	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1" H	1		381,0 €
546107	5461	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1		426,0 €
546118	5461	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1		1.727,0 €
546119	5461	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 2" H	1		1.905,0 €
CBN546402	5464	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		57,0 €
CBN546407	5464	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		61,0 €
CBN546408	5464	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		83,0 €
CBN546409	5464	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		91,0 €
546405	5464	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 3/4" H	1	5	254,0 €
546406	5464	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1" H	1	5	282,0 €
546407	5464	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1	5	315,0 €
546408	5464	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1		459,0 €
546409	5464	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 2" H	1		639,0 €
546005	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión 3/4" H	1		366,0 €
546006	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión 1" H	1		366,0 €
546007	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión 1 1/4" H	1		421,0 €
546052	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 50 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		2.755,0 €
546062	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 65 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		2.825,0 €
546082	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 80 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		4.588,0 €
546102	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 100 - PN 16 , fluido (°C) 0-105	1		4.781,0 €
546122	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 125 - PN 16, fluido (°C) 0-100	1		7.300,0 €
546152	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 150 - PN 16, r fluido (°C) 0-100	1		7.909,0 €
546200	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 200 - PN 10	1		22.675,0 €
546250	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 250 - PN 10	1		29.743,0 €
546300	546	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 300 - PN 10	1		40.424,0 €
545950	5459	49	Dosificador de polifosfatos bajo caldera, 1/2" M, 1/2" H tuerca móvil	1	5	200,0 €
545951	5459	49	Dosificador de polifosfatos bajo caldera, 1/2" M, 1/2" H tuerca móvil, sin recarga	1	5	160,0 €
CBN545950	5459	49	Aislamiento para dosificador de polifosfatos	1		52,0 €
KIT5459	5459	49	Double X protection	1		333,0 €
F0001503		49	Recarga de cristales de polifosfatos	1		24,0 €
341302	341	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 1,32	10	50	24,0 €
341402	341	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,17	10	50	26,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
411302	411	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 2,42	10	50	22,0 €
411402	411	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 3,99	10	50	27,0 €
411422	411	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, cromado, Kv (m³/h) 3,99,	10	50	29,0 €
570911	5709	50	Elimina fangos, Volumen(l) 0,5	6		70,0 €
570912	5709	50	Previene la corrosión y las incrustaciones, Volumen(l) 0,5	6		70,0 €
570913	5709	50	Impide el crecimiento de bacterias y hongos, Volumen(l) 0,5	6		87,0 €
570914	5709	50	Sellador líquido, Volumen(l) 0,5	6		70,0 €
570915	5709	50	Elimina fangos, Volumen(l) 0,4	4		111,0 €
570916	5709	50	Previene la corrosión y las incrustaciones, Volumen(l) 0,4	4		111,0 €
340302	340	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,42	10	50	22,0 €
340402	340	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 3,99	10	50	25,0 €
340452	340	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kv (m³/h) 3,99	10	50	30,0 €
412302	412	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 1,32	10	50	23,0 €
412402	412	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 2,17	10	50	29,0 €
412422	412	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, con mando cromado	10	50	30,0 €
412503	412	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma	5	25	46,0 €
338302	338	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,22	10	50	18,6 €
338402	338	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,70	10	50	22,0 €
338452	338	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kv (m³/h) 2,70	10	50	33,0 €
339302	339	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 1,35	10	50	27,0 €
339402	339	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 1,79	10	50	30,0 €
339452	339	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kv (m³/h) 1,79	10	50	33,0 €
401302	401	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 2,22	10	50	28,0 €
401402	401	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 2,70	10	50	33,0 €
401500	401	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 3,36,	5	25	49,0 €
401603	401	53	Válvula termostatizable , Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 4,47,	5	25	97,0 €
402302	402	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 1,35	10	50	26,0 €
402402	402	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 1,79	10	50	36,0 €
402500	402	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 2,58,	5	25	48,0 €
402603	402	53	Válvula termostatizable , Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 4,43,	5	25	100,0 €
225352	225	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 1,05	1	20	53,0 €
225362	225	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 1,05	1	20	53,0 €
225452	225	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	57,0 €
225462	225	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	57,0 €
226352	226	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,35	1	20	52,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
226362	226	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/4" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,35	1	20	52,0 €
226452	226	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	59,0 €
226462	226	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	59,0 €
342302	342	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 2,42	10	50	18,6 €
342402	342	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 3,99	10	50	18,6 €
342452	342	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kvs (m³/h) 3,99	10	50	26,0 €
343302	343	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,32	10	50	21,0 €
343402	343	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 2,17	10	50	24,0 €
343452	343	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kvs (m³/h) 2,17	10	50	30,0 €
431302	431	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 2,42	10	50	17,6 €
431402	431	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 3,99	10	50	21,0 €
431503	431	54	Detentor, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 4,52,	5	25	46,0 €
431603	431	54	Detentor, Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 5,64,	5	25	80,0 €
432302	432	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 1,32	10	50	21,0 €
432402	432	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 2,17	10	50	26,0 €
432503	432	54	Detentor, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 2,58,	5	25	45,0 €
432603	432	54	Detentor, Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 4,81,	5	25	86,0 €
421302	421	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	42,0 €
421402	421	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	45,0 €
421500	421	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma	1	25	68,0 €
422302	422	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	43,0 €
422402	422	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	46,0 €
422500	422	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma	1	25	70,0 €
425302	425	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	41,0 €
425402	425	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	44,0 €
426302	426	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	44,0 €
426402	426	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	47,0 €
230302	230	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	72,0 €
230312	230	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H,	10	50	75,0 €
230402	230	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	75,0 €
230412	230	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1" M, Conex. 1/2" H	10	50	77,0 €
230500	230	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H	5	25	105,0 €
231302	231	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	75,0 €
231312	231	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	77,0 €
231402	231	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	78,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
231412	231	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	80,0 €
231500	231	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H	5	25	108,0 €
232302	232	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	72,0 €
232402	232	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	75,0 €
232412	232	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	77,0 €
233302	233	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	75,0 €
233402	233	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	78,0 €
233412	233	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	80,0 €
234302	234	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	5	25	89,0 €
234402	234	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	5	25	92,0 €
237302	237	56	Válvula termostática dinámica inversa mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	5	25	89,0 €
237402	237	56	Válvula termostática dinámica inversa mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	5	25	92,0 €
200000	200	57	Mando termostático	10	50	40,0 €
200001	200	57	Mando termostático	1	10	41,0 €
201000	201	57	Mando termostático	1	10	125,0 €
202000	202	57	Mando termostático	1	5	75,0 €
203502	203	57	Mando con sonda de contacto para la limitación rango de temperatura del fluido (°C) 20-50	1	25	165,0 €
203702	203	57	Mando con sonda de contacto para la limitación rango de temperatura del fluido (°C) 40-90	1		165,0 €
204000	204	57	Mando termostático sensor incorporado con elemento sensible al líquido ,	10	50	29,0 €
204100	204	57	Mando termostático con sensor a distancia ,	1	10	67,0 €
455400	455	58	Válvula termostatizable 1/2" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		98,0 €
455500	455	58	Válvula termostatizable 3/4" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		98,0 €
455600	455	58	Válvula termostatizable 1" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		103,0 €
455601	455	58	Válvula termostatizable 1" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		103,0 €
456400	456	58	Válvula termostatizable 1/2" M, conexión de tubería 23 p.1,5	10		50,0 €
456500	456	58	Válvula termostatizable 3/4" M, conexión de tubería 23 p.1,5	10		50,0 €
449640	4496	59	Plantilla mural ,	10		2,1 €
453020	453	59	Extensión de latón, uso 455400, 455500, 348400, 348500, 450140, 450150, Longitud (mm) 200	10		7,3 €
453030	453	59	Extensión de latón, uso 455600, 455601, Longitud (mm) 300	10		11,4 €
F0002197		59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455400	1		21,0 €
F0002198		59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455500	1		18,6 €
F0002199		59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455600	1		18,6 €
F0002200		59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455601	1		18,6 €
F49157		59	Montura de recambio para válvulas monotubo y bitubo termostatizables serie 455 ,	1	10	18,6 €
R41277/C		59	Tuerca para enlace de la válvula monotubo termostatizable de la serie 455 ,	1		8,3 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
R46030		59	Cortachorro para válvula monotubo serie 348, uso 348400, 348500	1		1,7 €
R46042		59	Cortachorro serie 455, para versión anterior serie 455, uso 455400, 455500, 455600, 455601	1		1,8 €
R46072		59	Cortachorro para válvula monotubo termostatizables serie 455, uso 455400, 455500, 455600, 455601	1		1,9 €
681000	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 7,5-8, Øext. 12-14	10	100	8,3 €
681002	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 9-9,5, Øext. 14-16	10	100	8,3 €
681001	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 9,5-10, Øext. 12-14	10	100	8,3 €
681006	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 9,5-10, Øext. 14-16	10	100	8,3 €
681015	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 10,5-11, Øext. 14-16	10	100	8,3 €
681017	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 10,5-11, Øext. 16-18	10	100	8,3 €
681024	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 11,5-12, Øext. 14-1	10	100	7,8 €
681026	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 11,5-12, Øext. 16-18	10	100	8,3 €
681035	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 12,5-13, Øext. 16-18	10	100	8,3 €
681044	681	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 13,5-14, Øext. 16-18	10	100	8,3 €
437010	437	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	1	100	6,1 €
437012	437	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	1	100	6,1 €
437014	437	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	1	100	6,2 €
437015	437	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	1	100	6,2 €
437016	437	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	1	100	6,1 €
438010	438	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	2	100	6,2 €
438014	438	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	5,7 €
438015	438	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	5,7 €
438016	438	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	5,7 €
438018	438	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 18 con alma de refuerzo	2	100	6,2 €
438012	438	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	6,2 €
439010	439	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	1	100	6,7 €
439012	439	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	1	100	6,7 €
439014	439	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	1	100	6,7 €
439015	439	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	1	100	6,7 €
439016	439	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	1	100	6,7 €
447010	447	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	2	100	6,7 €
447012	447	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	6,7 €
447014	447	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	6,7 €
447015	447	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	6,7 €
447016	447	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	6,7 €
679014	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14x2	10	100	9,3 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
679024	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16x2	10	100	9,3 €
679025	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16x2,25	10	100	9,3 €
679044	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 18x2	10	100	12,4 €
679064	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2, con anillo metálico	10	100	17,6 €
679065	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2,25, con anillo metálico	10	100	17,6 €
679066	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2,5, con anillo metálico	10	100	17,6 €
679067	679	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2,9 para REHAU	10	100	17,4 €
437510	437	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 10	2	100	9,8 €
437512	437	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	9,8 €
437514	437	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	9,8 €
437515	437	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	10,3 €
437516	437	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	10,3 €
437518	437	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 18	2	100	10,3 €
438512	438	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	9,2 €
438514	438	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	9,2 €
438515	438	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	9,5 €
438516	438	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	9,5 €
438518	438	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 18	2	100	9,5 €
679001	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø14x2	1		188,0 €
679002	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø16x2	1		188,0 €
679003	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø16x2,25	1		190,0 €
679004	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø18x2	1		190,0 €
679006	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø20x2	1		252,0 €
679007	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø20x2,25	1		254,0 €
679008	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø20x2,5	1		253,0 €
679009	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, empuñadura para calibrado	1		206,0 €
679010	679	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø26x3	1		304,0 €
679264	679	61	Racor para tubos multicapa conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 20x2	10	100	16,5 €
679265	679	61	Racor para tubos multicapa conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 20x2,25	10	100	16,3 €
679266	679	61	Racor para tubos multicapa conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 20x2,5	10	100	17,6 €
681500	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 9-9,5, Øext. 14-16	10	100	11,9 €
681501	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 9,5-10, Øext. 12-14	10	100	11,9 €
681502	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 7,5-8, Øext. 12-14	10	100	11,9 €
681506	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 9,5-10, Øext. 14-16	10	100	12,4 €
681515	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 10,5-11, Øext. 14-16	10	100	12,4 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
681517	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 10,5-11, Øext. 16-18	10	100	11,9 €
681524	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 11,5-12, Øext. 14-16	10	100	12,4 €
681526	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 11,5-12, Øext. 16-18	10	100	12,4 €
681535	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 12,5-13, Øext. 16-18	10	100	12,4 €
681537	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 12,5-13, Øext. 18-20	10	100	12,4 €
681546	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 13,5-14, Øext. 18-20	10	100	12,4 €
681555	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 14,5-15, Øext. 18-20	10	100	12,4 €
681556	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 15-15,5, Øext. 18-20	10	100	12,4 €
681564	681	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 15,5-16, Øext. 18-20	10	100	12,4 €
449300 BLK		62	Capuchón para detentores ,	1	50	7,3 €
449200		62	Mando ,	1	30	3,1 €
449210		62	Mando, para montura nueva	1	30	3,1 €
449300		62	Capuchón para detentores ,	1	50	1,6 €
F36075/C		62	Tapón de recambio para válvulas termostatizables, para medida 1/2"	1		3,6 €
F36077		62	Adaptador para acoplar mandos termostáticos y mandos electrotérmicos series 338 ,	1	50	5,4 €
F46003/C		62	Capuchón para detentores de la serie 3380 ,	1		5,7 €
R36076		62	Cilindro de recambio para válvulas termostatizables series 338 y 339, para medidas 3/8" - 1/2"	1		0,6 €
R46037		62	Cilindro de recambio para válvulas termostatizables series 338 y 339, para medidas 3/4"-1"	1		2,1 €
R47021		62	Junta tórica de estanqueidad, uso 588050, 588150, 588051, 588151	1		0,3 €
R49094/C		62	Adaptador y junta tórica, 3/4"	1		15,5 €
R49175/C		62	Enlace con junta de goma, adaptador, tuerca y junta tórica 1/2"	1		8,3 €
R49176/C		62	Enlace con junta de goma, adaptador, tuerca y junta tórica 3/8"	1		6,6 €
R61008/C		62	Tuerca, 3/4"	1		7,3 €
644242	6442	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	356,0 €
644244	6442	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	411,0 €
644246	6442	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	395,0 €
644248	6442	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	439,0 €
644252	6442	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 3/4" , alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	376,0 €
644254	6442	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	411,0 €
644256	6442	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	395,0 €
644258	6442	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	435,0 €
644262	6442	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	390,0 €
644264	6442	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	407,0 €
644646	6446	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	6	394,0 €
644656	6446	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	6	394,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
644342	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 230 V AC	1	5	401,0 €
644344	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 24 V AC	1	5	436,0 €
644346	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	422,0 €
644348	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	467,0 €
644352	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 230 V AC	1	5	401,0 €
644353	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 8,6, alimentación 230 V AC	1	5	478,0 €
644354	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 24 V AC	1	5	432,0 €
644355	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 8,6, alimentación 24 V AC	1	5	515,0 €
644356	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	422,0 €
644357	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 8,6	1	5	502,0 €
644358	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	467,0 €
644359	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 8,6	1	5	544,0 €
644362	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, Kv (m³/h) 9,0, alimentación 230 V AC	1	5	449,0 €
644364	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, Kv (m³/h) 9,0, alimentación 24 V AC	1	5	511,0 €
644366	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9,0	1	5	502,0 €
644368	6443	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 9,0	1	5	549,0 €
644746	6447	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	6	407,0 €
644756	6447	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	6	407,0 €
644766	6447	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9	1	6	407,0 €
644342 3BY	6443	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1/2" M, alimentación 230 V	1	5	405,0 €
644344 3BY	6443	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1/2" M, alimentación 24 V	1	5	440,0 €
644352 3BY	6443	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 3/4" M, alimentación 230 V	1	5	405,0 €
644354 3BY	6443	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 3/4" M, alimentación 24 V	1	5	435,0 €
644362 3BY	6443	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1" M, alimentación 230 V	1	5	445,0 €
644364 3BY	6443	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1" M, alimentación 24 V	1	5	466,0 €
644442	6444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1/2" M, alimentación 230 V	1	5	452,0 €
644444	6444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1/2" M, alimentación 24 V	1	5	490,0 €
644452	6444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 3/4" M, alimentación 230 V	1	5	452,0 €
644454	6444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 3/4" M, alimentación 24 V	1	5	490,0 €
644462	6444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1" M, alimentación 230 V	1	5	478,0 €
644464	6444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1" M, alimentación 24 V	1	5	516,0 €
644024	6440	69	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, alimentación 24 V	1	10	263,0 €
644034	6440	69	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, alimentación 24 V	1	10	263,0 €
644052	6440	69	Motor de recambio 2 puntos para válvulas de esfera motorizadas de las series 6446 y 6447, alimentación 230 V	1	10	253,0 €
CBN644357	6443	69	Kit de aislamiento 644353, 644357, 644362, 644366, 644355, 644359, 644364, 644368	1		42,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
R59466		69	Adaptador, conexión 1 1/4" , conexión 2 1 1/4" H	1		19,6 €
R69276		69	Adaptador, conexión 1 1/2" M, conexión 2 1" H	1		15,5 €
R69277		69	Adaptador, conexión 1 3/4" M, conexión 2 1" H	1		15,5 €
R69280		69	Adaptador, conexión 1 1" M, conexión 2 1 1/4" H	1		14,5 €
638052	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 17	1		433,0 €
638054	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 17	1		445,0 €
638062	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 36,5	1		461,0 €
638064	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 36,5	1		475,0 €
638072	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 48	1		583,0 €
638074	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 48	1		601,0 €
638082	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 77	1		955,0 €
638084	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 7	1		983,0 €
638092	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 140	1		1.048,0 €
638094	638	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 140	1		1.082,0 €
CBN638052	638	70	Kit de aislamiento 3/4", uso 638052, 638054	1		72,0 €
CBN638053	638	70	Kit de aislamiento 3/4" - perforación "L", uso 638053, 638055	1		77,0 €
CBN638062	638	70	Kit de aislamiento 1", uso 638062, 638064	1		73,0 €
CBN638063	638	70	Kit de aislamiento 1" - perforación "L", uso 638063, 638065	1		88,0 €
CBN638072	638	70	Kit de aislamiento 1 1/4", uso 638072, 638074	1		88,0 €
CBN638073	638	70	Kit de aislamiento 1 1/4" - perforación "L", uso 638073, 638075	1		96,0 €
CBN638082	638	70	Kit de aislamiento 1 1/2"-2", uso 638082, 638084, 638092, 638094	1		97,0 €
CBN638083	638	70	Kit de aislamiento 1 1/2" - 2"- perforación "L", uso 638083, 638085, 638093, 638095	1		106,0 €
CBN638153	638	70	Kit de aislamiento 3/4" - perforación "T", uso 638153, 638155	1		79,0 €
CBN638163	638	70	Kit de aislamiento 1" - perforación "T", uso 638163, 638165	1		89,0 €
CBN638173	638	70	Kit de aislamiento 1 1/4" - perforación "T", uso 638173, 638175, 638373	1		98,0 €
CBN638183	638	70	Kit de aislamiento 1 1/2" - 2" - perforación "T", uso 638183, 638185, 638193, 638195, 638383	1		109,0 €
638053	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9,9	1		469,0 €
638055	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 9,9	1		486,0 €
638063	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 13,4	1		506,0 €
638065	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 13,4	1		525,0 €
638073	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 22,8	1		641,0 €
638075	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 22,8	1		661,0 €
638083	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 44	1		1.007,0 €
638085	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 44	1		1.035,0 €
638093	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.106,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
638095	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.138,0 €
638153	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9,5	1		469,0 €
638155	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 9,5	1		482,0 €
638163	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 12,9	1		506,0 €
638165	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 12,9	1		511,0 €
638173	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 24,7	1		641,0 €
638175	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 24,7	1		667,0 €
638183	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 47	1		1.007,0 €
638185	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 47	1		1.035,0 €
638193	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.106,0 €
638195	638	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.148,0 €
638412	638	71	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para 3 vías serie 638, alimentación 230 V AC	1		361,0 €
638414	638	71	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para 3 vías serie 638, alimentación 24 V AC	1		368,0 €
676040	676	72	Válvula de zona de dos vías, conexión 1/2" M, Kv (m³/h) 3,7	1	10	80,0 €
676050	676	72	Válvula de zona de dos vías, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 3,7	1	10	80,0 €
676060	676	72	Válvula de zona de dos vías, conexión 1" M, Kv (m³/h) 3,7	1	10	97,0 €
676500	676	72	Válvula de zona de 2 vías para caudales altos, conexión 1" M, Kv (m³/h) 4,77	1	20	101,0 €
677040	677	72	Válvula de zona de tres vías, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	91,0 €
677050	677	72	Válvula de zona de tres vías, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	91,0 €
677060	677	72	Válvula de zona de tres vías, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	108,0 €
678040	678	72	Válvula de zona de tres vías con T de by-pass, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	130,0 €
678050	678	72	Válvula de zona de tres vías con T de by-pass, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	130,0 €
678060	678	72	Válvula de zona de tres vías con T de by-pass, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	157,0 €
F69221		72	Montura 677 y 678, uso 677040, 677050, 677060, 678040, 678050, 678060	1		18,6 €
F69240		72	Montura serie 676, uso 676040, 676050, 676060	1		14,5 €
656102	6561	73	Mando electrotérmico, alimentación 230 V AC	1	10	59,0 €
656104	6561	73	Mando electrotérmico, alimentación 24 V AC/DC	1	10	65,0 €
656112	6561	73	Mando electrotérmico con microinterruptor auxiliar, alimentación 230 V AC	1	10	78,0 €
656114	6561	73	Mando electrotérmico con microinterruptor auxiliar, alimentación 24 V AC/DC	1	10	81,0 €
656302	6563	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 230 V AC	1	10	143,0 €
656304	6563	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 24 V AC/DC	1	10	105,0 €
656312	6563	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 230 V AC	1	10	148,0 €
656314	6563	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 24 V AC/DC	1	10	148,0 €
656202	6562	74	Mando electrotérmico, alimentación 230 V AC	1	10	62,0 €
656204	6562	74	Mando electrotérmico, alimentación 24 V AC/DC	1	10	65,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
656212	6562	74	Mando electrotérmico con indicador de posición de apertura, alimentación 230 V AC	1	10	78,0 €
656214	6562	74	Mando electrotérmico con indicador de posición de apertura, alimentación 24 V AC/DC	1	10	82,0 €
656344	6563	74	Mando electrotérmico de baja absorción, sin microinterruptor auxiliar, alimentación 24 V AC/DC	1	10	98,0 €
656354	6563	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 24 V AC/DC	1	10	140,0 €
656402	6564	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 230 V AC	1	10	68,0 €
656404	6564	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 24 V AC/DC	1	10	72,0 €
656412	6564	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 230 V AC	1	10	85,0 €
656414	6564	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 24 V AC/DC	1	10	89,0 €
630002	630	75	Mando electrotérmico, alimentación 230 V (AC) / (DC)	1	10	154,0 €
630112	630	75	Mando electrotérmico con mando manual, alimentación 230 V (AC) /	1	10	177,0 €
630114	630	75	Mando electrotérmico con mando manual, alimentación 24 V AC/DC	1	10	188,0 €
632400	632	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 5,10	1	5	111,0 €
632500	632	75	Válvula de zona con pistón, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 6,27	1	5	111,0 €
632600	632	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 6,38	1	5	143,0 €
633400	633	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 4,99, Kv by-pass (m³/h) 4,33	1	5	110,0 €
633500	633	75	Válvula de zona con pistón, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 6,19, Kv by-pass (m³/h) 4,91	1	5	111,0 €
633600	633	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 6,45, Kv by-pass (m³/h) 5,30	1	5	143,0 €
635440	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1/2" M, boquilla: U4, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 0,96	1	5	57,0 €
635460	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1/2" M, boquilla: U6, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,32	1	5	57,0 €
635480	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1/2" M, boquilla: U8, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,73	1	5	57,0 €
635540	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 3/4" M, boquilla: U4, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 0,98	1	5	58,0 €
635560	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 3/4" M, boquilla: U6, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,36	1	5	58,0 €
635580	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 3/4" M, boquilla: U8, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,79	1	5	58,0 €
635640	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1" M, boquilla: U4, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,02	1	5	82,0 €
635660	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1" M, boquilla: U6, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,43	1	5	82,0 €
635680	635	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1" M, boquilla: U8, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,88	1	5	82,0 €
R69093		75	Adaptador, conexión 1/2" M	1		19,6 €
R69096		75	Adaptador, conexión 3/4" M	1		19,6 €
R69237		75	Adaptador, conexión 1" M	1		19,6 €
641002	641	76	Motor de recambio para válvulas de zona motorizadas de las series 642 y 643, alimentación 230 V AC	1		129,0 €
642042	642	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 1/2" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 2,5, p máx. (bar) 2,10,	1	10	201,0 €
642052	642	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 3/4" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 4,5, p máx. (bar) 1,50,	1	10	222,0 €
642062	642	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 1" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 6, p máx. (bar) 1,0,	1	10	232,0 €
642064	642	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 1" H, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 6, p máx. (bar) 1,0,	1	10	243,0 €
643042	643	76	Válvula de zona motorizada de tres vías, conexión 1/2" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 2,5, p máx. (bar) 2,10,	1	10	222,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
643052	643	76	Válvula de zona motorizada de tres vías, conexión 3/4" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 4,5, p máx. (bar) 1,50,	1	10	243,0 €
643062	643	76	Válvula de zona motorizada de tres vías, conexión 1" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 6, p máx. (bar) 1,0,	1	10	253,0 €
182000	182	78	Kit de by-pass diferencial con calibración fija de 25 kPa (2500 mm c, conexión 3/4" H	1	5	88,0 €
6716E1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal	1		515,0 €
6716C1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		449,0 €
6716D1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		479,0 €
6716F1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		593,0 €
6716G1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		634,0 €
6716H1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		670,0 €
6716I1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		727,0 €
6716L1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		758,0 €
6716M1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		850,0 €
6716N1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal.	1		871,0 €
6716O1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 13 sal.	1		938,0 €
6716P1	671	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 14 sal.	1		964,0 €
675002	675	78	Plantilla para corte de tubos ,	10		7,3 €
675800	675	78	Grupo de cabecera de tecnopolímero, conexión 1 1/4" H	20		39,0 €
675850	675	78	Adaptador enchufable con clip de fijación, conexión 1 3/4" M, conexión 2 Ø 18	1	40	6,2 €
658400	658	79	Soportes de fijación de polímero con distancia entre ejes regulable para colectores de las series 662 y 664 ,	1	5	27,0 €
662626	662	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1	5	164,0 €
662636	662	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1	5	210,0 €
662646	662	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1	4	260,0 €
662656	662	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1	4	317,0 €
662666	662	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1	4	365,0 €
6626E6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		498,0 €
6626B6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1		334,0 €
6626C6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		383,0 €
6626D6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		437,0 €
6626F6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		564,0 €
6626G6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		636,0 €
6626H6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		691,0 €
6626I6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		752,0 €
6626L6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		819,0 €
6626M6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		866,0 €
6626N6	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal.	1		917,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
662606	662	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 13 sal.	1		1.014,0 €
658101	658	80	Par de soportes de fijación de acero para colectores de las series 662 y 664 ,	1	20	51,0 €
6646E1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		515,0 €
664621	664	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1		119,0 €
664631	664	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		155,0 €
664641	664	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		191,0 €
664651	664	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		231,0 €
664661	664	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		267,0 €
6646B1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1		351,0 €
6646C1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		402,0 €
6646D1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		459,0 €
6646F1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		592,0 €
6646G1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		668,0 €
6646H1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		727,0 €
6646I1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		788,0 €
6646L1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		855,0 €
6646M1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		912,0 €
6646N1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal.	1		964,0 €
6646O1	664	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 13 sal.	1		1.067,0 €
6656E1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		649,0 €
6656D1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		557,0 €
6656F1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		737,0 €
6656G1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		861,0 €
6656H1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		943,0 €
6656I1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		1.030,0 €
6656L1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		1.133,0 €
6656M1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		1.219,0 €
6656N1	665	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal	1		1.303,0 €
386500	386	82	Disco tapón con tuerca para salidas de los colectores, conexión 3/4" H	1	10	5,8 €
391066	391	82	Par de válvulas de corte de esfera con junta tórica, conexión de tubería 1" H, conexión de colector 1" M	1	10	109,0 €
662010	662	82	Kit excéntrico de by-pass con calibración fija ,	1	20	73,0 €
CBN6646F1	664	82	Aislamiento para colectores de las series 662, para colectores de 2 a 6 conexiones	35		103,0 €
CBN6646N1	664	82	Aislamiento para colectores de las series 662, para colectores de 7 a 12 conexiones	20		129,0 €
CBN6646O1	664	82	Aislamiento para colectores de las series 662, para colectores de 13 conexiones	1		153,0 €
680500	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 9-9,5, Øext. 14-16	10	100	11,4 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
680501	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 9,5-10, Øext. 12-14	10	100	11,4 €
680502	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 7,5-8, Øext. 12-14	10	100	11,4 €
680503	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 8,5-9, Øext. 12-14	10	100	11,4 €
680505	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 17, Øext. 22	10	100	11,4 €
680506	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 9,5-10, Øext. 14-16	10	100	11,4 €
680507	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 7,5-8, Øext. 10,5-12	10	100	11,4 €
680515	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 10,5-11, Øext. 14-16	10	100	11,4 €
680517	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 10,5-11, Øext. 16-18	10	100	11,4 €
680524	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 11,5-12, Øext. 14-16	10	100	11,4 €
680526	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 11,5-12, Øext. 16-1	10	100	11,4 €
680535	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 12,5-13, Øext. 16-18	10	100	11,4 €
680537	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 12,5-13, Øext. 18-20	10	100	11,4 €
680544	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 13,5-14, Øext. 16-18	10	100	11,4 €
680546	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 13,5-14, Øext. 18-20	10	100	11,4 €
680555	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 14,5-15, Øext. 18-20	10	100	11,4 €
680556	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 15-15,5, Øext. 18-20	10	100	11,4 €
680564	680	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 15,5-16, Øext. 18-20	10	100	11,4 €
166001	166	83	Válvula mezcladora termostática, conexión lado instalación 1 1/2" M, conexión 1 1/4" M, conexión mezcl. 1 1/2" H	1		244,0 €
166005	166	83	Válvula mezcladora termostática, conexión lado instalación 1 1/2" M, conexión 1 1/4" M, conexión mezcl. 1 1/2" H	1		252,0 €
520251	5202	83	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 3/4" M, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 20-43, Kv (m³/h) 1,4,	1	25	145,0 €
520261	5202	83	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 1" M, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 20-43, Kv (m³/h) 4,	1	5	232,0 €
533230H	533	87	Microrreductor de presión : dispensadores de agua y bebidas y máquinas de café, conexión 3/8" H, con manóm. 0-10 bar	1	20	79,0 €
533430H	533	87	Microrreductor de presión: dispensadores de agua y bebidas y máquinas de café, conexión 3/8" H	1	20	60,0 €
533441	5334	87	Reductor de presión inclinado, conexión 1/2" H	1	20	52,0 €
533451	5334	87	Reductor de presión inclinado, conexión 3/4" H	1	20	57,0 €
533461	5334	87	Reductor de presión inclinado, conexión 1"	1	25	97,0 €
535040	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	114,0 €
535041	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	170,0 €
535050	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	145,0 €
535051	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	210,0 €
535060	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	191,0 €
535061	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	294,0 €
535070	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	4	500,0 €
535071	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	542,0 €
535074	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	217,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
535075	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	387,0 €
535080	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	4	544,0 €
535081	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	730,0 €
535090	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	4	613,0 €
535091	5350	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 2" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	938,0 €
535140	5351	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	232,0 €
535141	5351	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con manómetro de acero inoxidable 0-10 bar	1	5	258,0 €
535150	5351	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	315,0 €
535151	5351	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con manómetro de acero inoxidable 0-10 bar	1	5	354,0 €
535160	5351	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	356,0 €
535161	5351	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con manómetro de acero inoxidable 0-10 bar	1	5	394,0 €
539250	539	88	Reductor de presión, conexión 3/4" M	1	5	129,0 €
533000	5330	89	Cartucho de recambio ,	1	100	36,0 €
533000H	5330	89	Cartucho de recambio ,	1	100	41,0 €
536040	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1/2" M, con para manómetro 1/4" H	1	5	181,0 €
536041	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	202,0 €
536050	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 3/4" M, con para manómetro 1/4" H	1	5	227,0 €
536051	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 3/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	273,0 €
536060	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1" M, con para manómetro 1/4" H	1	5	320,0 €
536061	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	349,0 €
536070	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/4" M, con para manómetro 1/4" H	1	4	540,0 €
536071	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	610,0 €
536080	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/2" M, con para manómetro 1/4" H	1	4	748,0 €
536081	5360	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	836,0 €
536240	5362	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1/2" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	173,0 €
536241	5362	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1/2" H, con manómetro 0-10 bar	1	5	199,0 €
536250	5362	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 3/4" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	234,0 €
536251	5362	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 3/4" H, con manómetro 0-10 bar	1	5	270,0 €
536260	5362	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	263,0 €
536261	5362	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1" H, con manómetro 0-10 bar	1	5	313,0 €
536580	5365	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 1 1/2" M, con doble conexión para manómetro 1/4" H	1		1.693,0 €
536581	5365	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 1 1/2" M, con doble manómetro de acero inoxidable	1		1.846,0 €
536590	5365	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 2" M, con doble conexión para manómetro 1/4" H	1		2.223,0 €
536591	5365	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 2" M, con doble manómetro de acero inoxidable	1		2.383,0 €
536660	5366	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones embridadas, conexión DN 65 - PN 16	1		4.790,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
537015	537	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 3/4" H, conexión de salida Ø 15	1		18,6 €
537022	537	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 1" H, conexión de salida Ø 22	1	50	26,0 €
537028	537	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 1 1/4" H, conexión de salida Ø 28	1	50	40,0 €
537035	537	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 1 1/2" H, conexión de salida Ø 35	1	50	64,0 €
535004	5350	89	Cartucho de recambio, 1/2" - 3/4", uso 535040, 535050, 535041, 535051, 535141, 535151, 535140, 535150	1	8	85,0 €
535006	5350	89	Cartucho de recambio, 1", uso 535060, 535061, 535160, 535161	1	8	101,0 €
535007	5350	89	Cartucho de recambio, 1 1/4" - 1 1/2" - 2", uso 535070, 535071, 535080, 535081, 535090, 535091	1		397,0 €
535017	5350	89	Cartucho de recambio, 1 1/4" (535074 - 535075), uso 535074, 535075	1	8	124,0 €
535006H	5350	89	Cartucho de recambio y llave para desmontar filtro y cartucho, 1/2" - 3/4" - 1"	1	8	114,0 €
535009H	5350	89	Cartucho de recambio y llave para desmontar filtro y cartucho, 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	1		454,0 €
536004	5360	89	Cartucho de recambio 5360, 1/2"	1		77,0 €
536005	5360	89	Cartucho de recambio 5360, 3/4" - 1"	1		83,0 €
536008	5360	89	Cartucho de recambio para reductores de las series 5360, 1 1/2" (5365) - 2" - DN 65	1		299,0 €
536027	5360	89	Cartucho de recambio para reductores de las series 5360, 1 1/4" - 1 1/2" (5360)	1		186,0 €
R52484		89	Llave de desmontaje del cartucho, solo para reductores de 1/2", 3/4" 1"	1		10,3 €
524004	524	91	Kit mezcladores con conexiones roscadas de la serie 524, conexión 1/2" H, uso 524400	1		176,0 €
524005	524	91	Kit mezcladores con conexiones roscadas de la serie 524, conexión 3/4" H, uso 524500	1		273,0 €
524006	524	91	Kit mezcladores con conexiones roscadas de la serie 524, conexión 1" H, uso 524600	1		356,0 €
524007	524	91	Kit mezcladores con conexiones roscadas de la serie 524, conexión 1 1/4" H, uso 524700	1		387,0 €
524008	524	91	Kit mezcladores con conexiones roscadas de la serie 524, conexión 1 1/2" H, uso 524800	1		552,0 €
524009	524	91	Kit mezcladores con conexiones roscadas de la serie 524, conexión 2" H, uso 524900	1		701,0 €
524060	524	91	Mezclador termostático regulable, conexión DN 65 - PN 10, ajuste temperatura (°C) 45-65, Kv (m³/h) 32	1		11.536,0 €
524080	524	91	Mezclador termostático regulable, conexión DN 80 - PN 10, ajuste temperatura (°C) 45-65, Kv (m³/h) 43	1		13.287,0 €
524400	524	91	Mezclador termostático regulable 1 1/8" M, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 1,4,	1		7.313,0 €
524500	524	91	Mezclador termostático regulable 1 1/4" M, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,5,	1		959,0 €
524600	524	91	Mezclador termostático regulable 1 1/2" M, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,0,	1		1.028,0 €
524700	524	91	Mezclador termostático regulable 2" M, DN DN 32, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 7,7,	1		1.148,0 €
524800	524	91	Mezclador termostático regulable 2 1/4" M, DN DN 40, ajuste temperatura (°C) 36-60, Kv (m³/h) 11,5,	1		1.750,0 €
524900	524	91	Mezclador termostático regulable 2 3/4" M, DN DN 50, ajuste temperatura (°C) 36-60, Kv (m³/h) 15,0,	1		2.361,0 €
252140	2521	91	Mezclador termostático solares, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	217,0 €
252150	2521	91	Mezclador termostático solares, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	217,0 €
252151	2521	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 4,5	1		969,0 €
252160	2521	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 1" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 5,5	1		1.157,0 €
252170	2521	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 7,6	1		243,0 €
252180	2521	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 11,0	1		1.965,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
252190	2521	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 2" M, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 13,3	1		2.312,0 €
252340	2523	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 4,0	1		1.334,0 €
252350	2523	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 4,5	1		1.288,0 €
252360	2523	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 6,9	1		1.793,0 €
252370	2523	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 9,1	1		1.957,0 €
252380	2523	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 14,5	1		2.987,0 €
252390	2523	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 2" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 19,0	1		3.554,0 €
252713	2527	91	Mezclador termostático regulable antiquemaduras, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35–55, Kv (m³/h) 1,5	1	10	195,0 €
252714	2527	91	Mezclador termostático regulable antiquemaduras, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35–55, Kv (m³/h) 1,7	1	10	159,0 €
520430	520	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1/2" H, ajuste temperatura (°C) 30–48, Kv (m³/h) 1,30	1	50	93,0 €
520440	520	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1/2" H, ajuste temperatura (°C) 40–60, Kv (m³/h) 1,30	1	50	90,0 €
520530	520	92	Mezclador termostático regulable, conexión 3/4" H, ajuste temperatura (°C) 30–48, Kv (m³/h) 1,80	1	50	99,0 €
520540	520	92	Mezclador termostático regulable, conexión 3/4" H, ajuste temperatura (°C) 40–60, Kv (m³/h) 1,80	1	50	92,0 €
520630	520	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1" H, ajuste temperatura (°C) 30–48, Kv (m³/h) 2,75	1	10	109,0 €
520640	520	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1" H, ajuste temperatura (°C) 40–60, Kv (m³/h) 2,75	1	10	120,0 €
521400	521	92	Mezclador termostático antical, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	203,0 €
521500	521	92	Mezclador termostático antical, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	203,0 €
521713	5217	92	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30–50, Kv (m³/h) 1,85	1	10	273,0 €
521714	5217	92	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30–50, Kv (m³/h) 1,50	1	10	155,0 €
523040	5230	92	Mezclador termostático regulable con cartucho sustituible conexión 1/2" M (°C) 30–65, Kv (m³/h) 4,0	1		1.154,0 €
523043	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1/2" M, con válvula de retención (°C) 30–65, Kv (m³/h) 4,0,	1		1.365,0 €
523050	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 4,5	1		1.288,0 €
523053	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 3/4" M, con válvula de retención(°C) 30–65, Kv (m³/h) 4,5,	1		1.442,0 €
523060	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 6,9	1		1.391,0 €
523063	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1" M, con válvula de retención(°C) 30–65, Kv (m³/h) 6,9,	1		1.751,0 €
523070	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 30–65, Kv (m³/h) 9,1	1		1.751,0 €
523073	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1 1/4" M, con válvula de retención (°C) 30–65, Kv (m³/h) 9,1,	1		1.854,0 €
523080	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 36–60, Kv (m³/h) 14,5	1		2.678,0 €
523090	5230	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 2" M, ajuste temperatura (°C) 36–60, Kv (m³/h) 19,0	1		3.193,0 €
523140	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 4,3	1	5	644,0 €
523150	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 4,5	1		711,0 €
523160	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 1" M, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 5,5	1		857,0 €
523163	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 1" M, con válvulas de retención, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 5,5,	1		943,0 €
523170	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 7,6	1		952,0 €
523173	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 1 1/4" M, con válvulas de retención, ajuste temperatura (°C) 35–65, Kv (m³/h) 7,6,	1		1.046,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
523180	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 11,0	1		1.473,0 €
523190	5231	92	Mezclador termostático centralizadas, 2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 13,3	1		1.719,0 €
600001	6000	93	Tarjeta opcional de transmisión MODBUS RTU y registros ,	1		298,0 €
600002	6000	93	Cable USB RS-485 y Software Caleffi ,	1		365,0 €
600016	6000	94	#N/D	1		16.271,0 €
600018	6000	94	#N/D	1		19.054,0 €
600045 EST	6000	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1/2" M, DN DN 15, Kv (m³/h) 4,3	1		1.584,0 €
600055 EST	6000	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 4,3	1		1.622,0 €
600065 EST	6000	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 7,6	1		1.801,0 €
600075 EST	6000	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 10,0	1		1.981,0 €
600085 EST	6000	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1 1/2" M, DN DN 40, Kv (m³/h) 13,0	1		2.909,0 €
600095 EST	6000	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 2" M, DN DN 50, Kv (m³/h) 18,0	1		2.975,0 €
600006	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión DN 65 - PN 16, Kv (m³/h) 90,0	1		15.645,0 €
600008	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión DN 80 - PN 16, Kv (m³/h) 105,0	1		18.150,0 €
600051	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 8,4	1		2.204,0 €
600061	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 1" M, Kv (m³/h) 10,6	1		2.450,0 €
600071	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 1 1/4" M, Kv (m³/h) 21,2	1		2.695,0 €
600081	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 1 1/2" M, Kv (m³/h) 32,5	1		3.956,0 €
600091	6000	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 2" M, Kv (m³/h) 41,0	1		4.047,0 €
600140	6001	94	Dispositivo de seguridad térmica para grifosde agua caliente, conexión 1/2" H	1	10	94,0 €
600054	7550	94	Mezclador Electrónico	1		2.268,0 €
600064	7550	94	Mezclador Electrónico	1		2.595,0 €
600074	7550	94	Mezclador Electrónico	1		2.831,0 €
600084	7550	94	Mezclador Electrónico	1		4.114,0 €
600094	7550	94	Mezclador Electrónico	1		4.209,0 €
600316	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 65 - PN 16, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 90,0,	1		16.377,0 €
600318	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 80 - PN 16, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 105,0,	1		19.055,0 €
600336	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 65 - PN 16, B1, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 90,0,	1		16.995,0 €
600338	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 80 - PN 16, B1, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 105,0,	1		19.828,0 €
600351	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 3/4" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 8,4,	1		3.441,0 €
600353	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 3/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 8,4,	1		3.605,0 €
600354	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 3/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 8,4,	1		3.605,0 €
600356	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 65 - PN 16, B2, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 90,0,	1		16.171,0 €
600358	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 80 - PN 16, B2, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 105,0,	1		19.055,0 €
600361	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 10,6,	1		3.605,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
600363	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 10,6,	1		3.811,0 €
600364	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 10,6,	1		3.811,0 €
600371	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/4" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 21,2,	1		3.708,0 €
600373	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 21,2,	1		3.914,0 €
600374	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 21,2,	1		3.914,0 €
600381	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/2" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 32,5,	1		5.253,0 €
600383	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 32,5,	1		5.562,0 €
600384	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 32,5,	1		5.562,0 €
600391	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 2" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 41,0,	1		5.871,0 €
600393	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 41,0,	1		6.180,0 €
600394	6003	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 41,0,	1		6.180,0 €
600003	6000	95	Sonda de temperatura del acumulador para mezclador electrónico de la serie 6003 ,	1		73,0 €
116000	116	97	Cartucho para desinfección térmica controlada por actuador ,	1	10	47,0 €
116010	116	97	Accesorio termómetro de cuadrante pararegulator termostático multifunción de laserie 116 ,	1	20	16,5 €
116140	116	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	196,0 €
116150	116	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	196,0 €
116160	116	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 1" H, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	296,0 €
116170	116	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 1 1/4" H, DN DN 32, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	293,0 €
116240	116	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	247,0 €
116250	116	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	247,0 €
116260	116	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1" H, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	331,0 €
116270	116	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1 1/4" H, DN DN 32, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	337,0 €
116440	116	97	Regulador termostático para circuitos de recirculación Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	10	152,0 €
116441	116	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	10	152,0 €
116450	116	97	Regulador termostático para circuitos de recirculación Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	10	146,0 €
116451	116	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	20	164,0 €
CBN116140	116	97	Aislamiento para regulador termostático serie 116, 1/2" - 3/4"	1	20	59,0 €
CBN116160	116	97	Aislamiento para regulador termostático serie 116, 1" - 1 1/4"	1		56,0 €
CBN116440	116	97	Aislamiento para regulador termostático serie 116, 1/2" - 3/4"	1	20	59,0 €
319601	319	99	Sifón de descarga de material plástico, conexión 1" H	1	30	9,3 €
526140	5261	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 1/2" H, potencial máximo de descarga (kW) 4	1	30	75,0 €
526142	5261	99	Grupo de seguridad 1/2" M, conexión de salida 1/2" H, potencial máximo de descarga (kW) 4	1	30	88,0 €
526150	5261	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H, potencial máximo de descarga (kW) 10	1	30	75,0 €
526151	5261	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H	1	10	111,0 €
526153	5261	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H, potencial máximo de descarga (kW) 10	1	10	114,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
526163	5261	99	Grupo de seguridad 1" M, conexión de salida 1" H, no cromado, potencial máximo de descarga (kW) 18,	1	10	170,0 €
526152	5261	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H, potencial máximo de descarga (kW) 10	1	30	88,0 €
526554	5265	99	Grupo de seguridad para calentadores por acumulación con corte y válvula de retención, conexión 3/4" H, DN DN 20	1	30	102,0 €
525040	525	100	Amortiguador de golpes de ariete, conexión 1/2" M, certificado solo WRAS, Acabado cromado	1	25	77,0 €
525041	525	100	Amortiguador de golpes de ariete, conexión 1/2" M, Acabado latón amarillo	1	25	78,0 €
603450	603	100	Grifo de esfera para jardín con dispositivo de seguridad antihielo, conexión de tubería 1/2" M, conexión 3/4" M	1	10	169,0 €
F89046/C	603	100	Grupo antihielo de recambio ,	1		76,0 €
304040	3040	100	Dispositivo rompedor de vacío para instalaciones sanitarias, conexión 1/2" M	1	50	58,0 €
304050	3040	100	Dispositivo rompedor de vacío para instalaciones sanitarias, conexión 3/4" M	1	50	62,0 €
525130	5251	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/8" H tuerca móvil, certificado solo WRAS, Acabado cromado	1	50	81,0 €
525131	5251	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/8" H tuerca móvil, cuerpo de latón amarillo	1	25	83,0 €
525150	5251	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/4" H tuerca móvil, certificado solo WRA, Acabado cromado	1	25	95,0 €
525151	5251	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/4" H tuerca móvil, cuerpo de latón amarillo	1	25	98,0 €
572106	572	102	Desconector con zonas de presiones diferentes no controlables conexión Ø 6 con. tubería cobre	1	50	61,0 €
573415	573	102	Desconector con zonas de presionesdiferentes no controlables, conexión 1/2" H	1	10	171,0 €
573515	573	102	Desconector con zonas de presionesdiferentes no controlables, conexión 3/4" H	1	10	171,0 €
574004	574	102	Desconector con zona de presión reducidacontrolable, conexión 1/2" M	1	10	334,0 €
574006	574	102	Desconector	1		719,0 €
574040	574	102	Desconector	1		692,0 €
574050	574	102	Desconector	1		692,0 €
580004	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1/2" M, DN DN 15	1	5	284,0 €
580040	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1/2" M, cartucho DN 20, DN DN 15	1	5	369,0 €
580050	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 3/4" M, DN DN 20	1	5	369,0 €
580060	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1" M, DN DN 25	1		519,0 €
580070	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1 1/4" M, DN DN 32	1		561,0 €
580104	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión de entrada 3/4" H tuerca móvil, conexión de salida 3/4" M, DN DN 15	1	5	282,0 €
580150	580	102	Desconector con geometría multifunción, conexión de entrada 3/4" H tuerca móvil, conexión de salida 3/4" M, DN DN 20	1	5	322,0 €
332400	332	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 1/2" M, conexión de salida 1/2" M	10		43,0 €
333400	333	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 1/2" H, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		51,0 €
333500	333	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 3/4" H, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		66,0 €
334400	334	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 1/2" M, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		52,0 €
334500	334	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 3/4" M, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		52,0 €
304540	3045	103	Válvula de retención, conexión 1/2" H	10	100	26,0 €
304550	3045	103	Válvula de retención, conexión 3/4" H	10	50	29,0 €
304560	3045	103	Válvula de retención, conexión 1" H	5	25	43,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
304570	3045	103	Válvula de retención, conexión 1 1/4" H	5	25	78,0 €
304580	3045	103	Válvula de retención, conexión 1 1/2" H	2	20	145,0 €
304590	3045	103	Válvula de retención, conexión 2" H	1	10	201,0 €
304840	3048	103	Válvula de doble retención, conexión 1/2" H	1	50	31,0 €
304850	3048	103	Válvula de doble retención, conexión 3/4" H	1	50	47,0 €
323040	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1/2" H	10		36,0 €
323050	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 3/4" H	10		44,0 €
323060	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1" H	4		66,0 €
323062	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1" H	4		71,0 €
323070	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1 1/4" H	4		93,0 €
323080	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1 1/2" H	2		170,0 €
323090	3230	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 2" H	1		258,0 €
130005	130	107	Medidor electrónico de diferencia de presión y de caudal, sin unidad de control a distancia, con aplicación Android®	1		8.961,0 €
130006	130	107	Medidor electrónico de diferencia de presión y de caudal, dotado de unidad de control a distancia, con aplicación Android®	1		11.294,0 €
130063	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 65 - PN 16	1		912,0 €
130083	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 80 - PN 16	1		1.224,0 €
130103	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 100 - PN 16	1		1.500,0 €
130123	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 125 - PN 16	1		2.159,0 €
130153	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 150 - PN 16	1		2.651,0 €
130203	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 200 - PN 16	1		6.328,0 €
130253	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 250 - PN 16	1		15.364,0 €
130303	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 300 - PN 16	1		18.810,0 €
130400	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1/2" H	1	5	107,0 €
130500	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 3/4" H	1	5	114,0 €
130600	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1" H	1	5	129,0 €
130700	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1 1/4" H	1	5	170,0 €
130800	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1 1/2" H	1	5	216,0 €
130900	130	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 2" H	1	5	304,0 €
CBN130400	130	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1/2"	1		44,0 €
CBN130500	130	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 3/4"	1		44,0 €
CBN130600	130	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1"	1		47,0 €
CBN130700	130	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1 1/4"	1		47,0 €
CBN130800	130	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1 1/2"	1		47,0 €
CBN130900	130	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 2"	1		58,0 €
142340	142	107	Válvula de equilibrado, conexión 1/2" H	10		82,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
142345	142	107	Válvula de equilibrado, conexión 1/2" H	10		82,0 €
142350	142	107	Válvula de equilibrado, conexión 3/4" H	10		90,0 €
132402	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1/2" H, ajuste caudal (l/min) 2-7	1	5	212,0 €
132512	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 3/4" H, ajuste caudal (l/min) 5-13	1	5	222,0 €
132522	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 3/4" H, ajuste caudal (l/min) 7-28	1	5	222,0 €
132602	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1" H, ajuste caudal (l/min) 10-40	1	5	259,0 €
132702	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1 1/4" H, ajuste caudal (l/min) 20-70	1	5	290,0 €
132802	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1 1/2" H, ajuste caudal (l/min) 30-120	1	5	438,0 €
132902	132	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 2" H, ajuste caudal (l/min) 50-200	1	5	531,0 €
145001	145	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1/2" H, conexión de salida 3/8" M	1		8,7 €
145003	145	110	Enlace con junta, conexión de entrada 3/4" H, conexión de salida 1/2" M	1		8,9 €
145005	145	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 3/4" M	1		14,5 €
145006	145	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M	1		25,0 €
145007	145	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1 1/4" H, conexión de salida 1" M	1		29,0 €
145008	145	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1 1/4" H, conexión de salida 1 1/4" M	1		43,0 €
145434 H20	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1/2" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	124,0 €
145444 H20	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	124,0 €
145444 H40	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	119,0 €
145444 H80	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	119,0 €
145437 H20	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1/2" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	140,0 €
145447 H40	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	140,0 €
145447 H80	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,80	1	10	140,0 €
145554 1H2	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,12-1,20	1	10	145,0 €
145554 H80	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,80	1	10	145,0 €
145554 H20	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	145,0 €
145554 H40	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	145,0 €
145557 1H2	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,12-1,20	1	10	155,0 €
145557 H40	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	140,0 €
145557 H80	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,80	1	10	140,0 €
145664 1H8	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,18-1,80	1	10	294,0 €
145664 3H0	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,30-3,00	1	10	294,0 €
145664 3H7	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,37-3,70	1	10	463,0 €
145667 1H8	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,18-1,80	1	10	313,0 €
145667 3H0	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,30-3,00	1	10	313,0 €
145667 3H7	145	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,37-3,70	1	10	313,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
CBN145667	145	110	Aislamiento para FLOWMATIC® serie 145, para DN 25	1		26,0 €
CBN145437	145	110	Aislamiento para FLOWMATIC® serie 145, para DN 15 - DN 20	1		26,0 €
149400 H10	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 0,25, (m³/h) 0,02-0,10	1		532,0 €
149400 H20	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 0,50, (m³/h) 0,10-0,20	1		532,0 €
149400 H40	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 1,10, (m³/h) 0,20-0,40	1		532,0 €
149400 H80	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 2,35, (m³/h) 0,40-0,80	1		527,0 €
149410 H20	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 15, (m³/h) 0,02-0,20	1		501,0 €
149410 H40	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 15, (m³/h) 0,08-0,40	1		501,0 €
149410 H80	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 15, (m³/h) 0,08-0,80	1		501,0 €
149500 1H2	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 5,00, (m³/h) 0,80-1,20	1		532,0 €
149500 H10	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 0,25, (m³/h) 0,02-0,10	1		532,0 €
149500 H20	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 0,50, (m³/h) 0,10-0,20	1		532,0 €
149500 H40	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 1,10, (m³/h) 0,20-0,40	1		532,0 €
149500 H80	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 2,35, (m³/h) 0,40-0,80	1		469,0 €
149510 1H2	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,12-1,20	1		501,0 €
149510 H20	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,02-0,20	1		506,0 €
149510 H40	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,08-0,40	1		506,0 €
149510 H80	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,08-0,80	1		506,0 €
149600 1H8	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 25, Kv venturi (m³/h) 5,00, (m³/h) 1,20-1,80	1		686,0 €
149600 3H0	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 25, Kv venturi (m³/h) 9,60, (m³/h) 1,80-3,00	1		693,0 €
149600 3H7	149	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 25, Kv venturi (m³/h) 9,60, (m³/h) 1,85-3,70	1		693,0 €
149610 1H8	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 25, (m³/h) 0,18-1,80	1		661,0 €
149610 3H0	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 25, (m³/h) 0,30-3,00	1		661,0 €
149610 3H7	149	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 25, (m³/h) 0,37-3,70	1		667,0 €
F0000680		111	Grifo adicional para el lavado y la descarga para la serie 149, conexión de tubería 3,4" M, conexión 3/4" H	1		50,0 €
F0000681		111	Grifo adicional para el lavado y la descarga para la serie 149, conexión de tubería 1" M, conexión 1" H	1		61,0 €
F0000682		111	Grifo adicional para el lavado y la descarga para la serie 149, conexión de tubería 1 1/4" M, conexión 1 1/4" H	1		71,0 €
145013	145	112	Actuador lineal proporcional para válvula de regulación serie 145 FLOWMATIC y kit serie 149, alimentación 24 V AC/DC	100		221,0 €
145019	145	112	Actuador lineal proporcional para válvula de regulación serie 145 FLOWMATIC y kit serie 149, alimentación 24 V AC/DC	1	40	191,0 €
145018	145	112	Actuador lineal proporcional con función fail-safe, alimentación 24 V AC/DC	1	40	263,0 €
149500 1H2 001	149	113	Grupo de conexión y regulación FanCoil , DN DN 20, Kv (m³/h) 3,9, ajuste caudal (m³/h) 0,60-1,20	1		541,0 €
149500 1H2 002	149	113	Grupo de conexión y regulación FanCoil , DN DN 20, Kv (m³/h) 3,9, ajuste caudal (m³/h) 0,60-1,20	1		541,0 €
656502	6565	112	Mando electrotérmico para válvula de regulación de la serie 145 FLOWMATIC® y kit de la serie 149, alimentación 230 V AC	1	100	68,0 €
656504	6565	112	Mando electrotérmico para válvula de regulación de la serie 145 FLOWMATIC® y kit de la serie 149, alimentación 24 V AC/DC	1	100	71,0 €
656524	6565	112	Mando electrotérmico proporcional 145 FLOWMATIC® y kit de la serie 149, alimentación 24 V AC/DC	1	100	168,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción básica + datos técnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
656602	6566	112	Mando electrotérmico, alimentación 230 V AC	1	100	148,0 €
656604	6566	112	Mando electrotérmico, alimentación 24 V AC/DC	1	100	149,0 €
149500 H08 001	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,15, ajuste caudal (m³/h) 0,02–0,08	1		562,0 €
149500 H08 002	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,15, ajuste caudal (m³/h) 0,02–0,08	1		562,0 €
149500 H20 001	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,5, ajuste caudal (m³/h) 0,08–0,20	1		562,0 €
149500 H20 002	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,5, ajuste caudal (m³/h) 0,08–0,20	1		562,0 €
149500 H40 001	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 1,1, ajuste caudal (m³/h) 0,20–0,40	1		562,0 €
149500 H40 002	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 1,1, ajuste caudal (m³/h) 0,20–0,40	1		562,0 €
149500 H80 001	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 2,25, ajuste caudal (m³/h) 0,40–0,80	1		562,0 €
149500 H80 002	149	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 2,25, ajuste caudal (m³/h) 0,40–0,8	1		562,0 €
860075	860	115	Racor hembra, conexión de tubería Ø 75, conexión Rp 2 1/2" H	1		243,0 €
860090	860	115	Racor hembra, conexión de tubería Ø 90, conexión Rp 3" H	1		361,0 €
860110	860	115	Racor hembra, conexión de tubería Ø 110, conexión Rp 4" H	1		459,0 €
860420	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 1/2" H	12	60	15,5 €
860421	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" H, no certificados DVGW y SVGW	12	60	18,6 €
860525	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	10	50	15,5 €
860527	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión 3/4" H, no certificados DVGW y SVGW	10	50	21,0 €
860625	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1" H	10	60	24,0 €
860632	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 1" H	10	50	19,6 €
860634	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" H, no certificados DVGW y SVGW	10	50	30,0 €
860740	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión Rp 1 1/4"	10	50	33,0 €
860850	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión Rp 1 1/2"	5	25	41,0 €
860963	860	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión Rp 2" H	1	8	62,0 €
861075	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 75, conexión 2 1/2" M	1		239,0 €
861090	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 90, conexión 3" M	1		312,0 €
861110	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 110, conexión 4" M	1		337,0 €
861420	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión 1/2" M	12	60	12,4 €
861421	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" M, no certificados DVGW y SVGW	12	60	18,6 €
861525	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 3/4" M	10	50	14,5 €
861527	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión ELIMINA-, no certificados DVGW y SVGW	10	50	19,6 €
861625	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 1" M	10	60	23,0 €
861632	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión 1" M	10	50	19,6 €
861634	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" M, no certificados DVGW y SVGW	10	50	27,0 €
861740	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión 1 1/4" M	10	50	30,0 €
861850	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión 1 1/2" M	5	25	41,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
861963	861	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión 2" M	1	8	67,0 €
862320	862	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión 3/8" M	12	60	13,4 €
862425	862	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 1/2" M	10	50	15,5 €
862532	862	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión 3/4" M	10	50	19,6 €
862640	862	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión 1" M	10	50	29,0 €
862750	862	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión 1 1/4" M	5	25	38,0 €
862863	862	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión 1 1/2" M	1	8	65,0 €
875425	875	115	Racor hembra reducido, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1/2" H	10	50	15,5 €
875532	875	115	Racor hembra reducido, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 3/4" H	10	50	22,0 €
875640	875	115	Racor hembra reducido, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión Rp 1" H	10	50	33,0 €
876520	876	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 3/4" H	15	75	17,6 €
876525	876	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	12	60	21,0 €
876625	876	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1" H	12	60	25,0 €
876632	876	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 1" H	10	50	30,0 €
863020	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 20	15	75	17,6 €
863021	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 21, no certificados DVGW y SVGW	15	75	29,0 €
863025	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 25	12	60	21,0 €
863027	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 27, no certificados DVGW y SVGW	10	50	32,0 €
863032	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 32	10	50	28,0 €
863034	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 34, no certificados DVGW y SVGW	5	25	46,0 €
863040	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 40	5	25	46,0 €
863050	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 50	5	25	66,0 €
863063	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 63	1	6	108,0 €
863075	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 75	1		346,0 €
863090	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 90	1		407,0 €
863110	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 110	1		546,0 €
863125	863	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 125	1		562,0 €
864020	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 20	10	50	28,0 €
864021	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 21, no certificados DVGW y SVGW	10	50	47,0 €
864025	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 25	10	50	33,0 €
864027	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 27, no certificados DVGW y SVGW	5	25	57,0 €
864032	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 32	5	25	50,0 €
864034	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 34	4	20	83,0 €
864040	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 40, no certificados DVGW y SVGW	1	5	80,0 €
864050	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 50	1	5	116,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
864063	864	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 63	1	5	201,0 €
865420	865	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1/2" M, Ø 20, conexión 2 3/8" H	10	50	22,0 €
865525	865	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 3/4" M, Ø 25, conexión 2 1/2" H	10	50	26,0 €
865632	865	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1" M, Ø 32, conexión 2 3/4" H	5	25	40,0 €
865740	865	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1 1/4" H, Ø 40, conexión 2 1" H	1	5	64,0 €
865850	865	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1 1/2" M, Ø 50, conexión 2 1 1/4" H	1	5	86,0 €
865963	865	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 2" M, Ø 63, conexión 2 1 1/2" H	1	5	167,0 €
888075	888	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 75, conexión DN 65 - PN 10	1		351,0 €
888090	888	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 90, conexión DN 80 - PN 10	1		382,0 €
888110	888	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 110, conexión DN 100 - PN 10	1		464,0 €
888125	888	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 125, conexión DN 100 - PN 10	1		479,0 €
866020	866	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 20	10	50	22,0 €
866025	866	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 25	10	50	28,0 €
866032	866	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 32	5	25	39,0 €
866040	866	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 40	4	20	54,0 €
866050	866	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 50	3	15	87,0 €
866063	866	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 63	1	5	147,0 €
867420	867	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión 1/2" M	10	50	17,6 €
867525	867	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 3/4" M	10	50	19,6 €
867632	867	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión 1" M	10	50	27,0 €
867740	867	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión 1 1/4" M	4	20	48,0 €
867850	867	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión 1 1/2" M	4	20	61,0 €
867963	867	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión 2" M	1	5	107,0 €
868420	868	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 1/2" H	10	50	15,5 €
868525	868	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	10	50	18,6 €
868632	868	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 1" H	10	50	27,0 €
868740	868	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión Rp 1 1/4" H	4	20	45,0 €
868850	868	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión Rp 1 1/2" H	4	20	58,0 €
868963	868	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión Rp 2" H	1	5	122,0 €
869420	869	117	Racor curvo hembra con conexiones a la pared, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 1/2" H	5	25	27,0 €
869425	869	117	Racor curvo hembra con conexiones a la pared, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1/2" H	4	20	34,0 €
869525	869	117	Racor curvo hembra con conexiones a la pared, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	4	20	22,0 €
870025	870	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 25	10	50	42,0 €
870032	870	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 32	5	25	58,0 €
870040	870	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 40	4	20	86,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
870050	870	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 50	3	15	114,0 €
871425	871	117	Racor con válvula de esfera, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1/2" H	10	50	65,0 €
871525	871	117	Racor con válvula de esfera, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	5	25	71,0 €
871532	871	117	Racor con válvula de esfera, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 3/4" H	5	25	81,0 €
960420	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 20, conexión de salida Rp 1/2" H	12	60	CONSULTAR
960525	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida Rp 3/4" H	10	50	CONSULTAR
960625	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida Rp 1" H	10	60	CONSULTAR
960632	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 1" H	10	50	CONSULTAR
960740	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Rp 1 1/4" H	10	50	CONSULTAR
960850	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida Rp 1 1/2" H	5	25	CONSULTAR
960963	960	118	Racor hembra con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 63, conexión de salida Rp 2" H	1	8	CONSULTAR
961420	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 20, conexión de salida 1/2" M	12	60	CONSULTAR
961520	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 20, conexión de salida 3/4" M	10	50	CONSULTAR
961525	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida 3/4" M	10	50	CONSULTAR
961625	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida 1" M	10	60	CONSULTAR
961632	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 1" M	10	50	CONSULTAR
961732	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 1 1/4" M	10	50	CONSULTAR
961740	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida 1 1/4" M	6	30	CONSULTAR
961840	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida 1 1/2" M	5	25	CONSULTAR
961850	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida 1 1/2" M	5	25	CONSULTAR
961950	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida 2" M	1	8	CONSULTAR
961963	961	118	Racor macho con aleación antidesincalcificación, conexión de entrada Ø 63, conexión de salida 2" M	1	10	CONSULTAR
962532	962	118	Racor macho con reducción, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 3/4" M	10	50	CONSULTAR
962640	962	118	Racor macho con reducción, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida 1" M	6	30	CONSULTAR
963020	963	118	Manguito de unión, conexión Ø 20	15	75	CONSULTAR
963025	963	118	Manguito de unión, conexión Ø 25	12	60	CONSULTAR
963032	963	118	Manguito de unión, conexión Ø 32	10	50	CONSULTAR
963040	963	118	Manguito de unión, conexión Ø 40	5	20	CONSULTAR
963050	963	118	Manguito de unión, conexión Ø 50	5	25	CONSULTAR
963063	963	118	Manguito de unión, conexión Ø 63	1	6	CONSULTAR
964020	964	118	Racor en T, conexión Ø 20	10	50	CONSULTAR
964025	964	118	Racor en T, conexión Ø 25	6	30	CONSULTAR
964032	964	118	Racor en T, conexión Ø 32	5	25	CONSULTAR
964040	964	118	Racor en T, conexión Ø 40	1	5	CONSULTAR
964050	964	118	Racor en T, conexión Ø 50	1	5	CONSULTAR

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
966025	966	118	Racor curvo, conexión Ø 25	10	50	CONSULTAR
966032	966	118	Racor curvo, conexión Ø 32	5	25	CONSULTAR
966040	966	118	Racor curvo, conexión Ø 40	4	20	CONSULTAR
975532	975	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 3/4" H	10	50	CONSULTAR
975640	975	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Rp 1" H	10	50	CONSULTAR
975732	975	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 1 1/4" H	10	50	CONSULTAR
975750	975	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida Rp 1 1/4" H	5	25	CONSULTAR
890421	890	119	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" H	12	60	33,0 €
890527	890	119	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión 3/4" H	10	50	40,0 €
890634	890	119	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" H	10	50	51,0 €
891421	891	119	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" M	12	60	32,0 €
891527	891	119	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión 3/4" M	10	50	38,0 €
891634	891	119	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" M	10	50	71,0 €
893021	893	119	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 21	15	75	58,0 €
893027	893	119	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 27	10	50	71,0 €
893034	893	119	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 34	5	25	127,0 €
894021	894	119	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 21	10	50	87,0 €
894027	894	119	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 27	5	25	109,0 €
894034	894	119	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 34	4	20	201,0 €
967632	967	119	Racor macho curvo, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 1" M	10	50	CONSULTAR
968632	968	119	Racor hembra curvo, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 1" H	10	50	CONSULTAR
968740	968	119	Racor hembra curvo, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Rp 1 1/4" H	4	20	CONSULTAR
970032	970	119	Manguito de unión largo, conexión Ø 32	5	25	CONSULTAR
970040	970	119	Manguito de unión largo, conexión Ø 40	5		CONSULTAR
970050	970	119	Manguito de unión largo, conexión Ø 50	4		CONSULTAR
980025	980	119	Kit, conexión Ø 25	100		CONSULTAR
980032	980	119	Kit, conexión Ø 32	100		CONSULTAR
980040	980	119	Kit, conexión Ø 40	50		CONSULTAR
980050	980	119	Kit, conexión Ø 50	50		CONSULTAR
980063	980	119	Kit, conexión Ø 63	50		CONSULTAR
986032	986	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Ø 25	1		CONSULTAR
986043	986	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Ø 32	1		CONSULTAR
986053	986	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida Ø 32	1		CONSULTAR
986054	986	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 5, conexión de salida Ø 40	1		CONSULTAR
877020	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 20, material latón	50		2,6 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
877021	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 21, material latón	1		3,1 €
877025	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 25, material latón	50		3,7 €
877027	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 27, material latón	1		3,8 €
877032	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 32, material latón	50		4,1 €
877034	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 34, material latón	1		4,6 €
877040	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 40, material latón	1		4,7 €
877050	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 50, material latón	1		5,2 €
877063	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 63, material latón	1		7,8 €
877121	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 21, material acero inoxidable	1		17,0 €
877127	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 27, material acero inoxidable	1		24,0 €
877134	877	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 34, material acero inoxidable	1		39,0 €
878020	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 20	50		CONSULTAR
878021	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 21	1		2,3 €
878025	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 25	50		CONSULTAR
878027	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 27	1		2,3 €
878032	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 32	50		2,2 €
878034	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 34	1		5,5 €
878040	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 40	1		3,2 €
878050	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 50	1		4,3 €
878063	878	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 63	1		5,3 €
879020	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 20	50	500	CONSULTAR
879021	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 21	1		CONSULTAR
879025	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 25	50	500	CONSULTAR
879027	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 27	1		CONSULTAR
879032	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 32	50	500	2,1 €
879034	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 34	1		1,1 €
879040	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 40	1		2,1 €
879050	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 50	1		2,1 €
879063	879	120	Junta tórica, diámetro (mm) 63	1		3,1 €
886022	886	120	Reducción, de Ø 25 a Ø 20	1		17,6 €
886032	886	120	Reducción, de Ø 32 a Ø 25	1		27,0 €
886043	886	120	Reducción, de Ø 40 a Ø 32	1		34,0 €
886054	886	120	Reducción, de Ø 50 a Ø 40	1		61,0 €
886065	886	120	Reducción, de Ø 63 a Ø 50	1		77,0 €
887120	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 20x2, Serie PN 10	10		4,2 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
887128	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 20x2,8, para tubos REHAU	10		3,1 €
887130	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 20x3, Serie S 5 PN 4	10		4,2 €
887223	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 25x2,3, Serie PN 10	10		5,2 €
887230	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 25x3, Serie S 5 PN 4	10		3,6 €
887235	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 25x3,5, para tubos REHA	10		4,2 €
887330	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 32x3, Serie S 5 PN 4	10		4,2 €
887430	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 40x3, Serie S 8 PN 2,5-4	5		7,7 €
887437	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 40x3,7, Serie S 5 PN 4	5		5,5 €
887530	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 50x3, Serie S 8 PN 2,5-4	10		13,4 €
887546	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 50x4,6, Serie S 5 PN 4	5		13,4 €
887636	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 63x3,6, Serie S 8 PN 2,5-4	5		18,4 €
887658	887	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 63x5,8, Serie S 5 PN 4	5		19,6 €
250031	250	123	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M, sin grifo	1	25	42,0 €
250041	250	123	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 1/2" M, sin grifo	1	25	61,0 €
250131	250	123	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M	1	25	89,0 €
253040	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 10,	1	50	36,0 €
253042	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 2,5,	1	50	36,0 €
253043	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 3,	1	50	36,0 €
253044	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 4,	1	50	36,0 €
253046	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 6,	1	50	36,0 €
253048	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 8,	1	50	36,0 €
253050	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 10,	1	25	67,0 €
253052	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 2,5,	1	25	68,0 €
253053	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 3,	1	25	67,0 €
253054	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 4,	1	25	67,0 €
253056	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 6,	1	25	67,0 €
253058	253	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 8,	1	25	67,0 €
309401	309	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, potencial máximo de descarga (kW) 10, calibración (bar) 10,	1	20	90,0 €
309461	309	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, potencial máximo de descarga (kW) 10, calibración (bar) 6,	1	20	90,0 €
309471	309	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, potencial máximo de descarga (kW) 10, calibración (bar) 7,	1	20	90,0 €
309501	309	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, potencial máximo de descarga (kW) 25, calibración (bar) 10,	1	20	99,0 €
309561	309	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, potencial máximo de descarga (kW) 25, calibración (bar) 6,	1	20	99,0 €
309571	309	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, potencial máximo de descarga (kW) 25, calibración (bar) 7,	1	20	99,0 €
603040	603	123	Dispositivo de seguridad antihielo, conexión 1/2" H tuerca móvil	1	50	96,0 €
250300	250	124	Grifo de corte, conexión 1 3/8" M, conexión 2 3/8" H, mando de mariposa	1	10	28,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
250400	250	124	Grifo de corte, conexión 1 1/2" M, conexión 2 1/2" H, mando de palanca	1	10	49,0 €
250831	250	124	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M, sin grifo	10	50	30,0 €
250931	250	124	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M	1	50	66,0 €
251003	251	124	Separador de aire para instalaciones solares, conexión 3/4" H	1	10	186,0 €
251004	251	124	Válvula automática de purga de aire de altas prestaciones para instalaciones solares, conexión 1/2" H	1	10	165,0 €
251006	251	124	Separador de aire para instalaciones solares, conexión 1" H	1		379,0 €
251007	251	124	Separador de aire para instalaciones solares, conexión 1 1/4" H	1		419,0 €
251093	251	124	Separador de aire manual para instalaciones solares, conexión 3/4" H	1	10	124,0 €
258503	258	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 3/4" H, rango de caudal operativo (m³/h) 2-7	1	5	245,0 €
258523	258	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 3/4" H, rango de caudal operativo (m³/h) 7-28	1	5	245,0 €
258533	258	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 3/4" H, rango de caudal operativo (m³/h) 3-10	1	5	245,0 €
258603	258	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 1" H, rango de caudal operativo (m³/h) 10-40	1	5	285,0 €
262040	2620	125	Válvula desviadora termostática para instalaciones solares, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-55, Kv (m³/h) 1,5	1	10	213,0 €
262050	2620	125	Válvula desviadora termostática para instalaciones solares, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-55, Kv (m³/h) 1,7	1	10	223,0 €
529050	529	127	Regulador de tiro, conexión 3/4" M, Long.vaina (mm) 58	1	10	89,0 €
529150	529	127	Regulador de tiro, conexión 3/4" M, Long.vaina (mm) 58	1	10	90,0 €
529151	529	127	Regulador de tiro, conexión 3/4" M, Long.vaina (mm) 78	1	10	90,0 €
543503	543	127	Válvula de descarga de seguridad térmica con sensor de doble seguridad, conexión 3/4" H, calibración temperatura (°C) 98	1	10	157,0 €
543513	543	127	Válvula de descarga de seguridad térmica con sensor de doble seguridad, conexión 3/4" H, calibración temperatura (°C) 98	1	10	188,0 €
544400	544	127	Válvula de descarga térmica de acción positiva con relleno incorporado, conexión 1/2" H, calibración temperatura (°C) 100	1	10	304,0 €
544501	544	127	Válvula de descarga térmica con relleno incorporado, conexión 3/4" M, calibración temperatura (°C) 100	1		304,0 €
280054	280	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	190,0 €
280055	280	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	190,0 €
280056	280	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	190,0 €
280057	280	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	190,0 €
280064	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	277,0 €
280065	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	277,0 €
280066	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	277,0 €
280067	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	277,0 €
280074	280	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	317,0 €
280075	280	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	317,0 €
280076	280	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	317,0 €
280077	280	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	317,0 €
280264	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	193,0 €
280265	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	193,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
280266	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	193,0 €
280267	280	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	193,0 €
281064WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 45	1		1.246,0 €
281065WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 55	1		1.235,0 €
281066WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 60	1		1.246,0 €
281067WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 70	1		1.235,0 €
281074WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 45	1		1.317,0 €
281075WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 55	1		1.304,0 €
281076WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 60	1		1.304,0 €
281077WYP	281	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 70	1		1.304,0 €
F29629		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 45	1		36,0 €
F29630		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 55	1		36,0 €
F29631		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 60	1		36,0 €
F29632		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 70	1		36,0 €
F29633		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 45	1		36,0 €
F29634		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 55	1		36,0 €
F29635		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 60	1		36,0 €
F29636		128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códigos. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 70	1		36,0 €
502030	5020	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	18,6 €
577500	577	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 3/4" H	1		423,0 €
577600	577	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 1" H	1		454,0 €
577700	577	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 1 1/4" H	1		510,0 €
577800	577	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 1 1/2" H	1		747,0 €
577900	577	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 2" H	1		823,0 €
CBN577500	577	24/33	Aislamiento para filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, uso 577200, 577300, 577500, 577600, 577700	1		54,0 €
CBN577800	577	24/33	Aislamiento para filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, uso 577800, 577900	1		66,0 €
551606	5516	25/41	Separadores de aire de alta eficiencia, conexión 1" H	1		315,0 €
551607	5516	25/41	Separadores de aire de alta eficiencia, conexión 1 1/4" H	1		334,0 €
551617	5516	25/41	Separadores de aire de alta eficiencia, conexión 1 1/4" M	1		334,0 €
644022	6440	26/69	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, uso 644562, alimentación 230 V AC, Tiempo de maniobra 40 s (rot. 90°)	1	10	263,0 €
644032	6440	26/69	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, uso 644566, alimentación 230 V AC, Tiempo de maniobra 10 s (rot. 90°)	1	10	263,0 €
638012	638	7/70/7	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas serie 638, alimentación 230 V AC, Tiempo de maniobra 50 s (rot. 90°)	1		368,0 €
638014	638	7/70/7	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas serie 638, alimentación 24 V AC, Tiempo de maniobra 50 s (rot. 90°)	1		382,0 €
CBN546002	546	47/48	Aislamiento para separadores de aire desfangadores de las series 5461 y 546, uso 546005, 546105	1		110,0 €
CBN546007	546	47/48	Aislamiento para separadores de aire desfangadores de las series 5461 y 546, uso 546007, 546107	1		110,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
675900	675	78/82	Termómetro de enganche rápido para tubos de los paneles ,	10	100	13,9 €
599678	5996	79/80	Grupo de cabecera de retorno, conexión 1" H	1	10	59,0 €
599679	5996	79/80	Grupo de cabecera de ida, conexión 1" H	1	10	48,0 €
NEUMINI	NEU	pdte	Neutralizador de condensados conex. 3/4" h-h	1		60,0 €
K1230C	K132	pdte	Válvula para caldera mural esq 3/4"h -3/4" m	1		16,4 €
K1230CS	K132	pdte	Válvula para caldera mural esq 1/2"h - 1/2" m	1		14,4 €
199089	199	pdte	Valvula de esfera c/filtro +magnet 3/4" h c/filtro+magnet	1		25,5 €
199090	199	pdte	Valvula de esfera c/filtro +magnet 1" h c/filtro+magnet	1		40,0 €
199107	199	pdte	Valvula de esfera c/filtro +magnet 1 1/4" h c/filtro+magnet	1		79,0 €
K18000-02-24v	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 3/8"	1		83,8 €
K18000-03-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1/2"	1		100,0 €
K18000-04-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 3/4"	1		130,0 €
K18000-05-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1"	1		195,0 €
K18000-06-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1 1/4"	1		295,0 €
K18000-07-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1 1/2"	1		385,0 €
K18000-08-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 2"	1		550,0 €
K18501-02-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 3/8"	1		CONSULTAR
K18501-03-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1/2"	1		180,0 €
K18501-04-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 3/4"	1		195,0 €
K18501-05-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1"	1		235,0 €
K18501-06-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1 1/4"	1		315,0 €
K18500-07-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1 1/2"	1		425,0 €
K18500-08-24V	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 2"	1		585,0 €
K18000-02	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 3/8"	1		92,0 €
K18000-03	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1/2"	1		105,0 €
K18000-04	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 3/4"	1		190,0 €
K18000-05	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1"	1		210,0 €
K18000-06	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1 1/4"	1		440,0 €
K18000-07	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 1 1/2"	1		485,0 €
K18000-08	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.cerrada 2"	1		495,0 €
K18501-02	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 3/8"	1		149,0 €
K18501-03	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1/2"	1		165,0 €
K18501-04	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 3/4"	1		215,0 €
K18501-05	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1"	1		285,0 €
K18501-06	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1 1/4"	1		385,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
K18500-07	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 1 1/2"	1		510,0 €
K18500-08	K180	pdte	Electroválvulas s de 2 vías n.abierta 2"	1		585,0 €
440_1	44	pdte	Válvula de esfera solar 3/8" h - h maneta	1		10,0 €
440_2	44	pdte	Válvula de esfera solar 1/2" h - h maneta	1		16,0 €
441A_1	44	pdte	Válvula de esfera solar 3/8" m - h palom.	1		11,0 €
441A_2	44	pdte	Válvula de esfera solar 1/2" m - h palom.	1		17,0 €
K101	K10	pdte	Válvula de seguridad para termo 1/2" m-h	1		7,5 €
K111	K10	pdte	Válvula de seguridad para termo 3/4" m-h	1		15,0 €
K101-10B	K10	pdte	Válvula de seguridad para termo 1/2" m-h - 10 bares	1		7,2 €
K111-10B	K10	pdte	Válvula de seguridad para termo 3/4" m-h - 10 bares	1		15,0 €
KTOA	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo toallero 1/2"m	1		1,7 €
KPOA	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo pur. toallero 1/2"m	1		2,0 €
GIC131	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo pitón metal 1/8"	1		1,6 €
GIC132	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo plástico/metal 1/8"	1		1,4 €
NIPPLEA1	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo unión nipple 1"	1		0,7 €
TA1 CD	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo t. ciego derecha	1		0,8 €
TA1 CI	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo t. ciego izquierda	1		0,8 €
RA1-1/8D	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo reduc.1/8" derecha	1		1,0 €
RA1-1/8I	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo reduc.1/8" izquierda	1		1,0 €
RA1-3/8D	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo reduc.3/8" derecha	1		1,0 €
RA1-3/8I	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo reduc.3/8" izquierda	1		1,0 €
RA1-1/2D	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo reduc.1/2" derecha	1		1,0 €
RA1-1/2I	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo reduc.1/2" izquierda	1		1,0 €
J1N	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo junta nipple	1		0,2 €
J1T	GIC	pdte	Válvula de seguridad para termo junta t. radiador	1		0,2 €
SA PL	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador sop. u plástico	1		1,0 €
SA UME	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador sop. uña metal	1		1,4 €
SA-UMET	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador sop. telescópico	1		5,5 €
K-PVC1	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador embellecedor 1 tubo	1		0,3 €
K-PVC2	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador embellecedor 2 tubos	1		1,0 €
KWKITRAD	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador blister blanco	1		12,0 €
KWKITRAD-Z	GIC	pdte	Accesorios p/ montaje radiador blister zincado	1		9,4 €
KOALA-CP	KOALA	pdte	(KP5684) Termostato digital KOALA-PLUS termostato de capilar	1		48,0 €
KOALA-IP	KOALA	pdte	(KP5686) Termostato digital KOALA-PLUS termostato inmersión	1		52,0 €
KOALA-SP	KOALA	pdte	(KP5683) Termostato digital KOALA-PLUS termostato con superficie	1		48,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
KOALA-C	KOALA	pdte	Termostato digital KOALA termostato de contacto-tuberia	1		45,0 €
KOALA-S	KOALA	pdte	Termostato digital KOALA termostato con sonda/capilar	1		45,0 €
KOALA-I	KOALA	pdte	Termostato digital KOALA termostato inmersión	1		50,0 €
K7A1	KOALA	pdte	Termostato de contacto 0-90°C	1		33,0 €
K7P1	KOALA	pdte	Termostato inmersión 10-90°C 1/2" l.100 mm	1		51,0 €
C03A3	KOALA	pdte	Termostato inmersión 10-90°C 1/2" l.100mm	1		52,0 €
TE565B	PERRY	pdte	Termostato para fan-coil termostato fancoil	1		66,0 €
VTRX05	PERRY	pdte	Cabezales para válvulas de radiador cabezal digital centralita y app	1		150,0 €
199000	PERRY	pdte	Cabezales para válvulas de radiador cabezal analógico	1		15,0 €
K6473V	PERRY	pdte	Cabezales para válvulas de radiador cabezal digital app	1		95,0 €
K6473K	PERRY	pdte	Cabezales para válvulas de radiador cabezal digital app + gateway	1		120,0 €
TEG130	PERRY	pdte	Termostato ruedecilla 'teg' termostato rueda	1		25,0 €
TE530B	PERRY	pdte	Termostato digital termostato zefiro (a pilas)	1		68,0 €
TE531B	PERRY	pdte	Termostato digital termostato zefiro 220v	1		69,0 €
CR028KIT	PERRY	pdte	Cronotermómetros wifi smart cronoterm. a pilas + smartbox	1		420,0 €
CR029WIFI	PERRY	pdte	Cronotermómetros wifi smart cronoterm. a 230v	1		220,0 €
TEUM01A	PERRY	pdte	Termostato humidostato digital termohumidostato blanco	1		155,0 €
TEUM01B	PERRY	pdte	Termostato humidostato digital termohumidostato negro	1		155,0 €
RTX01FC	PERRY	pdte	Termostato humidostato digital receptor para fancoil	1		175,0 €
RTX01M	PERRY	pdte	Termostato humidostato digital receptor caldera/aerot.	1		114,0 €
R01593	TG	pdte	Manómetro para agua rad 0-4 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01594	TG	pdte	Manómetro para agua rad 0-6 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01595	TG	pdte	Manómetro para agua rad 0-10 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01595A	TG	pdte	Manómetro para agua rad 0-16 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01596	TG	pdte	Manómetro para agua post 0-4 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01597	TG	pdte	Manómetro para agua post 0-6 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01598	TG	pdte	Manómetro para agua post 0-10 bar. 1/4"	1		9,0 €
R01598A	TG	pdte	Manómetro para agua post 0-16 bar. 1/4"	1		9,0 €
6950	TG	pdte	Manómetros de glicerina rad 0-4 bar.	1		16,5 €
6952	TG	pdte	Manómetros de glicerina rad 0-6 bar.	1		17,5 €
6954	TG	pdte	Manómetros de glicerina rad 0-10 bar.	1		17,5 €
6951	TG	pdte	Manómetros de glicerina rad 0-16 bar.	1		17,5 €
R02890	TG	pdte	Termómetro inmersión post. 0-60° c. 50mm	1		18,0 €
R02891	TG	pdte	Termómetro inmersión post. 0-60 °c. 100mm	1		20,0 €
R02940	TG	pdte	Termómetro inmersión rad. 0-120°C. 50 mm	1		21,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
R02942	TG	pdte	Termometro inmersión rad. 0-120°C. 100 mm	1		23,0 €
R02958	TG	pdte	Termometro inmersión post. 0-120°C. 50mm	1		19,0 €
R02959	TG	pdte	Termometro inmersión post. 0-120°C. 100mm	1		24,0 €
R02892	TG	pdte	Termometro inmersión post. 0-60 °C. 50mm	1		19,0 €
R02893	TG	pdte	Termometro inmersión post. 0-60 °C. 100mm	1		26,0 €
R02916	TG	pdte	Termometro inmersión post. 0-120°C. 50mm	1		21,0 €
R02911	TG	pdte	Termometro inmersión post. 0-120°C. 100mm	1		25,0 €
R01572	TG	pdte	Termomanometro diam. 80 0/10 bar. 0/120°C rad.	1		25,0 €
R01573	TG	pdte	Termomanometro diam. 80 0/6 bar. 0/120°C rad.	1		23,0 €
6979	TG	pdte	Manometro c/indicador 0-16 bar.	1		110,0 €
FF82	TG	pdte	Manometro c/indicador 1" m	1		145,0 €
K195405	TG	pdte	Válvula de esfera c/portasonda 1/2" h-h	1		16,5 €
K195407	TG	pdte	Válvula de esfera c/portasonda 3/4" h-h	1		21,0 €
K195410	TG	pdte	Válvula de esfera c/portasonda 1" h-h	1		29,5 €
K5007	TG	pdte	Racores p/contadores (7/8"-3/4") - (1/2")	1		14,0 €
K5008	TG	pdte	Racores p/contadores (3/4") - (1/2")	1		10,0 €
K5009	TG	pdte	Racores p/contadores (1") - (3/4")	1		18,0 €
B12CN	TG	pdte	Presostato (28 bar) h 1/4"	1		105,0 €
R02903	TG	pdte	PortaSonda 1/2"m 50mm	1		5,0 €
R02904	TG	pdte	PortaSonda 1/2"m 100mm	1		7,8 €
R02904A	TG	pdte	PortaSonda 1/2"m 150mm	1		13,5 €
R02904B	TG	pdte	PortaSonda 1/2"m 200mm	1		15,5 €
R02904R	TG	pdte	PortaSonda 1/2"m 300mm	1		18,0 €
R02905	TG	pdte	Termometro a contacto 0-120°C ø60	1		14,3 €
K335-5-AA	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 1200w 11/4" m	1		125,0 €
K335-5-AB	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 1500w 11/4" m	1		127,0 €
K335-5-00	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 2000w 11/4" m	1		122,0 €
K335-5-01	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 3000w 11/4" m	1		140,0 €
K335-6-00	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 2000w 11/2" m	1		135,0 €
K335-6-01	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 3000w 11/2" m	1		150,0 €
K336-6-07	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 4500w 11/2" t	1		520,0 €
K336-6-08	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 6000w 11/2" t	1		565,0 €
K336-6-09	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 9000w 11/2" t	1		630,0 €
K336-6-10	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 12000w 11/2" t	1		695,0 €
K336-6-11	RESIS	pdte	Res. eléctrica p/acumuladores 15000w 11/2" t	1		750,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
K310	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 c. 1200w	1		16,5 €
K310-1500	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 c. 1500w	1		17,0 €
K310-2000	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 c. 2000w	1		17,5 €
K328-1200W	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 c. portan.1200w	1		17,0 €
K328	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 c. portan.1500w	1		17,5 €
K328-02	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 c. portan.2000w	1		18,0 €
K306-1500	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 hex.1500w	1		17,5 €
K306-2000	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 hex. 2000w	1		18,5 €
K342	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 termostato 20-80°C.	1		12,0 €
K344	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 term. 20-80°C. rearme	1		15,0 €
K350	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 anodo var.ø 18 x 22cm	1		12,4 €
K352	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 anodo var. ø 21 x 20cm	1		13,0 €
K354	RESIS	pdte	Resistencias p/ termo pletina ø48 grueso ø 26 x 39cm	1		27,0 €
VC4098	AQUA	pdte	Soporte vaso expansión + accesorios calefacción	1		132,0 €
VC4095	AQUA	pdte	Soporte vaso expansión + accesorios a.c.s. (inox)	1		132,0 €
KVR8	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 8 l. pm. 8 bar	1		45,0 €
KVR12	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 12 l. pm. 8 bar	1		48,0 €
KVR18	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 18l. pm. 8 bar	1		55,0 €
KVR24	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 24 l. pm. 8 bar	1		68,0 €
KVR35	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 35 l. pm. 10 bar	1		100,0 €
KVRV50	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 50 l. c/patas	1		140,0 €
KAR5	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 5 l.pmax. 10 bar	1		52,0 €
KAR8	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 8 l. pmax. 10 bar	1		57,0 €
KAR12	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 11 l. pmax. 10 bar	1		65,0 €
KAR18	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 18 l.pmax.0 bar	1		68,0 €
KAR24	AQUA	pdte	Vaso de expansión calefacción 24 l.pmax. 10 bar	1		77,0 €
VC7640	AQUA	pdte	Soporte vaso en "l" 3/4". l. 210mm	1		12,0 €
VC7641	AQUA	pdte	Soporte vaso en "l" 3/4". l. 260mm	1		12,0 €
VC7621	AQUA	pdte	Soporte vaso embreado hasta 50lts .d.380mm	1		12,0 €
VC7600	AQUA	pdte	Soporte telescopico 3/4" (25 lit.)	1		15,0 €
VC7610	AQUA	pdte	Soporte telescopico 1" (35 lit.)	1		19,0 €
LION_BS	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo purgador básico	1		155,0 €
KFLOW3K	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo purgador flowcontrol 3/k	1		115,0 €
K01316	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo 2 v.llave 3/8" h. soporte	1		54,0 €
K01315	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo 2 v. recirc. llave 3/8"	1		105,0 €

CODIGO	gama	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26 V2
K01310	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo aluminio + resina 3/8"	1		14,5 €
K01318	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo aluminio + resina 1/2"	1		20,0 €
K03303	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo aluminio 3/8" + aluminio	1		13,3 €
K03012	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo aluminio 3/4" + aluminio	1		44,0 €
K03041	GASOL	pdte	Acc. de gasóleo aluminio 1" + aluminio	1		125,0 €
K01545	GASOL	pdte	Indicadores de nivel indicador fijo 2m boya	1		44,0 €
K01542	GASOL	pdte	Indicadores de nivel sonda k01541. con. 1"	1		12,2 €
K01540	GASOL	pdte	Indicadores de nivel tubo polietileno. (50mt)	1		32,0 €
K05500	GASOL	pdte	Acc. de gasoil kit aspiracion 2 tubos	1		75,0 €
K05500R	GASOL	pdte	Acc. de gasoil aspirac. 2 t. (red. 1" x 2")	1		62,0 €
K05501	GASOL	pdte	Acc. de gasoil aspiracion 3 tubos	1		68,0 €
K01549	GASOL	pdte	Acc. de gasoil red. plástica 1" x 2"	1		2,8 €
K05535	GASOL	pdte	Acc. de gasoil válvula de pié 3/8"	1		16,4 €
K05536	GASOL	pdte	Acc. de gasoil válvula de pié 1/2"	1		20,4 €
K05531	GASOL	pdte	Acc. de gasoil retención gasóleo 3/8" f	1		14,5 €
K05532	GASOL	pdte	Acc. de gasoil retención gasóleo 1/2" f	1		14,9 €
K02072	GASOL	pdte	Acc. de gasoil boca de carga de 2"	1		22,0 €
K02052	GASOL	pdte	Acc. de gasoil boca de 2" con bayoneta	1		34,0 €
K00721	GASOL	pdte	Acc. de gasoil seta respiradero 1"	1		5,5 €
K00722	GASOL	pdte	Acc. de gasoil seta respiradero 1 1/4"	1		5,5 €
K00723	GASOL	pdte	Acc. de gasoil seta respiradero 1 1/2"	1		6,8 €
K00724	GASOL	pdte	Acc. de gasoil seta respiradero 2"	1		6,8 €