




Notice de prise de mesure :

Baie vitrée - Pose en applique


INTRODUCTION :

La pose en applique consiste à installer votre baie sur un mur avec isolation intérieure, neuf ou après avoir retiré l'ancien bâti.



VOCABULAIRE :

- Hauteur tableau = hauteur entre murs = hauteur du trou de maçonnerie
- Largeur tableau = largeur entre murs = largeur du trou de maçonnerie






Notice de prise de mesure :

Baie vitrée - Pose en applique

ETAPE 1 : MESURE DE LA HAUTEUR

Mesurez en 3 points la hauteur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site www.Stores-Discout.com


Nous ajoutons automatiquement 30mm à cette mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l'installer en applique sur votre mur.



ETAPE 2 : MESURE DE LA LARGEUR


Mesurez en 3 points la largeur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site www.Stores-Discout.com

Nous ajoutons automatiquement 60mm (30mm de chaque côté) à votre mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l'installer en applique sur votre mur.





Notice de prise de mesure : Baie vitrée - Pose en applique



Maintenant que votre prise de mesures est terminée, rendez-vous sur www.Stores-Discount.com pour finaliser l'achat de votre baie vitrée.

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 **N°Direct 0 320 812 830**
PRIX D'UN APPEL LOCAL