

# Outdoor-Zubehör

## Stelzlager EVO

in Verbindung mit Outdoor Garten- und Terrassenplatten  
Feinsteinzeug 20mm (sowie anderen stabilen Materialien)



### Stelzlager sind leicht – einfach - und praktisch!


Elektro- und Wasserleitungen können einfach unter dem Endbelag (Doppelboden) geführt werden.  
Eine Revision oder z.B. ein Neuanschluss einer neuen Gartenbeleuchtung ist so einfach lösbar.  
Platten auf Stelzlager weisen zudem ein geringes Flächengewicht auf.

Eine lose Verlegung auf Stelzlager kann überall dort erfolgen, wo Untergründe druckstabil sind.

### Stelzlager – Anforderungen an das Bodenbelag-Material :

Outdoor Garten- und Terrassenplatten aus Feinsteinzeug in 20mm Stärke eignen sich aufgrund ihrer einheitlichen Stärke und hoher statischer Belastung hervorragend.  
Stelzlager EVO sind auch für grössere Höhen konzipiert - Hersteller-Empfehlungen beachten.

Plattengrößen unabhängig einsetzbar – auch XXL-Formate können auf Stelzlager verlegt werden.



## Freude am Bodenbelag über Generationen mit Outdoor-Feinsteinzeug-Platten in 20 mm Stärke

Erstklassige Eigenschaften und enorme Gestaltungsvielfalt machen das Material Feinsteinzeug zum idealen Partner im Aussenbereich für Boden, Garten, Terrasse, Pool, Fassade, Mauerverkleidungen und Abdeckungen etc.

Aus unserem grössten Sortiment der Schweiz wählen Sie für Ihr Bauvorhaben aus einem breiten Spektrum an Designs, Oberflächen und Formaten aus.

So bleiben nahezu keine Wünsche offen – auch wenn Sie dieselbe Optik im Innenraum wünschen - unsere Materialien sind kombinierbar.

### Einige Feinsteinzeug-Vorteile:

- ✓ leicht zu reinigen / bleibend schön
- ✓ lebenslang licht- und farbbeständig
- ✓ kratzbeständig / hoch belastbar
- ✓ absolut frostsicher / tausalz- und säurefest
- ✓ trittsicher R11 / auch für Barfussbereiche Pool etc.
- ✓ hergestellt aus natürlichen Materialien
- ✓ Diverse Formteile für Gestaltung von Garten (z.B.) Winkelstufen und Pool (z.B. Pool-Umrandungen) stellen wir im selben Design individuell für Sie her.


### ... und gut kombinierbar mit unseren weiteren Wunschräume - Materialien:

- Baukeramik für Innen und Aussen aller Art (Wohnen, Bad, Spa+Wellness, Fassade ...)
- Betonprodukte Pflaster, Platten, Mauerwerke, Gestaltungselemente ...)
- Naturstein-Mauerverkleidungen (Verblender)
- Garten-Beleuchtung «Licht im Garten»
- Terrassendielen WPC Relazzo
- Holz, Parkett, Landhausdielen, Vinyl

Wunschräume.ch ist Direktimporteur und steht für individuelle, kompetente Beratung für die Auswahl von Boden- und Wandbelägen für Ihr Indoor- und Outdoor-Projekt jeder Art, Grösse und Budget.

Für Ihr Bauvorhaben bieten wir hochwertige 1A-Qualität der marktführenden innovativen europäischen Herstellerwerke an. Auswahl aus unserem grössten Outdoor Garten- und Terrassenplatten-Sortiment der Schweiz – in unseren Show- und Ideengärten und in der Innen-Ausstellung.

Gerne beraten wir Sie auch in verlege-technischen Belangen. Formstücke z.B. für Pool-Umrandungen oder Einlagen in unser formschönes Entwässerungsrinnen-System stellen wir individuell für Sie her.




## Stelzlager EVO Typ H höhenverstellbar

in Höhe regulierbares  
Stelzlager mit fixem Kopfteil

**Bezug nur komplette Kartons möglich**  
Preise exkl. MwSt



Artikel	Höhe	Stk / Box
Evo-H2540	25 – 40 mm	20
Evo-H4070	40 – 70 mm	20
Evo-H60100	60 – 100 mm	20
Evo-H90160	90 – 160 mm	20
Evo-H150270	150 – 270 mm	20



Klemmen-Set


### Empfohlenes Zubehör (einzeln erhältlich)

Dämmringe 2mm stark  
Auflage oben als Dämmung od. zum Schiften unten

Regulier-Schlüssel (rot) zum exakten Justieren

Randabschluss-Klemme Edelstahl  
Stabilität im Randbereich – Platten-Wandanschluss

Klemmen-Set für senkrechte Randabschlüsse  
Saubere Lösung für Böden ohne Wandanschluss  
(Set = bestehend aus 2 oberer u. unterer Klemme)



**Stelzlager EVO**  
**Typ HSN höhenverstellbar**  
**und selbstnivellierend**

in Höhe regulierbares Stelzlager mit  
flexiblem \*selbstnivellierendem Kopfteil  
(schalldämmend)

\*selbst ausgleichend bei Gefälle bis max. 5%



Artikel	Höhe	Stk / Box
Evo-HSN2838	28 – 38 mm	25
Evo-HSN3750	37,5 - 50 mm	25
Evo-HSN5075	50 - 75 mm	25
Evo-HSN75120	75 – 120 mm	25
Evo-HSN120170	120 - 170 mm	25
Evo-HSN170215	170 – 215 mm	25

Preise exkl. MwSt

Alle Stelzlager :  
Bezug nur komplette  
Box möglich.

Weitere Höhen  
auf Anfrage  
erhältlich

**Empfohlenes Zubehör**  
**(Artikel pro Stück erhältlich)**

Dämmringe 2mm stark  
Auflage oben als Dämmung  
od. zum schiften unten

Regulier-Schlüssel (rot)  
zum exakten Justieren

Randabschluss-Klemme Edelstahl  
Stabilität im Randbereich  
Platten-Wandanschluss


Klemmen-Set für senkrechte  
Randabschlüsse / Stehborde  
für Böden ohne Wandanschluss  
(Set = 1 obere + 1 untere Klemme)



Anwendung Klemmen-Set



Randabschluss-Klemme



## **ZUSATZ-EMPFEHLUNGEN zu Stelzlager EVO in Verbindung mit Feinsteinzeugplatten 20mm Stärke**

Die folgenden Informationen sind von der geltenden Richtlinie «Doppelböden im Innenbereich» abgeleitet und sind deshalb als reine Empfehlung zur erhöhten Sicherheit zu verstehen.

Im Wesentlichen sind Private Terrassen (normaler begehbarer Bereich mit geringer Beanspruchung) von Öffentlichen Bereichen wie z.B. Terrassen in einem Gartenrestaurant (mit möglichen höheren Belastungen) zu unterscheiden.

Trotz den guten technischen Eigenschaften von 20mm Feinsteinzeugplatten (hohe Biegefestigkeit, statische Belastung etc.) muss besonders bei sehr grossen Aufbauhöhen eine unterseitige Verstärkung der Platten in Erwägung gezogen werden.

Auch kann das kombinierte Verlegesystem **e-deck** verwendet werden.

Verstärkungssysteme unterseitig Platten:

- Netze aus Glasfaser oder Stahlblech verzinkt (beides werkseitig produziert)
- Unterstützung durch zusätzliche Stelzlager z.B. mittig Platte

Einige weitere Angaben Doppelboden - Anwendung auf Stelzlager mit 20mm Feinsteinzeugplatten:

### Format 60x60x2 cm

*(bis 10 cm – 4 Füsse pro Platte / von 10 bis 30 cm 4 Füsse + Verstärkung)*

- Höhe der Trittpläche bis 10 cm normal mit Stelzlager EVO
- Höhere Konstruktionen ab 10 cm: mit unterseitiger Verstärkung empfohlen

### Längsformate wie 40x80, 45x90, 50x100, 30x120, 20x120, 40x120, 60x120 x 2 cm

eignen sich je nach Format für die Verlegung auf Estrich, Splitt, Drainagemörtel, Stelzlager oder e-deck. *(Stelzlager-Anzahl je nach Format verschieden)*

- Eine unterseitige Verstärkung wird **im öffentlichen Bereich** bereits ab geringen Höhen empfohlen.

### Entwässerung

Feinsteinzeug hat gegenüber anderen Materialien hervorragende Eigenschaften und Vorteile.

Feinsteinzeug ist ein dichtes, frostsicheres und nicht saugendes Material, deshalb bleibt Wasser und Feuchtigkeit länger auf der Oberfläche.


Feinsteinzeug-Platten müssen der Norm entsprechend mit genügend Gefälle (Empfehlung 2%) verlegt werden, damit das Oberflächenwasser (z.B. Regen) von der Trittpläche möglichst ungehindert wegfließen kann.

Einfache Reinigung von Feinsteinzeug-Platten:

Verschmutzungen auf der Oberfläche können einfach zusammen mit dem restlichen Wasser mit einem Gummiwischer abgezogen werden.

**Für weitere Informationen und technische Spezifikationen bezüglich Planung der Verlegung auf Stelzlager nehmen Sie bitte frühzeitig mit uns Kontakt auf.**

**Die Systeme müssen unter Berücksichtigung der spezifischen Projektmerkmale, des Platten-Typs und der Höhe der Struktur sowie den zu verwendenden Halterungen gewählt werden.**



**Wunschräume GmbH**

Suhrenmattstrasse 36  
5035 Unterentfelden AG

**IN+OUT.Concept**

Grosser INNEN-Showroom  
und AUSSEN-Showgarten



**Aussen-Ausstellungen sind 365 Tage  
rund um die Uhr frei zugänglich.**

**Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Gerne beraten wir Sie persönlich und bitten Sie um Voranmeldung.**



**Wunschräume GmbH**

Tel. 044 730 61 40  
[www.wunschraeume.ch](http://www.wunschraeume.ch)  
[info@wunschraeume.ch](mailto:info@wunschraeume.ch)