



NATAL MARRÓN

TIPOLOGÍA: Piso
ACABADO: Brillante

| | |
|----------------------------------|---|
| Producto Piso | Calidad ISO 10545.1 95% |
| Textura Liso con bajo relieve | Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 B2b |
| Acabado Brillante | Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm ²) ISO 10545.4 > 27,45 |
| Bordes Molde | Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 3 |
| Tamaño nominal (cm) 43x43 cm | Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No aplica |
| Espesor (mm) 8.1 - 8.3 | Determinación de la resistencia química ISO 10545.13 GHA |
| Variedad de caras 1 | Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4 |
| | Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM1 |
| | Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 0,4<cof<0,75 |

EMBALAJE:

| Piezas x metro | Piezas x caja | Metros x caja | Metros x tarima | Cajas x tarima | Peso x metro | Peso x caja | Peso pallet sin tarima | Peso pallet con tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5.33 | 9.00 | 1.70 | 81.60 | 48.00 | 15.19 | 25.82 | 1,239.40 | 1,262.40 |